

PORTAILS, CLÔTURES, GARDE-CORPS & ABRIS

SIB 
LE PORTAIL PAR EXCELLENCE

FABRIQUÉS EN FRANCE





ABRI DE TERRASSE

Longueur : 5120 mm - Largeur : 3000 mm - Hauteur : 2000 mm



LES + PRODUIT

CARPORTS & ABRIS DE TERRASSE :

- **LARGE GAMME** : plus de 40 modèles en dimensions standards et possibilité de sur-mesure ;
- **PARFAITE INTÉGRATION** dans le cadre de vie avec ses lignes fluides et épurées, le choix des coloris et de la toiture ;
- **PERSONNALISATION ET CRÉATION D'AMBIANCE** grâce aux différentes options proposées.

Carports, abris de terrasse & pergolas

Carports p. 116 - 117

Abris de terrasse p. 118 - 119

Pergolas p. 120

Caractéristiques techniques p. 121 à 125



CARPORT


Longueur : 5120 mm - Largeur : 3045 mm - Hauteur : 2000 mm

Carports, l'abri original et durable pour protéger tout ce que vous voulez.

Votre budget ne vous permet pas de construire un garage pour abriter votre véhicule, camping-car, bateau, moto...

Le carport apporte la réponse idéale pour protéger vos biens en évitant les longues procédures administratives.

Tout en aluminium, nos carports sont solides, esthétiques et proposent une solution à votre besoin.



Option éclairage d'ambiance à Leds



Des gouttières alliant esthétique et efficacité



Gouttières équipées de crépines pour un bon écoulement des eaux pluviales

CARPORT
Option éclairage d'ambiance à Leds
Longueur : 5120 mm
Largeur : 3045 mm
Hauteur : 2500 mm

ABRI DE TERRASSE

Longueur : 7640 mm - Largeur : 3500 mm - Hauteur : 2000 mm



Offrez la plus belle des extensions à votre terrasse pour vos moments de détente.

Avec la gamme d'abris de terrasse SIB, prolongez votre habitation sans de coûteux et longs travaux.



ABRI DE TERRASSE
Longueur : 5120 mm
Largeur : 3000 mm
Hauteur : 2000 mm



ABRI DE TERRASSE
Longueur : 3860 mm
Largeur : 3000 mm
Hauteur : 2000 mm
Option stores d'ombrage



SIB propose désormais l'abri de terrasse en version pergola sans polycarbonate, avec store inclus. Plus résistant qu'un store banne en cas de vent, cette pergola permet de profiter pleinement de sa terrasse.

Les +

- Structure aluminium
- Sans entretien
- Ajustable en longueur et en hauteur (cf tableaux)



Caractéristiques techniques

- En toiture profil chevron 60 x 60 mm en hauteur et gouttière autoporteuse 100 x 91 mm avec flasque en extrémité.
- Profils plats de 54 mm pour jonction entre les plaques polycarbonate.
- Poteaux de 71 x 71 mm avec embase en fonderie d'aluminium de 110 x 150 mm. Kit de fixation au sol (goujons Inox).
Pour les carports - hauteur > 2500 mm : poteaux de 140 x 70 mm
Pour les carports XL : poteaux de 140 x 70 mm
- 2 remplissages traités anti UV de toiture au choix : plaques de polycarbonate compact teintées bronze ou claire, épaisseur 5 mm.
- Visserie de pose incluse.
- Fabrication française.
- Certification au vent (valeur extrême de 145Km/h) réalisée auprès du CSTB suivant norme NF-EN 1991-1-4.

Produits aluminium avec labels



Matériaux, structure et montage




Structure en aluminium thermolaqué.
Profils assemblés par visserie inox.



Fixation au sol par platines.




Récupération des eaux pluviales.



Couverture en polycarbonate ou polypropylène traitée anti-UV.

Nuancier standard - Ossature alu



Blanc 9016 satiné



Gris 7016 texturé



Gris 2900 sablé




Noir 2100 sablé

Toitures possibles




Toiture polycarbonate compact épaisseur 5 mm - teinte bronze
Toiture polycarbonate compact épaisseur 5 mm - teinte claire

2 possibilités de pose




▲ Exemple A
Pose contre mur + 2 ou 3 poteaux



▲ Exemple B
Pose sur 4 à 8 poteaux

Options possibles



Store d'ombrage avec guide manuel (écru ou gris clair) - uniquement pour abris de terrasse















Eclairage d'ambiance à Leds















Cloisonnement latéral avec clôtures Thuya (nous consulter)

GAMME CARPORTS (Largeur unique 3045 mm / section des poteaux 71x71 mm)



















		ADAPTÉ POUR VOITURES, MOTOS		ADAPTÉ POUR CARAVANES, CAMPING-CAR, BATEAUX		
		Longueur 3860 mm	Longueur 5120 mm (standard)	Longueur 6380 mm	Longueur 7640 mm	
		Entraxe poteau : 3780 mm	Entraxe poteau : 3850 mm	Entraxe poteau : 3150 mm	Entraxe poteau : 3780 mm	
Largeur 3045 mm	Hauteur 2000 mm Hauteur hors tout 2480 mm					
	section des poteaux 140x70 mm					
	Hauteur 2500 mm Hauteur hors tout 2980 mm					
Hauteur 3000 mm Hauteur hors tout 3480 mm						

GAMME CARPORTS XL (Largeur unique 4000 mm / section des poteaux 140x70 mm)

		ADAPTÉ POUR VOITURES, MOTOS		ADAPTÉ POUR CARAVANES, CAMPING-CAR, BATEAUX	
		Longueur 3860 mm	Longueur 5120 mm (standard)	Longueur 6380 mm	Longueur 7640 mm
		Entraxe poteau : 3780 mm	Entraxe poteau : 3850 mm	Entraxe poteau : 3150 mm	Entraxe poteau : 3780 mm
Largeur 4000 mm	Hauteur 2000 mm Hauteur hors tout 2480 mm				
	Hauteur 2500 mm Hauteur hors tout 2980 mm				
	Hauteur 3000 mm Hauteur hors tout 3480 mm				

GAMME ABRIS DE TERRASSES (Hauteur unique 2000 mm / section des poteaux 71x71 mm)

ADAPTÉ POUR TERRASSES, VOITURES, MOTOS

		Longueur 3860 mm Entraxe poteau : 3780 mm	Longueur 5120 mm (standard) Entraxe poteau : 3850 mm	Longueur 6380 mm Entraxe poteau : 3150 mm	Longueur 7640 mm Entraxe poteau : 3780 mm	Longueur 8900 mm	Longueur 10160 mm
Hauteur unique 2000 mm	Largeur 3000 mm Hauteur hors tout 2653 mm						
	Largeur 3500 mm Hauteur hors tout 2678 mm						
	Largeur 4000 mm Hauteur hors tout 2703 mm						

GAMME PERGOLAS (Hauteur unique 2000 mm / section des poteaux 71x71 mm)

		Longueur 3860 mm Entraxe poteau : 3780 mm	Longueur 5120 mm (standard) Entraxe poteau : 3850 mm	Longueur 6380 mm Entraxe poteau : 3150 mm	Longueur 7640 mm Entraxe poteau : 3780 mm	Longueur 8900 mm	Longueur 10160 mm
Hauteur unique 2000 mm	Largeur 3000 mm Hauteur hors tout 2653 mm						
	Largeur 3500 mm Hauteur hors tout 2678 mm						
	Largeur 4000 mm Hauteur hors tout 2703 mm						