



Portes d'entrée
en aluminium
de qualité

Collection portes



VOTRE PORTE
notre
ambition

Bienvenue

Des portes de rêve à travers les générations

Protection, style, et status – La porte d'entrée est depuis toujours un symbole. Elle est en quelque sorte la carte de visite de l'habitant et exprime les valeurs de ce dernier.

KOMPOtherm® réunit ainsi un savoir faire artisanal et les dernières technologies de production industrielle, et ce depuis plus de 30 ans.

Chacune de nos réalisations est une pièce unique, réalisée au sein d'une entreprise familiale qui respecte des valeurs comme la franchise, la justesse et la confiance. C'est donc ainsi que nos 300 employés vous accompagnent avec leur technicité et leur conseil pour transformer la porte de vos rêves en réalité.



Qualité
made in Germany



Partenariat

**C'est le mot qui compte
le plus pour nous!**

L'honnêteté, la franchise et la confiance définissent notre entreprise depuis plus de 35 ans.

Un travail soigné

Qualité dans le moindre détail

La qualité dans le moindre détail L'aluminium est notre matériel de prédilection : Les portes d'entrée KOMPOtherm® composées de profils hautement isolés vous garantissent d'excellentes valeurs phoniques, thermiques, de résistance aux intempéries et à l'éfraction. La durée de vie exceptionnelle et la résistance aux UV de nos produits vous apporte un

confort de vie à travers les générations. Nos produits sont fabriqués à 95 % à la main dans nos usines, et sont soumis à de stricts contrôles de qualité tout au long du processus de fabrication, de la réception du matériel à la livraison du produit fini partout en Europe par nos propres véhicules.



Exposition

en situation réelle sur 900 m²

KOMPOtherm® vous invite tous les jours dans son hall d'exposition de Rietberg pour un voyage de découverte de nos produits. Vous découvrirez plus de 80 mises en situations. N'hésitez pas à prendre rendez-vous.

Industriestraße 24, 33397 Rietberg,
Tel. +49 (0) 52 44 / 97 59 60, Fax +49 (0) 52 44 / 97 59 69,
kontakt@kompotherrm.de | www.kompotherrm.fr

lu. - ve. 10 - 19 H, sa. 9 - 14 H, di. 14 - 17 H (sans conseil ni vente).



Exposition Roeschwoog / France

Innovation

est le maître mot

Avec le logiciel KOMPOsoft®, nos revendeurs transformeront votre façade en chef d'oeuvre grâce à un montage photo réaliste ainsi qu'un chiffrage clair et précis de votre future porte d'entrée. Découvrez les possibilités offertes par la simulation sur ordinateur et découvrez en live votre coup de coeur implanté dans votre entrée !



Photo client



avec KOMPOsoft®



avec KOMPOsoft®

Perfectionnisme

Un contrôle continu

Chacun de nos employés s'efforce au quotidien d'appliquer nos critères de qualité au sein de nos 10.500 m² d'ateliers de production de notre maison mère de Verl en Allemagne. Chaque étape de production est suivie d'un contrôle

rigoureux effectué par des experts afin de découvrir et de corriger le moindre petit écart de production. C'est cet art du détail qui fait la différence !



Signification des icônes :


- FD** panneau recouvrant l'ouvrant extérieur
- BE** recouvrement intérieur et extérieur
- PL** moulure PLUSLine
- CL** moulure CLASSIline
- BL** moulure BLOCKline
- AG** pourtour du vitrage en aluminium intérieur
- EG** pourtour du vitrage inox intérieur
- E** panneau en feuillure



Portes de rêves

KOMPotherm®	2 - 21
E-Design	22 - 131
Portes selon modèles	132 - 149
Chagall	150 - 173
Dürer	174 - 187
van Gogh	188 - 207
Rembrandt	208 - 217
Rubens	218 - 223
Matisse	224 - 231
Décor bois	232 - 241
Auvents	242 - 257
Technique	258 - 303


E-Design
Aperçu des modèles



E-12 A p. 122
E-29 p. 101
E-32 p. 70
E-59 p. 131
E-113 p. 99
E-115 p. 124




E-140 p. 115
E-142 p. 88
E-143 p. 122
E-144 p. 124 | 131
E-147 p. 130
E-149 p. 105 | 120
E-151 p. 94 | 98
E-178 p. 98 | 106




E-179 p. 126-127
E-180 p. 126-127 | 130
E-204 p. 108 | 110 | 128
E-227 p. 122
E-236 p. 104
E-243 p. 57 | 60-61
E-245 p. 71
E-246 p. 80



E-247 p. 69 | 80
E-248 p. 75
E-260 p. 56 | 68 | 70 | 76
E-264 p. 83
E-265/p. 40 | 66 | 95-97 | 100 | 102 | 110 | 121 | 236
E-266 p. 108-109 | 112
E-269 p. 70 | 131
E-274 p. 100



E-275 p. 84
E-279 p. 67 | 116-117
E-280 p. 76 | 78 | 80
E-282 p. 69 | 74 | 80
E-283 p. 74 | 76-79
E-284 p. 102
E-285 p. 76
E-290 p. 102-103



E-291 p. 82
E-292 p. 82
E-293 p. 112-113
E-295 p. 66 | 126 | 130
E-297 p. 56 | 69
E-299 p. 102
E-300 p. 112
E-302 p. 63


E-Design
Aperçu des modèles




E-307 p. 68
E-310 p. 111
E-311 p. 88
E-315 p. 85
E-316 p. 64
E-317 p. 64-65




E-318 p. 64
E-319 p. 86 | 90 | 114
E-320 p. 87 | 90
E-321 p. 59 | 61 | 93
E-322 p. 92
E-324 p. 92
E-327 p. 97
E-328 p. 42



E-329 p. 43
E-330 p. 44-45
E-331 p. 38 | 41
E-332 p. 24-26
E-333 p. 124-125 | 235
E-334 p. 92 | 249
E-337 p. 26-27 | 54-55
E-338 p. 38-39



E-339 p. 49 | 51
E-340 p. 49
E-341 p. 48
E-342 p. 41
E-343 p. 40
E-344 p. 40
E-347 p. 38
E-348 p. 50 | 52 | 81



E-349 p. 22-23 | 50 | 58 | 107
E-351 p. 30 | 37
E-353 p. 72
E-354 p. 72
E-357 p. 128-129
E-358 p. 90
E-359 p. 90 | 114
E-360 p. 131



E-361 p. 32
E-362 p. 40
E-364 p. 28-30
E-369 p. 90
E-370 p. 46-47 | 61
E-371 p. 88
E-372 p. 90
E-373 p. 73

KOMPotherm®

E-Design

Portes selon modèles

Chagall

Dürer

van Gogh

Rembrandt

Rubens

Matisse

Décor bois

Auvents

Technique

E-Design
Aperçu des modèles



E-375 p. 88-89
E-376 p. 88 | 91
E-377 p. 88 | 118
E-378 p. 60
E-379 p. 61
E-382 p. 43



E-383 p. 50 | 52 | 119
E-384 p. 58
E-385 p. 58
E-386 p. 60
E-389 p. 50
E-390 p. 32
E-391 p. 34
E-392 p. 32-33



E-393 p. 34
E-394 p. 34-35 | 44
E-395 p. 36
E-396 p. 32
E-398 p. 53
E-399 p. 30-31

Portes selon modèles
Aperçu des modèles



Modèle 3102 p. 146
Modèle 3104 p. 147
Modèle 3105 p. 147
Modèle 3130 p. 146
Modèle 3140 p. 147
Modèle 3150 p. 146



Modèle 3161 p. 146
Modèle 3211 p. 146
Modèle 3330 p. 148
Modèle 3340 p. 148
Modèle 3360 p. 142
Modèle 3361 p. 142
Modèle 3380 p. 144
Modèle 3381 p. 144



Modèle 3382 p. 144-145
Modèle 3400 p. 134-139 | 143
Modèle 3407 p. 138 | 141
Modèle 3410 p. 66 | 132-134 | 140
Modèle 3600 p. 66 | 148
Modèle 3607 p. 148
Vitrage 1342 p. 148
Vitrage 1592 p. 149

Portes selon modèles
Aperçu des modèles



Vitrage 1593 p. 149
Vitrage 1594 p. 149
Vitrage 1595 p. 149
Vitrage 1596 p. 149
Vitrage 1597 p. 149

Chagall
Aperçu des modèles



Chagall 1 p. 156
Chagall 6 p. 164 | 166
Chagall 8 p. 155 | 160-163
Chagall 16 p. 164
Chagall 18 p. 158
Chagall 32 p. 150-151



Chagall 40 p. 165
Chagall 42 p. 159
Chagall 46 p. 152-153
Chagall 61 p. 166
Chagall 64 p. 166-167
Chagall 77 p. 153
Chagall 105 p. 154
Chagall 110 p. 152



Chagall 115 p. 168
Chagall 133 p. 160 | 162 | 169
Chagall 135 p. 168
Chagall 140 p. 172
Chagall 141 p. 172-173
Chagall 142 p. 170-171
Chagall 143 p. 154

Dürer
Aperçu des modèles



Dürer 1 p. 176 | 184
Dürer 6 p. 186-187
Dürer 7 p. 184 | 186
Dürer 8 p. 182
Dürer 16 p. 184
Dürer 18 p. 184



Dürer 32 p. 184-185
Dürer 33 p. 183
Dürer 34 p. 185
Dürer 44 p. 184
Dürer 47 p. 174-177
Dürer 50 p. 179
Dürer 53 p. 180
Dürer 54 p. 178 | 180

Dürer
Aperçu des modèles



Dürer 56
p. 182



Dürer 76
p. 184

van Gogh
Aperçu des modèles



van Gogh 1
p. 199



van Gogh 6
p. 194-196



van Gogh 7
p. 198



van Gogh 8
p. 200-206



van Gogh 16
p. 206



van Gogh 18
p. 207



van Gogh 19
p. 206



van Gogh 27
p. 198



van Gogh 33
p. 198



van Gogh 40
p. 196-197



van Gogh 42
p. 197 | 241



van Gogh 43
p. 197



van Gogh 49
p. 196



van Gogh 54
p. 197



van Gogh 56
p. 192-193



van Gogh 62
p. 188-189 | 191



van Gogh 63
p. 190

Rembrandt
Aperçu des modèles



Rembrandt 6
p. 214



Rembrandt 8
p. 208-209
210-213



Rembrandt 36
p. 212



Rembrandt 41 A
p. 216



Rembrandt 43
p. 216



Rembrandt 46
p. 217

Rubens
Aperçu des modèles



Rubens 6
p. 220-221



Rubens 7
p. 218-219



Rubens 8
p. 222-223



Rubens 30
p. 222

Matisse
Aperçu des modèles



Matisse 7
p. 224-227



Matisse 9
p. 230-231



Matisse 40
p. 228



Matisse 45
p. 228-229



Matisse 54
p. 230



Matisse 116
p. 228

Décor bois
Aperçu des modèles



Chagall 8
p. 240



Chagall 18
p. 241



Chagall 32
p. 240



Chagall 42
p. 241



Chagall 61
p. 240



Dürer 16
p. 241



Dürer 32
p. 241



E-33 L
p. 239



E-233
p. 239



E-243
p. 234



E-265
p. 236



E-280
p. 238



E-285
p. 238



E-292
p. 236



E-297
p. 239



E-332
p. 237



E-333
p. 235



E-339
p. 234



E-340
p. 236



E-341
p. 238 | 239



E-348
p. 234 | 239



E-349
p. 234



plein
p. 68



Modèle 3410
p. 238



Modèle 3600
p. 238



Rembrandt 8
p. 240



Rembrandt 36
p. 241



van Gogh 42
p. 241

Un lieu de vie sécurisé


avec la porte palière KOMPOtherm®

Nos portes palières associent technique et design. Vous pouvez parfaitement harmoniser votre porte avec l'ambiance de votre logement grâce à la multitude de possibilités que nous vous proposons. Vous pouvez très bien choisir un décor intérieur et un extérieur qui iront le mieux sur chaque face de la porte.

Votre entrée n'est pas assez spacieuse ? Vous pouvez ajouter un miroir ou un tableau de notes sur la face intérieure de votre porte.

Vous pouvez également l'équiper de crochets porte manteaux pour libérer de l'espace.

L'équipement de base comprend les paumelles intégrées, une serrure multipoint et un cylindre de haute sécurité. Nos portes sont certifiées RC 2 avec leur équipement de base.



Sécurité et Design


Version T30 coupe-feu

Les portes T30 coupe-feu ont été testées selon les nouvelles normes européennes. Elles ont été exposées faces intérieure et extérieure à des flammes de 800° Celsius et ont résisté plus de 30 minutes.

Aussi bien le cadre, la serrure les garnitures et les ferrures ont une action retardataire au feu. Cette dernière obtient la certification T30 uniquement si tous les composants de la porte résistent au feu plus de 30 minutes. En cas d'incendie ces portes protègent donc au moins trente minutes des

flammes afin de permettre l'évacuation des personnes se trouvant aux étages supérieurs. La version coupe-feu de nos portes ne modifie en rien l'aspect sécuritaire.

Toutes les portes Hometherm® répondent à la norme de sécurité RC 2. Elles peuvent être renforcées sur demande d'équipements complémentaires répondant à la norme RC 3.



Exécution avec poignée/bâton de maréchal en face extérieure possible en version RC 3



Exécution avec moulures en aluminium



Exécution avec vitrage



Exécution avec miroir en face intérieure

Equipement de base

- Classe de résistance RC 2
- Garniture de sécurité béquille sur rosette Ep. (n° 18066)
- Cadre en aluminium thermolaqué
- Âme en bois lamellé-collé 60 mm
- 3 paumelles intégrées en aluminium
- Serrure 7 points en inox
- Cylindre KABA avec 5 clés
- Seuil aluminium avec seuil retractable
- 3 joints d'étanchéité

Plus d'information sur la gamme HOMetherm® dans la brochure ou sur www.kompothem.fr



HOMetherm®

Dormant RAL 8007 brun fauve
Décor L-069 poirier brun rouge
Béquille cuir brun clair 18060
Entrebailleur en option n° 11101

HOMetherm®

Dormant RAL 9001
Décor L-016 érable
Béquille de la garniture n° 18083
Juda digital en option
(vue intérieure) n° 14665

HOMetherm®

Dormant RAL 9016 blanc
Décor L-014 érable luna
Garniture de sécurité Ep.1
Juda digital en option (vue extérieure) n° 14665
Kompo-Scan avec lecteur n° 14030



E-Design

Combinaison moderne d'inox, de teintes et de verre

Cette ligne moderne fabriquée par KOMPOtherm® vous surprendra par son aspect lisse, comprenant des éléments en aluminium et en inox. Vous serez ébloui par ces élégants modèles aux lignes droites, intégrant les coloris et

les vitrages les plus innovants. Ces panneaux de porte disposent également du système breveté de remplacement du verre sur la partie intérieure.



Modèle E-349 L FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe RAL 9005
Pa : 0507 bois stadl gris structuré
doublage en verre noir
Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1582
Acc : Poignée encastrée 24489

En voyage

mais toujours connecté

KOMPO-doorbird - interphone vidéo

Le système KOMPO-Doorbird est un interphone vidéo pour la maison individuelle (uniquement une sonnette possible). Le système est contrôlé par smartphone ou tablette, sous IOS ou android. Ces appareils ne sont pas compris dans la livraison. L'application doorbird gratuite permet de communiquer par le smartphone ou la tablette avec le visiteur. L'installation nécessite un WIFI stable ou bien un câble ethernet jusqu'à la porte d'entrée. article n° 14600

- Caméra avec vision nocturne
- Capteurs de mouvements et de lumière
- Sonnette inox
- Haut parleur
- Micro



Plate bande en aluminium ou en inox pouvant être équipée avec différentes options comme le lecteur biométrique ou un numéro de maison. article n° 87001
Numéro de maison makrolon blanc éclairé article n° 87005



Modèle E-332 EL BF

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré
Pa : Platebande et bandes aspect inox intégrées extérieures uniquement
Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1485
Acc : Poignée encastrée 24489, aspect inox | KOMPO-Qscan 14230
KOMPO-doorbird 14600 | numéro de maison noir 87001



Modèle E-332 EL BF

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0374-7039 gris quartz structuré
Pa : 0439 palisandre structuré | platebande et bandes aspect inox intégrées extérieures uniquement
Vi : Partie fixe vitrage float
Acc : Poignée encastrée 24489, aspect inox | KOMPO-Qscan 14230 | KOMPO-doorbird 14600



Modèle E-337 AR BF

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0374-7039 gris quartz structuré
 Pa : Platebande alu 0439 palisandre structuré uniquement extérieur
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1535
 Acc : Poignée encastrée 24489, 0374-7039 gris quartz structuré | KOMPO-Qscan 14230 KOMPO-doorbird 14600 | numéro de maison noir 87001




Modèle E-332 EL BF

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0374-7039 gris quartz structuré
 Pa : 0439 palisandre structuré | platebande et bandes aspect inox intégrées uniquement extérieures
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1485
 Acc : Poignée encastrée 24489, aspect inox | KOMPO-Qscan 14230 KOMPO-doorbird 14600 | numéro de maison noir 87001



Modèle E-337 AL BF

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0374-7039 gris quartz structuré
 Pa : Platebande alu, 0439 palisandre structuré uniquement extérieure
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1535
 Acc : Poignée encastrée 24489, 0374-7039 gris quartz structuré | KOMPO-Qscan 14230 | KOMPO-doorbird 14600 | numéro de maison noir 87001



Modèle E-337 EL BF

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0785 gris anthracite ultramate
 Pa : 0490 Beton Optik structuré | platebande aspect inox intégrée uniquement extérieure
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1535
 Acc : Poignée encastrée 24489, aspect inox | KOMPO-Qscan 14230 | KOMPO-doorbird 14600 | numéro de maison noir 87001

Robuste

au design unique

KOMPO Kera

Kompo Kera est produit à des températures de 1200°C. Ce procédé de fabrication spécifique permet d'obtenir une fine couche de surface homogène et régulière tant en teinte qu'en structure

Kompo Kera est minéral, composé de granite, silice et pigments de céramique. La finition de surface permet ainsi d'obtenir un rendu presque vitrifié, extrêmement dur et résistant aux rayures.



Modèle E-364 L BF

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : K0203 dolomite anthracite/RAL 9007
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1582
 Acc : Poignée 24157



K0201 béton anthracite



K0202 béton gris



K0203 dolomite anthracite



K0204 dolomite gris



K0205 béton fin anthracite



K0206 béton fin beige



K0207 béton fin kaki



K0208 oxyde métallique anthracite



K0209 oxyde métallique blanc



K0211 ardoise anthracite



Modèle E-364 L FD

Ch : K0therm 96, RAL 9007
 Pa : K0203 dolomite anthracite/RAL 9007
 Acc : Poignée 24157



Modèle E-364 L FD

Ch : K0therm 96, RAL 7016
 Pa : K0202 béton gris
 Acc : Poignée 24777



Modèle E-351 L FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0785 gris anthracite ultramate
 Pa : K0208 oxyde métallique anthracite | doublage en verre noir
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1560
 Acc : Poignée encastrée 24607



Modèle E-351 L FD

Ch : K0therm 96, 0374-7039 gris quartz structuré
 Pa : K0207 béton fin kaki
 doublage en verre noir
 Acc : Poignée encastrée 24607



Modèle E-399 L BF

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré
 Pa : K0204 dolomite gris
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1574
 Acc : Poignée 24788



Modèle E-399 L FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0673 gris argenté structuré
 Pa : K0204 dolomite gris
 Vi : Partie fixe float mate
 Acc : Poignée 24788



Modèle E-361 L FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : K0203 dolomite anthracite
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1591
 Acc : Poignée encastrée 24490, K0203 dolomite anthracite 510



Modèle E-390 L FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0578 noir métallique structuré
 Pa : K0202 béton gris | doublage en verre noir
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1565
 Acc : Poignée encastrée 24489



Modèle E-396 L BF PL

Ch : BLOCKtherm, RAL 5008
 Pa : K0204 dolomite gris bleu
 Vi : Vitrage décoratif 1589 avec éclairage LED
 Acc : Poignée 24776, 5008 gris bleu



Modèle E-392 L BF

Ch : K0therm 96, RAL 7016
 Pa : K0202 béton gris/RAL 7016
 Acc : Poignée 14411 KOMPO-Ascan



Modèle E-392 L FD

Ch : K0therm 96, 0346 beige doré nacré
 Pa : 0346 beige doré nacré/K0206 béton fin beige
 Acc : Poignée 24776, 0710 gris moderne nacré




Modèle E-392 L BF

Ch : BLOCKtherm avec partie fixe, 0710 gris anthracite ultramate
 Pa : K0211 ardoise anthracite/0710 gris anthracite ultramate
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1586
 Acc : Poignée 24834 avec éclairage LED



Modèle E-393 L BF

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : K0205 béton fin anthracite | doublage en verre noir
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1587
 Acc : Poignée encastrée 24489



Modèle E-394 L BF

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7039
 Pa : K0209 oxyde métallique blanc/RAL 7039
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1586
 Acc : Poignée 24832



Modèle E-391 L BF PL

Ch : K0therm 96, RAL 7039
 Pa : K0206 béton fin beige/RAL 7039
 Vi : Vitrage décoratif 1590 auf RAL 7039
 Acc : Poignée 24785, RAL 7039 gris quartz



Modèle E-394 L BF

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Pa : K0203 dolomite anthracite/0673 gris argenté structuré
 Acc : Poignée 24786



Modèle E-394 L BF

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Pa : K0204 dolomite gris/0673 gris argenté structuré
 Acc : Poignée 24788



Modèle E-394 L BF

Ch : K0therm 96, 0785 gris anthracite ultramate
 Pa : K0204 dolomite gris/0785 gris anthracite ultramate
 Vi : Vitrage décoratif 1587
 Acc : Poignée 24788



Modèle E-395 L BF

Ch : K0therm 96, 0785 anthracite supermate
 Pa : K0203 dolomite anthracite | K0207 béton fin kaki
 Vi : Partie fixe 1587
 Acc : Poignée 24832



Modèle E-351 L BF

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0785 gris anthracite ultramate
 Pa : K0208 oxyde métallique anthracite | doublage en verre noir
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1560
 Acc : Poignée encastrée 24489

Intemporel

et naturellement beau

Applications en pierre naturelle

La pierre est un produit naturel, intemporel et simplement magnifique qui s'est développé durant des millénaires. Des nuances de teintes ou d'aspect par rapport aux échantillons peuvent de ce fait apparaître. Bien sûr nous faisons tout notre possible pour sélectionner les produits les plus homogènes possibles. Bien qu'elles soient imperméabilisées et traitées, les surfaces en pierre naturelle devront régulièrement être essuyées avec un chiffon humide. Pensez à utiliser un chiffon sans peluches.

Information importante :

Les produits détergents peuvent altérer la surface de la pierre.



Modèle E-347 AL **FD**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9005
 Pa : RAL 9005 | N0113 pierre naturelle silver grey
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1576 | 1579
 Acc : Poignée encastrée 24489, aspect inox, KOMPO-Qscan 14230



N0113 pierre naturelle silver grey



N0115 pierre naturelle galaxy black



Modèle E-331 **BF**

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Pa : N0115 pierre naturelle galaxy black | liserets verre noir uniquement extérieurs
 Acc : Poignée encastrée 24487, verre noir



Modèle E-338 EL **BF**

Ch : K0therm 96, RAL 9007
 Pa : 0785 gris anthracite ultramate | N0113 pierre naturelle silver grey | platebande aspect inox intégrée uniquement extérieure | application et liserets en verre noir uniquement extérieurs
 Acc : Poignée encastrée 24489, aspect inox
 KOMPO-Qscan 14230 | KOMPO-doorbird 14600
 numéro de maison noir 87001




Modèle E-338 ER **BF**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0785 gris anthracite ultramate
 Pa : N0113 pierre naturelle silver grey | platebande aspect inox intégrée uniquement extérieure | application et liserets en verre noir uniquement extérieurs
 Vi : Partie fixe float mate
 Acc : Poignée encastrée 24489, aspect inox | KOMPO-Qscan 14230 | KOMPO-doorbird 14600 | numéro de maison noir 87001




Modèle E-343 E FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7016
 Pa : N0113 pierre naturelle silver grey
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1443
 Acc : Poignée 23151



Modèle E-344 E FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9006
 Pa : N0115 pierre naturelle galaxy black
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1444
 Acc : Poignée 24712



Modèle E-331 BF

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0673 gris argenté structuré
 Pa : RAL 9005/N0115 pierre naturelle galaxy black
 liserets verre noir uniquement extérieurs
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1562
 Acc : Poignée encastrée 24488, aspect inox



Modèle E-342 FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7021
 Pa : RAL 9007 | application, N0113 pierre naturelle silver grey
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1565 (indiquer le n°)
 Acc : Poignée 23151



Modèle E-362 FD PL

Ch : BLOCKtherm avec partie fixe, 0785 gris anthracite ultramate
 Pa : 0810 brum ombre ultramate/N0113 pierre naturelle silver grey
 Rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1582, vitrage panneau float mate
 Acc : Poignée 24591 avec insert en verre noir



Modèle E-265 S FD

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : RAL 9016 | N0115 pierre naturelle galaxy black
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1494
 Acc : Poignée 24104



Modèle E-342 FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
 Pa : Application, N0113 pierre naturelle silver grey
 Vi : Partie fixe satinato
 Acc : Poignée 24726




Modèle E-328 L FD

Ch : BLOCKtherm 111 avec partie fixe, 0785 gris anthracite ultramate
 Pa : 0810 brum ombre ultramate/RAL 9005 | rainures extérieures uniquement
 Vi : Partie fixe float
 Acc : Poignée 24716



Modèle E-329 L FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0341 vert highland métallique structuré
 Pa : 0482 béton planche structuré
 Vi : Vitrage décoratif du panneau 1559 | vitrage décoratif de partie fixe 1560
 Acc : Poignée 24716



Modèle E-382 FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0396 DB 703 métallique structuré
 Pa : 0439 palisandre structuré | doublage aluminium
 0396 DB métallique structuré
 Vi : Vitrage décoratif 1601
 Acc : Poignée 24786



Modèle E-328 L FD

Ch : BLOCKtherm 111, RAL 7016
 Pa : RAL 7016/RAL 9007 aluminium gris | rainures extérieures uniquement
 Acc : Poignée 24716



Modèle E-328 L FD

Ch : BLOCKtherm 111 avec partie fixe, 0785 gris anthracite ultramate
 Pa : 0810 brum ombre ultramate/RAL 9005 | rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1558
 Acc : Poignée 24716



Modèle E-329 L FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0341 vert highland métallique structuré
 Pa : 0482 béton planche structuré
 Vi : Panneau 798 float mate avec bords clairs
 vitrage décoratif de partie fixe 1560, indiquer n° et rue
 Acc : Poignée 24716



Rainure double avec bande aspect inox

Modèle E-330 L FD

Ch : SOFtherm 111 avec partie fixe et poteau DUOtherm, 0785 gris anthracite ultramate
 Pa : 0785 gris anthracite ultramate/RAL 9005 | bandes aspect inox intégrées extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1587
 Acc : Poignée 24154

▼ Modèle E-394 L BF

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7039
 Pa : K0209 oxyde métallique blanc/RAL 7039
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1586
 Acc : Poignée 24832



Modèle E-330 R FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes et poteaux larges, 0785 gris anthracite ultramate
 Pa : RAL 9005 | bandes aspect inox intégrées extérieures uniquement
 Vi : Partie fixe float
 Acc : Poignée 24154



Poignée 24788 alu anodisé noir brillant



Poignée 24786 inox poli mate

Modèle E-370 L FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9007
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1585
 Acc : Poignée 24788



Détail vitrage 1585

Modèle E-370 L FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0793 classic bronze moyen
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1585
 Acc : Poignée 24788



Modèle E-370 L FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1585
 Acc : Poignée 24788



Modèle E-341 R FD BF BL

Ch : K0therm 96, RAL 7016
 Pa : Panneau avec poignée encastrée
 bandes aspect inox intégrées extérieures uniquement
 Vi : Poignée encastrée vitrée en float | partie fixe float
Uniquement réalisable avec un panneau recouvrant l'ouvrant intérieur et extérieur!



Modèle E-339 FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7016
 Pa : 0502 bois stadl cognac horizontal structuré | rainures extérieures uniquement
 Vi : Partie fixe vitrage float
 Acc : Poignée 24716



Modèle E-341 L FD BF BL

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Pa : Panneau avec poignée encastrée | bandes aspect inox intégrées extérieures uniquement
 Vi : Poignée encastrée vitrage satinato
Uniquement réalisable avec un panneau recouvrant l'ouvrant intérieur et extérieur!



Modèle E-341 L FD BF BL

Ch : K0therm 96, 0810 brum ombre ultramate
 Pa : Panneau avec poignée encastrée, 0484 chêne planche sablée structuré | bandes aspect inox intégrées extérieures uniquement
 Vi : Poignée encastrée vitrage satinato
Uniquement réalisable avec un panneau recouvrant l'ouvrant intérieur et extérieur!



Poignée vitrée intégrée



Modèle E-339 FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0785 gris anthracite ultramate
 Pa : 0501 bois stadl horizontal structuré | rainures extérieures uniquement
 Vi : Partie fixe vitrage satinato
 Acc : Poignée 24716



Modèle E-340 FD

Ch : BLOCKtherm 96 avec partie fixe, 0800 brun noir structuré
 Pa : 0486 planche mokka structuré | rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1544
 Acc : Poignée 24150



Modèle E-383 L FD PL

Ch : K0therm 96, RAL 5008
 Pa : 0507 bois stadi gris structuré/RAL 5008 rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1581
 Acc : Poignée 24777, RAL 5008



Modèle E-349 L FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9005
 Pa : 0507 bois stadi gris structuré | doublage en verre noir rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1582
 Acc : Poignée encastrée 24489



Modèle E-389 L FD

Ch : K0therm 96, RAL 9005
 Pa : 0507 bois stadi gris structuré rainures extérieures uniquement poignée 24810 incluse, 9005 noir foncé



Modèle E-348 L FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9007
 Pa : 0507 bois stadi gris structuré/RAL 9007 | rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1588 avec éléments Swarovski
 Acc : Poignée 24777, 0578 noir métallique structuré



Modèle E-339 FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0796 brun foncé perlé
 Pa : 0507 bois stadi gris structuré | rainures extérieures uniquement
 Vi : Partie fixe vitrage parsol gris
 Acc : Poignée 24778, 0796 brun foncé perlé



Modèle E-383 L FD PL

Ch : BLOCKtherm avec parties fixes, RAL 5004
 Pa : RAL 5008/0510 winchester structuré | rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1585
 Acc : Poignée 24716



Modèle E-348 L FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0374-7039 gris quartz structuré
 Pa : 0501 bois stadl structuré/0374 gris quartz structuré rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1588 avec éléments Swarovski
 Acc : Poignée 24779, 0578 noir métallique structuré

▼ **Modèle E-348 L** FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0374 gris quartz structuré
 Pa : 0501 bois stadl structuré/0374 gris quartz structuré | rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1588 avec éléments Swarovski
 Acc : Poignée 24779, 0578 noir métallique structuré



Modèle E-398 L FD

Ch : K0therm 96, 0578 noir métallique structuré
 Pa : 0507 bois stadl gris structuré | rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1589 avec éléments Swarovski et éclairage LED
 Acc : Poignée 24717, 0578 noir métallique structuré






Modèle E-337 EL+R BF

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7016

Pa : Platebande aspect inox intégrée uniquement extérieure

Acc : Poignée encastrée 24489, aspect inox
KOMPO-Qscan 14230 | KOMPO-doorbird 14600 | numéro de maison noir 87001



Modèle E-260 FD

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Pa : Bandes aspect inox intégrées extérieures uniquement
 Acc : Poignée 24607



Modèle E-260 FD

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Pa : Bandes aspect inox intégrées extérieures uniquement
 Acc : Poignée 24710



Modèle E-297 FD

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Pa : 0477 olive horizontal structuré | bandes aspect inox intégrées uniquement extérieures
 Acc : Poignée 23151



Modèle E-243 FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0683-7016 gris anthracite structuré
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1443
 Acc : Poignée 23150




Modèle E-385 R FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0703 DB 703 limaille de fer
 Pa : 0703 DB 0703 limaille de fer/0671 DB 0701 structuré | rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1591, partie fixe vitrage satinato
 Acc : Poignée 24778, 0671 DB 701 structuré



Modèle E-384 EL FD

Ch : K0therm 96, RAL 7040
 Pa : Bandes aluminium intégrées uniquement extérieures, RAL 9005
 Acc : Poignée 24777




Modèle E-349 R BF

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0810 brum ombre ultramate
 Pa : 0796 brun foncé perlé | doublage en verre noir rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1591
 Acc : Poignée encastrée 24489



Modèle E-321 L FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0673 gris argenté structuré
 Pa : 0684-7040 gris fenêtre structuré | rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1444
 Acc : Poignée 24712



Modèle E-386 R FD

Ch : KO 80 HD avec partie fixe, RAL 7016
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Vi : Partie fixe vitrage satinato
 Acc : Poignée 24772



Modèle E-370 L FD

Ch : KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Acc : Poignée 24770



Modèle E-321 L FD

Ch : KO 80 HD, RAL 9007
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Acc : Poignée 24772



Modèle E-379 L FD

Ch : KO 80 HD, RAL 9006
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Acc : Poignée 24766



Modèle E-243 FD

Ch : KO 80 HD, 0703 DB 703 limaille de fer
 Pa : RAL 3004 | rainures extérieures uniquement
 Acc : Poignée 24770



Modèle E-378 L FD

Ch : KO 80 HD, 0683-7016 gris anthracite structuré
 Pa : 0684-7040 gris fenêtre structuré rainures extérieures uniquement
 Acc : Poignée 24772



Modèle E-386 L FD

Ch : KO 80 HD, 0396-DB 703 structuré
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Acc : Poignée 24772



Modèle E-243 FD

Ch : KO 80 HD avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage satinato
 Acc : Poignée 24770



KOMPotherm® panneau plein FD

Ch : K0therm 96, RAL 7016
 Pa : Panneau plein
 Acc : Poignée 23155



Modèle E-302 FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : Doublage avec vaguelettes RAL 7016 uniquement extérieur
 Vi : 798 float mate avec bords clairs
 Acc : Poignée 24476




Modèle E-316 FD

Ch : BLOCKtherm, 0673 gris argenté structuré
 Vi : Vitrage décoratif 1538 sur application en verre noir
 Acc : Poignée 24157



Modèle E-317 R FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0399-9016 structuré
 Pa : Doublage en verre noir
 Vi : Vitrage décoratif 1544
 Acc : Poignée 24150



Modèle E-318 L FD

Ch : BLOCKtherm, 0700-9016 supermate
 Vi : Vitrage décoratif 1542 sur application en verre noir
 (indiquer le n°)
 Acc : Poignée 24150



Modèle E-317 R FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : Doublage en verre noir
 Vi : Vitrage décoratif 1544
 Acc : Poignée 24150



Application en verre noir
 Poignée 24150



Modèle E-317 L FD


Ch : K0therm 96 avec partie fixe et imposte, RAL 7016
 Pa : RAL 9007 | doublage en verre noir
 Vi : Vitrage float
 Acc : Poignée 24150

Nouveaux décors possibles

Décors lézard

Il s'agit ici d'un procédé spécial de thermolaquage des surfaces. La structure est créée à l'aide de pigments spéciaux. La structure aléatoire ne peut absolument pas être contrôlée et donne cet effet si spécial. Sur les grandes surfaces, les bords peuvent avoir une structure légèrement altérée. C'est une des caractéristique de ces teintes et cela ne peut être modifié.

Chaque pièce ou surface laquée en lézard devient de ce fait une pièce unique.



Modèle 3410 L FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7016
Pa : 0273 lézard rouge
Vi : Vitrage décoratif 1444
Acc : Poignée 24601




0278 lézard noir



0285 lézard anthracite



0280 lézard gris



0273 lézard rouge



0269 lézard pierre



Modèle E-295 L FD AG

Ch : K0therm 96, RAL 9016
Pa : doublage et rainures extérieures uniquement, 0280 lézard gris
Vi : Vitrage décoratif 1512
Acc : Poignée 24578




Modèle 3600 FD

Ch : K0therm 96, RAL 9007
Pa : 0285 lézard anthracite
Vi : Vitrage décoratif 1365
Acc : Poignée 14232 avec KOMPO-QScan



Modèle E-265 A FD BL

Ch : BLOCKtherm, 0800 brun noir structuré
Pa : 0269 lézard pierre | doublages uniquement extérieurs
Vi : Vitrage décoratif 1535
Acc : Poignée 24650



Modèle E-279 R FD AG

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9007
Pa : 0278 lézard noir | bandes aspect inox intégrées extérieures uniquement
Vi : Vitrage décoratif 1545
Acc : Poignée 22042



Modèle E-260 FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0673 gris argenté structuré
 Pa : Bandes aspect inox intégrées extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1444
 Acc : Poignée 22158



Modèle E-282 FD

Ch : K0therm 96, RAL 9005
 Pa : RAL 7016 | doublage, RAL 9005
 noir foncé | bandes aspect inox intégrées
 uniquement extérieur
 Acc : Poignée 24620



Modèle E-297 FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré
 Pa : Bandes aspect inox intégrées extérieures uniquement,
 0482 béton planche horizontal structuré
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1443
 Acc : Poignée 23151



Modèle E-307 FD

Ch : BLOCKtherm, 0899 cuivre structuré
 Pa : 0483 chêne planche horizontal structuré/0899 cuivre
 structuré | bandes aspect inox uniquement extérieures
 Vi : Vitrage décoratif 1509
 Acc : Poignée 22042



KOMPotherm® panneau plein FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0800 brun noir structuré
 Pa : 0487 antique bronze structuré
 Vi : Vitrage décoratif 1444
 Acc : Poignée 24462



Modèle E-247 FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0673 gris argenté structuré
 Pa : 0482 béton planche horizontal structuré/RAL 9005 | liserets verre noir uniquement extérieurs
 Vi : Vitrage décoratif 1524
 Acc : Poignée 24625



Modèle E-260 FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0703 DB 0703 limaille de fer
 Pa : Bandes aspect inox intégrées extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1444
 Acc : Poignée 24712




Modèle E-32 R FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : RAL 9016/0278 lézard noir
 Vi : Vitrage décoratif 1444
 Acc : Poignée 14031



Modèle E-269 R FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0495 granite structuré
 Pa : Bandes aspect inox intégrées extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1443
 Acc : Poignée 24577 | protection rayures 10072



Modèle E-245 FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0673 gris argenté structuré
 Pa : Rainures extérieures uniquement, RAL 3004
 Vi : Vitrage décoratif 1533
 Acc : Poignée 23151



Modèle E-353 L FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0374-7039 gris quartz structuré
 Pa : Bandes aspect inox intégrées uniquement extérieur
 Vi : Vitrage satinato
 Acc : Poignée KOMPO-keyless-go 2.0 14010



Modèle E-354 L FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0674 gris pigments blanc structuré
 Pa : Bandes aspect inox intégrées uniquement extérieures
 Vi : Vitrage float mate, vitrage décoratif de partie fixe 1582
 Acc : Poignée 24850



Modèle E-353 L FD PL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0703 DB 0703 limaille de fer
 Pa : Bandes aspect inox intégrées uniquement extérieures
 Vi : Vitrage float mate
 Acc : Poignée KOMPO-keyless-go 2.0 14017



Modèle E-373 L FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0683-7016 structuré
 Pa : 0439 palisandre
 Vi : Vitrage satinato
 Acc : Poignée 24794



▲ **Modèle E-283** FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
 Pa : Doublages uniquement extérieurs, RAL 9007
 Vi : Vitrage satinato
 Acc : Poignée 24478

▼ **Modèle E-282** FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : Doublages uniquement extérieurs, RAL 7016 | bandes aspect inox intégrées extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1524
 Acc : Poignée 24706



Modèle E-248 L BF

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
 Pa : RAL 7040/RAL 7037 | doublages uniquement extérieurs, RAL 7016
 Vi : Vitrage décoratif 1523
 Acc : Poignée 24478 | doorbird 14600



Poignée 24478
Poignée 24479 avec éclairage LED

◀ **Modèle E-260** FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré

Pa : 0477 olive horizontal structuré | bandes aspect inox intégrées uniquement extérieures

Vi : Vitrage décoratif 1450 | indiquer le numéro et le nom de rue

Acc : Poignée 23152



Modèle E-280 FD

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré

Pa : Doublage, 0439 palisandre horizontal structuré bandes aspect inox uniquement extérieures

Acc : Poignée 24620



Modèle E-283 FD

Ch : K0therm 96, 0800 brun noir structuré

Pa : Doublage, 0479 rouille foncé structuré

Acc : Poignée 24478



Modèle E-285 FD

Ch : K0therm 96, RAL 9001

Pa : Doublage, 0477 olive horizontal structuré bandes aspect inox uniquement extérieures

Acc : Poignée 22042



Modèle E-283 FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007

Pa : Doublages uniquement extérieurs, 0477 olive horizontal structuré

Vi : Vitrage décoratif 1523

Acc : Poignée 24478



▲ **Modèle E-283** FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes et imposte, 0683-7016 structuré


Pa : Doublages uniquement extérieurs, 0430 golden oak horizontal structuré

Vi : Vitrage décoratif 1523

Acc : Poignée 23152, KOMPO-Scan avec entrebailleur 14035

Modèle E-280 FD

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Pa : Doublage, 0439 palisandre horizontal structuré
 bandes aspect inox uniquement extérieures
 Acc : Poignée 24004



vue intérieure Modèle E-283 FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes et imposte, 0683-7016 structuré
 Pa : Doublages uniquement extérieurs, 0430 golden oak horizontal structuré
 Vi : Vitrage décoratif 1523
 Acc : Poignée 23152, KOMPO-Scan avec entrebailleur 14035



Modèle E-280 FD

Ch : K0therm 96, RAL 7016
 Pa : Doublage uniquement extérieur, 0438 merisier horizontal structuré
 bandes aspect inox intégrées extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1511
 Acc : Poignée 24477 avec éclairage LED



Modèle E-246 FD

Ch : K0therm 96, 0393-9007 structuré
 Pa : Doublage, 0439 palisandre horizontal structuré
 0575-9005 structuré uniquement extérieur
 Acc : Poignée 24625



Modèle E-282 FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : RAL 9006 | doublage, RAL 9005
 bandes aspect inox intégrées extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1524
 Acc : Poignée 24476



Modèle E-247 L FD

Ch : BLOCKtherm avec partie fixe, RAL 9005
 Pa : 0482 béton planche horizontal structuré | doublage,
 RAL 9005 | liserets verre noir uniquement extérieures
 Vi : Vitrage décoratif 1560 | n° de maison éclairé LED
 (indiquer le n°)
 Acc : Poignée 24625




Modèle E-348 L FD

Ch : K0therm 96, 0683-7016 gris anthracite structuré
 Pa : 0683-7016 gris anthracite structuré/0507 bois stadl gris structuré | rainures extérieures uniquement
 Acc : Poignée 24777



Modèle E-291 L FD PL

Ch : K0therm 96, RAL 9007
Pa : RAL 5002 | bandes aspect inox intégrées uniquement extérieures
Vi : Vitrage décoratif 1475
Acc : Poignée 24003




Modèle E-292 FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré
Pa : 0483 chêne planche horizontal structuré | rainures uniquement extérieures
Vi : Vitrage décoratif 1443
Acc : Poignée 23151

▲ **Modèle E-291 L** FD PL

Ch : K0therm 96, RAL 9007 aluminium gris
Pa : Bandes aspect inox intégrées uniquement extérieures
Vi : Vitrage décoratif 1475
Acc : Poignée 24710
Auv : Legeda, RAL 9007 aluminium gris, vitrage clair



Modèle E-264 AL FD BL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
Pa : Doublages uniquement extérieurs, RAL 9007
Vi : Vitrage décoratif 1475
Acc : Poignée 24710



Modèle E-275 L FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : RAL 9007/0432 noyer structuré | rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage 798 float mate avec bords clairs
 Acc : Poignée 24573 (insert RAL 9007)



Detail Modèle E-315 L



Modèle E-315 L FD PL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9007
 Pa : 0347 manganese | rainures et poinçons uniquement extérieurs
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1540 | vitrage du panneau dépoli
 Acc : Poignée 24159



Modèle E-319 L FD PL

Ch : KOtherm 96 avec partie fixe, RAL 7016
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1440
 Acc : Poignée 24710



Modèle E-320 L BF PL

Ch : KOtherm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1552
 Acc : Poignée 24712



vue intérieure

Modèle E-320 L FD PL

Ch : KOtherm 96, RAL 9016
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1552
 Acc : Poignée 24712



Vue intérieure avec profilé KOtherm 96 avec paumelles intégrées



Paumelles
intégrées au profil

Uniquement possible en gamme KOtherm. En plus value

Modèle E-319 R BF PL

Ch : KOtherm 96 avec partie fixe, RAL 7016
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1440
 Acc : Poignée 24710





Modèle E-311 EG E AG

Ch : KO 80 HD, RAL 9016
Pa : En feuillure
Vi : Satinato
Acc : Poignée 22109



Modèle E-375 L FD PL

Ch : KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré
Pa : Rainures extérieures uniquement
Vi : Satinato
Acc : Poignée 24766 horizontale



Modèle E-371 L FD AG

Ch : KO 80 HD, 0800 brun noir structuré
Pa : 0396 DB 703 structuré, bandes aspect inox intégrées extérieures uniquement
Vi : Satinato
Acc : Poignée 24772



Modèle E-376 L FD PL

Ch : KO 80 HD, RAL 9007
Pa : Rainures extérieures uniquement
Vi : Satinato
Acc : Poignée 24772



Modèle E-377 L FD PL

Ch : KO 80 HD, 0703 DB 703 limaille de fer
Pa : Rainures extérieures uniquement
Vi : Satinato
Acc : Poignée 24772



Modèle E-142 E EG

Ch : KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré
Pa : Applications inox intérieures et extérieures
Vi : Vitrage décoratif 1499
Acc : Poignée 24458



Modèle E-375 L FD PL

Ch : KO 80 HD avec parties fixes, RAL 7016
Pa : Rainures extérieures uniquement
Vi : Vitrage float
Acc : Poignée 24766 horizontale



Modèle E-319 R FD PL

Ch : KO 80 HD, RAL 7016
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1440
 Acc : Poignée 24770



Modèle E-358 L FD PL

Ch : KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré
 Pa : RAL 9006 | rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1598
 Acc : Poignée 24768



Modèle E-320 L FD PL

Ch : KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1552
 Acc : Poignée 24772



Modèle E-372 FD PL

Ch : KO 80 HD, RAL 7016
 Vi : Vitrage clair
 Acc : Poignée 24772



Modèle E-359 L FD PL

Ch : KO 80 HD, RAL 9007
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage satinato
 Acc : Poignée 24772



Modèle E-369 L FD PL

Ch : KO 80 HD, 0684 gris fenêtre structuré
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1599
 Acc : Poignée 24772



Modèle E-376 L FD PL

Ch : KO 80 HD avec parties fixes, RAL 7016
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage satinato
 Acc : Poignée 24772 | pot de fleurs 21194



Modèle E-334 L FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
 Pa : RAL 7016/RAL 9016
 Vi : Vitrage décoratif de partie fixe 1574
 Acc : Poignée 24726



Modèle E-322 FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : RAL 7016, rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1555
 Acc : Poignée 24710



Modèle E-324 L FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : RAL 3004, rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1554
 Acc : Poignée 24712



Modèle E-321 R FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7016
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1444
 Acc : Poignée 24712



▲ ▼ **Modèle E-151 (y compris vue int.)** **BF**

Ch : KO-Hightherm avec partie fixe | dormant large 80 mm, RAL 9016
 Pa : Finition spéciale sans moulure intérieure
 Vi : Vitrage décoratif 1440 | partie fixe 1440 avec bord clair en plus
 Acc : Poignée 24003 | béquille intérieure 17068 | paumelles intégrées 21150



Modèle E-265 AL **FD** **BL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0673 gris argenté structuré
 Pa : RAL 9016 | doublage, 0673 gris argenté structuré
 Vi : Vitrage décoratif 1475
 Acc : Poignée 23151



Modèle E-265 A FD BL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : Doublage, RAL 9007
 Vi : Vitrage décoratif 1475
 Acc : Poignée 24710



Modèle E-265 AL FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : Doublage 0795 classic T5 uniquement extérieur
 Vi : Vitrage décoratif 1568 avec éclairage LED, partie fixe feuilleté mate
 Acc : Poignée 23151



Modèle E-327 L FD PL

Ch : BLOCKtherm 111 avec partie fixe, 0785 gris anthracite ultramate
 Pa : Doublage 0278 lézard noir/0785 gris anthracite ultramate/0810 brum ombre ultramate | rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1587 avec éclairage LED
 Acc : Poignée 24157



Modèle E-265 AL FD BL

Ch : K0therm 96, RAL 9001
 Pa : 0485 bois ancien structuré, doublage extérieur uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1535
 Acc : Poignée 24155



Modèle E-265 AR FD BL

Ch : K0therm 96, 0673
 Pa : RAL 9016, doublages uniquement extérieurs
 Vi : Vitrage décoratif 1476
 Acc : Poignée 23151




Modèle E-265 E FD BL

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Pa : Application aspect inox extérieure uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1474
 Acc : Poignée 22060



Modèle E-265 AL FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : Doublage 0795 classic T5 uniquement extérieur
 Vi : Vitrage décoratif 1568 avec éclairage LED, partie fixe feuilleté mate
 Acc : Poignée 23151



Modèle E-327 L FD PL

Ch : BLOCKtherm 111 avec partie fixe, 0785 gris anthracite ultramate
 Pa : Doublage 0278 lézard noir/0785 gris anthracite ultramate/0810 brum ombre ultramate rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1556
 Acc : Poignée 24157



Modèle E-178 L FD PL

Ch : K0therm 96, 0393-9007 structuré
 Pa : 0393-9007/0477 olive structuré rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1518 avec éclairage LED
 Acc : Poignée 24640



Modèle E-178 L FD PL

Ch : K0therm 96, 0397-9010 structuré
 Pa : 0397-9010 structuré/0673 gris argenté structuré | rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1518 avec éclairage LED
 Acc : Poignée 24466



Modèle E-178 L FD PL

Ch : K0therm 96, 0397-9010 blanc pur structuré
 Pa : 0397-9010 blanc pur /0673 gris argenté structuré rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1498
 Acc : Poignée 22913




Modèle E-151 FD PL

Ch : SOFTtherm 111, 0673 gris argenté structuré
 Vi : Vitrage décoratif 1283 avec éclairage LED
 Acc : Poignée 23150



Modèle E-178 L FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0393-9007 structuré
 Pa : 0393-9007/0683-7016 structuré | rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1518 avec éclairage LED
 Acc : Poignée 14680



Vitrage décoratif 1518 avec éclairage LED
 Vitrage décoratif 1519 sans éclairage LED



Modèle E-113 R FD PL

Ch : KO 80 HD plein cintre spécial avec parties fixes, 0673 gris argenté structuré
 Pa : Application aspect inox extérieure uniquement, rainures spéciales extérieures
 Vi : Vitrage décoratif 1396
 Acc : Poignée 23152 | protection rayures 10072, protection de socle 10076



Modèle E-265 AR FD BL

Ch : K0therm 96, 0684-7040 gris fenêtre structuré

Pa : Doublages uniquement extérieurs, 0683-7016 gris anthracite structuré

Vi : Vitrage décoratif 1476

Acc : Poignée 24710

Auv : Zulegro, 0684-7040 gris fenêtre structuré, dimension 3200x800 mm, vitrage 10 mm feuilleté clair, éclairage LED



Vitrage décoratif 1363

Modèle E-274 FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0397-9010 blanc pur structuré

Pa : 0397-9010 blanc pur structuré/0899 cuivre métallique structuré rainures uniquement extérieures

Vi : Vitrage décoratif 1363

Acc : Poignée 24465



Modèle E-29 FD PL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7040

Pa : RAL 3004 I doublage RAL 7040 rainures extérieures uniquement

Vi : Vitrage décoratif 1549

Acc : Poignée 24006



Modèle E-284 L FD PL

Ch : K0therm 96, 703 DB703 limaille de fer
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1503
 Acc : Poignée 14670 (juda digital)



Modèle E-290 L FD PL

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Pa : Bandes aspect inox intégrées extérieures uniquement
 Vi : Vitrage 798 float mate avec bords clairs
 Acc : Poignée 24712



Modèle E-290 L FD PL

Ch : K0therm 96, 0794 classic T2
 Pa : 0795 classic T5 | bandes aspect inox intégrées uniquement extérieures
 Vi : Vitrage décoratif 1531
 Acc : Poignée 14680 (juda digital)



Modèle E-299 FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré
 Pa : 0673 gris argenté structuré | bandes aspect inox intégrées uniquement extérieures
 Vi : Vitrage décoratif 1443
 Acc : Poignée 23151




Modèle E-265 A FD BL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : Doublage 0477 olive structuré uniquement extérieur
 Vi : Vitrage décoratif 1475
 Acc : Poignée 24472



Modèle E-290 R FD PL

Ch : K0therm 96, RAL 3004
 Pa : Bandes aspect inox intégrées extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1531
 Acc : Poignée 14232 avec KOMPO-QScan | numéro de maison 22135 | sonnette 22928 | boîte aux lettres 22969
 Auv : Legeda, RAL 3004 | vitrage clair | éclairage LED | avec descente type W, vitrage clair



▲ **Modèle E-236** FD PL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 application aspect inox extérieure uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1395
 Acc : Poignée 22060

▼ **Modèle E-236** FD PL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes,
 0899 cuivre métallique structuré
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 application aspect inox extérieure uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1436
 Acc : Poignée 22060



Modèle E-149 FD PL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0673 gris argenté structuré
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1251
 Acc : Poignée 23152



Modèle E-178 L FD PL

Ch : SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux DUOtherm, RAL 9005
 Pa : RAL 9005/9016 | rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1591 en finition spéciale
 Acc : Poignée 22060



Modèle E-349 L FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0810 brum ombre ultramate
 Pa : 0796 brun foncé perlé | doublage en verre noir | rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1591
 Acc : Poignée encastrée 24489



Modèle E-266 EL FD BL

Ch : K0therm 96, RAL 9005
 Pa : Application aspect inox extérieure uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1476
 Acc : Poignée 23151



Modèle E-204 L FD PL

Ch : K0therm 96, RAL 9007
 Pa : RAL 9007/0673 gris argenté structuré
 Vi : Vitrage décoratif 1464
 Acc : Poignée 22921



Modèle E-266 AL FD BL


Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : Doublages uniquement extérieurs, RAL 3004
 Vi : Vitrage décoratif 1475
 Acc : Poignée 23151



Vitrage décoratif 1357

Modèle E-204 L FD PL

Ch : K0therm 96, RAL 7031
 Pa : RAL 9016/7031 | rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1357
 Acc : Poignée 22921



Modèle E-266 AR FD BL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes et imposte, RAL 9016
 Pa : Doublages uniquement extérieurs, 0673 gris argenté structuré
 Vi : Vitrage décoratif 1475
 Acc : Poignée 23151



Modèle E-265 A FD PL

Ch : K0therm 96, 0349 bleu structuré
 Pa : Doublages uniquement extérieurs, 0671 DB701 structuré
 Vi : Vitrage décoratif 1567
 Acc : Poignée 24156



Modèle E-265 A FD BL

Ch : BLOCKtherm, 0349 bleu structuré
 Pa : Doublages uniquement extérieurs,
 0671 DB701 structuré
 Vi : Vitrage décoratif 1567
 Acc : Poignée 24156

Modèle E-204 R FD PL

Ch : DUOtherm 111 avec partie fixe, 0883 marron médium
 métallique structuré
 Pa : 0883 marron médium métallique structuré/RAL 9001
 Vi : Vitrage décoratif 1566 | partie fixe vitrage feuilleté dépoli
 Acc : Poignée 22921



Modèle E-310 FD AG

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : Rainures uniquement extérieures
 Vi : Vitrage décoratif 1440
 Acc : Poignée 24710



Modèle E-266 AR FD BL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0673 gris argenté structuré
 Pa : Doublages uniquement extérieurs, RAL 9016
 Vi : Vitrage décoratif 798
 Acc : Poignée 24710



Modèle E-293 FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré
 Pa : Rainures extérieures uniquement, 0684-7040 gris fenêtre structuré
 Vi : Vitrage décoratif 1443
 Acc : Poignée 23151




Modèle E-300 FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0794 classic T2
 Pa : 0795 classic T5 | bandes aspect inox intégrées extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1443
 Acc : Poignée 23151



Modèle E-293 FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1443
 Acc : Poignée 24710



◀ **Modèle E-359 L** FD PL

Ch : KO 80 HD avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage satinato
 Acc : Poignée 24772

▼ **Modèle E-319** FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1440
 Acc : Poignée 24770 | pot de fleurs 21194




Modèle E-140 L FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0703 DB 0703 limaille de fer
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Vi : Float mate I vitrage décoratif de partie fixe 1397
 Acc : Poignée 22042



Modèle E-279 R **FD** **AG**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
 Pa : Bandes aspect inox intégrées extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1545
 Acc : Poignée 22042



Modèle E-279 **FD** **AG**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe et imposte, RAL 7016
 Pa : Bandes aspect inox intégrées extérieures uniquement
 Vi : Vitrage float
 Acc : Poignée 22042



Modèle E-377 L **FD** **PL**

Ch : KO 80 HD avec partie fixe, 0703 DB 703 limaille de fer
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage satinato
 Acc : Poignée 24772



Modèle E-383 L **FD**

Ch : K0therm 96, RAL 5008
 Pa : 0507 bois stadl gris structuré/RAL 5008 | rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1581
 Acc : Poignée 24777, RAL 5008



Modèle E-149 FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : RAL 3004 | rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1440
 Acc : Poignée 24710



Modèle E-265 AL FD AG

Ch : K0therm 96 avec imposte, 0673 gris argenté structuré
 Pa : Doublages uniquement extérieurs, 0477 olive structuré
 Vi : Vitrage décoratif 1475
 Acc : Poignée 24650



Modèle E-143 L FD EG

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DU0therm, RAL 9007
 Pa : Applications aspect inox intérieures et extérieures rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1253
 Acc : Poignée 24578




▲ **Modèle E-12 A** FD EG

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7016
 Pa : Applications aspect inox intérieures et extérieures
 Vi : Vitrage décoratif 1505 (indiquer le n°)
 Acc : Poignée 22109

◀ **Modèle E-227 L (vue intérieure)** FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7024
 Pa : Moulure PLUSline intérieure, RAL 7024
 Vi : Vitrage décoratif 1247
 Acc : Béquille intérieure 17066 | rosette 17083 paumelles standard



Vitrage décoratif 1247



Modèle E-227 R FD PL

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DU0therm, 0703 DB 0703 limaille de fer
 Pa : Doublage, 0671 DB 0701 structuré | application aspect inox extérieure uniquement | rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1247
 Acc : Poignée 24578



Modèle E-144 R FD AG

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : RAL 9016/9007 | rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage 798 float mate avec bords clairs
 Acc : Poignée 24712



Modèle E-115 L FD EG

Ch : SOFTtherm 111, 0341 vert highland métallique structuré
 Pa : Applications aspect inox intérieures et extérieures
 Vi : Vitrage décoratif 1221
 Acc : Poignée 23157



Vue de détail E-333



Modèle E-333 L FD AG

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0347 manganese
 Pa : 0347 manganese | doublage, 0439 palisandre structuré | application aspect inox extérieure uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1564
 Acc : Poignée 24577



Modèle E-333 L FD AG

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0347 manganese
 Pa : 0347 manganese | doublage, 0439 palisandre structuré | application aspect inox extérieure uniquement
 Vi : Vitrage 1564, partie fixe Satinato
 Acc : Poignée 24577



Modèle E-295 L FD AG

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : Doublage, RAL 9005
 rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1512
 Acc : Poignée 24578



▲ Modèle E-179 L FD AG


Ch : SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux
 DUOtherm, RAL 9016
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1338
 Acc : Poignée 24577

▼ Modèle E-180 L FD AG

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9005
 Pa : 0439 palisandre structuré/RAL 9005
 rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1338
 Acc : Poignée 24577

▲ Modèle E-179 R FD AG

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : Doublage, RAL 7016
 rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1512
 Acc : Poignée 24577



Vitrage décoratif 1338



Modèle E-180 L FD AG

Ch : SOFTtherm 111, RAL 9007
 Pa : doublage, RAL 7016
 rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1338
 Acc : Poignée 24577



Modèle E-180 L FD AG


Ch : SOFTtherm 111, RAL 7016
 Pa : doublage, RAL 3004
 rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1338
 Acc : Poignée 24577





Modèle E-204 R FD PL

Ch : K0therm 96, RAL 7016/RAL 9007
 Pa : 0684-7040 gris fenêtre structuré/RAL 7016
 Vi : Vitrage décoratif 1580
 Acc : Poignée 24778, 0578 noir métallique structuré



Modèle E-204 L FD PL

Ch : K0therm 96, RAL 7016
 Pa : 0684-7040 gris fenêtre structuré/RAL 7016
 Vi : Vitrage décoratif 1580
 Acc : Poignée 24778, 0578 noir métallique structuré



Modèle E-204 R FD PL

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : 0396 DB 703 structuré/RAL 9016
 Vi : Vitrage décoratif 1580
 Acc : Poignée 14411 KOMPO-Ascan



Modèle E-357 L FD AG

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0671 DB 0701 structuré
 Pa : 0396 DB 703 metallic structuré/0671 DB 0701 structuré
 Vi : Vitrage décoratif 1583
 Acc : Poignée 24601



Modèle E-357 L FD AG

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0671 DB 0701 structuré
 Pa : 0396 DB 703 metallic structuré/0671 DB 0701 structuré
 Vi : Vitrage décoratif 1583
 Acc : Poignée 24601



Modèle E-295 L FD AG

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Pa : Doublage, RAL 3004 rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1443
 Acc : Poignée 24708



Modèle E-269 L FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9005
 Pa : Bandes aspect inox intégrées extérieures uniquement
 Vi : Partie fixe vitrage satinato
 Acc : Poignée 24577



Modèle E-360 L FD PL

Ch : K0therm 96, 0674 gris pigments blancs structuré
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 798
 Acc : Poignée 24577



Modèle E-180 L FD AG

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DU0therm, RAL 9016
 Pa : Doublage, RAL 7016 | rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1334
 Acc : Poignée 24577



Modèle E-147 L FD AG

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DU0therm, RAL 9016
 Pa : Rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1257
 Acc : Poignée 24577



Modèle E-59 L FD AG

Ch : SOFTtherm 111, 0393-9007 aluminium gris structuré
 Pa : Doublage, 0575-9005 noir foncé structuré
 Vi : Vitrage décoratif 1452 affleurant extérieur
 Acc : Poignée 22921



Modèle E-144 R FD AG

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Pa : 0673 gris argenté structuré/RAL 3004 rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage décoratif 1530
 Acc : Poignée 24712



Modèle E-144 R FD AG

Ch : K0therm 96, 0684-7040 gris fenêtre structuré
 Pa : 0684-7040 gris fenêtre structuré/0683-7016 gris anthracite structuré rainures extérieures uniquement
 Vi : Vitrage parsol gris
 Acc : Poignée 24710

KOMPotherm®
 E-Design
 Portes selon modèles
 Chagall
 Dürer
 van Gogh
 Rembrandt
 Rubens
 Matisse
 Décor bois
 Auvents
 Technique

Portes selon modèles

Faciles à combiner et à personnaliser

Avec le vitrage et le panneau, ici habilement réunis en un seul élément, découvrez un aperçu des possibilités offertes par la gamme de portes d'entrée KOMPOtherm®. Des possibilités également élargies par le

large éventail de teintes RAL à disposition. C'est en effet vous qui décidez si toute la porte doit être laquée de la teinte de votre choix, ou seulement un des panneaux.



Modèle 3410 FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe Modèle 3410, RAL 7016

Pa : Bandes inox intégrées uniquement extérieures

Vi : Vitrage décoratif 1444

Acc : Poignée 23152



Modèle 3410 FD

Ch : KOtherm 96, RAL 9005
 Pa : Bandes inox intégrées uniquement extérieures
 Vi : Vitrage décoratif 1486
 Acc : Poignée 22041



Modèle 3410 FD

Ch : KOtherm 96, RAL 9005 l battant, RAL 9016
 Pa : Bandes inox intégrées uniquement extérieures
 Vi : Vitrage décoratif 1485
 Acc : Poignée 24106



Modèle 3410 FD

Ch : KOtherm 96, RAL 9007
 Pa : 0479 rouille foncé structuré, bandes inox intégrées uniquement extérieures
 Vi : Vitrage décoratif 1509
 Acc : Poignée 24477 avec éclairage LED



Vitrage décoratif 1509

◀ **Modèle 3400** FD

Ch : K0 80 HD avec parties fixes et poteaux statiques débord 50 mm, RAL 9007
 Pa : RAL 7016
 Vi : Vitrage décoratif 1341, partie centrale avec vitrage spécial 1341
 Acc : Poignée 22921



Modèle 3400 FD

Ch : KOtherm 96 avec partie fixe, RAL 7016
 Pa : 0482 béton planche structuré
 Vi : Vitrage décoratif 1475
 Acc : Poignée 24710



▲ **Modèle 3400** FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Vi : Vitrage décoratif 1464
 Acc : Poignée 23150

▼ **Modèle 3400** FD

Ch : SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux
 DUOtherm, RAL 9007
 Pa : RAL 7016
 Vi : Vitrage décoratif 1341
 Acc : Poignée 22158 | protection rayures 11074



Modèle 3400 FD

Ch : K0therm 96, RAL 9007
 Pa : 0683-7016 gris anthracite structuré
 Vi : Vitrage satiné
 Acc : Poignée 23175 | numéro de maison 22135 | boîte aux lettres 22969 | sonnette double 22928 sur habillage aluminium
 Emb : Embrasure type 100, 0683-7016 gris anthracite structuré | 3x spots 20893



Modèle 3407 BF

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : K0204 dolomite gris
 Vi : Vitrage décoratif 1341
 Acc : Poignée 24776, 0796 brun foncé nacré



Modèle 3407 BF

Ch : K0therm 96, 0346 beige doré nacré
 Pa : K0206 béton fin beige
 Vi : Vitrage décoratif 1341
 Acc : Poignée 24776, 0796 brun foncé nacré



Modèle 3400 FD

Ch : K0therm 96, 0785 gris anthracite ultramate
 Pa : 0490 aspect béton structuré
 Vi : Vitrage décoratif 1563
 Acc : Poignée 23152



Modèle 3400

Équipement optionnel possible :

Miroir n°22089 en face intérieure du modèle

Le miroir est réalisable sur les modèles 3400, 3410 et 3600



Modèle 3410 FD

Ch : K0therm 96, RAL 9007
 Pa : 0477 olive structuré | bandes inox intégrées uniquement extérieures
 Vi : Vitrage décoratif 1444
 Acc : Poignée 24467



Modèle 3410 FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
 Pa : Bandes inox intégrées uniquement extérieures
 Vi : Vitrage satinato
 Acc : Poignée 22042



Modèle 3407 BF

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : K0203 dolomite anthracite
 Vi : Vitrage décoratif 1341
 Acc : Poignée 27778, RAL 9007



▲ **Modèle 3361**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Vi : Vitrage décoratif 1311
 Acc : Poignée 22815



▼ **Modèle 3361** FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7016
 Vi : Vitrage décoratif 1310
 Acc : Poignée 24105

▲ **Modèle 3360**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : Boîte aux lettres système standard, RAL 9007
 6x boîtier 18101 | 6x sonnette 18140
 1x lumière 18150 | 1x parlophone 18163
 1x boîtier d'installation 18137
 Vi : Vitrage float
 Acc : Poignée 23152 montée sur la traverse
 protection rayures 11074



Modèle 3400 FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
 Pa : 0679-3005 structuré | boîte aux lettres système standard, RAL 7016 | 4x boîtier 18101 | 4x sonnette 18140 | 1x lumière 18158
 1x parlophone 18163 | 1x boîtier d'installation 18108
 Vi : Vitrage décoratif 1341
 Acc : Poignée 24008



Modèle 3380

Ch : KO 80 HD, RAL 9007
 Vi : Vitrage décoratif 1600
 Acc : Poignée 22109



Modèle 3381

Ch : KO 80 HD, RAL 9016
 Vi : Vitrage décoratif 1600
 Acc : Poignée 22109



Modèle 3382

Ch : KO 80 HD, 0684-7040 gris fenêtre structuré
 Vi : Vitrage décoratif 1600
 Acc : Poignée 22109




Modèle 3381

Ch : KO 80 HD, RAL 9016
 Vi : Vitrage décoratif 1600
 Acc : Poignée 22109



Modèle 3382

Ch : KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré
 Vi : Vitrage décoratif 1600
 Acc : Poignée 22109



Modèle 3130

Ch : KOtherm 96, 0884 marron foncé métallique structuré
 Pa : RAL 9016
 Vi : Vitrage float mate
 Acc : Poignée 23152 (montée sur traverses)



Modèle 3211

Ch : KOtherm 96, RAL 9005
 Pa : RAL 9016
 Vi : Vitrage satinato
 Acc : Poignée 22948



Modèle 3161

Ch : KOtherm 96, RAL 7016
 Pa : RAL 3004 | rainures intérieures et extérieures
 Vi : Vitrage uadi blanc
 Acc : Poignée 22150



Modèle 3140

Ch : KOtherm 96 avec partie fixe, RAL 7021
 Vi : Vitrage décoratif 1233
 Acc : Poignée 22109



Modèle 3104

Ch : KOtherm 96 avec partie fixe, RAL 7016
 Vi : Vitrage décoratif 1232
 Acc : Poignée 22109



Modèle 3102

Ch : KOtherm 96, RAL 7016
 Pa : RAL 3004 | rainures intérieures et extérieures
 Vi : Vitrage gothique blanc
 Acc : Poignée 10771



Modèle 3150

Ch : KOtherm 96 avec partie fixe, 0341 vert highland métallique structuré
 Vi : Vitrage satinato
 Acc : Poignée 10774



Poignée 10771



Modèle 3105

Ch : KOtherm 96 avec partie fixe, RAL 9006
 Pa : boîte aux lettres système standard, RAL 9006 | 4x boîtier 18321 avec clapet 18101 | 4x sonnette 18140 | 1x parlophone 18163
 1x boîtier d'installation 18107
 Vi : Vitrage float mate | numéro de maison clair
 Acc : Poignée 22109 | protection rayures 11074



Modèle 3330

Ch : DUOtherm 111 avec partie fixe, RAL 9016
Vi : Vitrage décoratif 1047
Acc : Poignée 22109



Remplissage vitré 1342

Ch : KOtherm 96 avec partie fixe, RAL 9016
Vi : Remplissage vitré 1342
Acc : Poignée 23915



Remplissage vitré 1592

Ch : KO 80 HD, 0800 brun noir structuré
Vi : Remplissage vitré 1592
Acc : Poignée 22109



Remplissage vitré 1593

Ch : KO 80 HD, RAL 9006
Vi : Remplissage vitré 1593
Acc : Poignée 22109




Remplissage vitré 1594

Ch : KO 80 HD, RAL 5011
Vi : Remplissage vitré 1594
Acc : Poignée 22109



Modèle 3340

Ch : KOtherm 96, RAL 9007
Vi : Vitrage décoratif 1034
Acc : Poignée 22803



Modèle 3600 FD

Ch : SOFTtherm 111, RAL 9005
Pa : 0436 wenge structuré
Vi : Vitrage décoratif 1365
Acc : Poignée 24105



Modèle 3607 FD

Ch : KOtherm 96, RAL 7009
Pa : K0207 béton fin kaki 440
Vi : Vitrage décoratif 1365
Acc : Poignée 24710



Remplissage vitré 1595

Ch : KO 80 HD, RAL 9001
Vi : Remplissage vitré 1595
Acc : Poignée 22109



Remplissage vitré 1596

Ch : KO 80 HD, RAL 7016
Vi : Remplissage vitré 1596
Acc : Poignée 22109



Remplissage vitré 1597

Ch : KO 80 HD, RAL 3004
Vi : Remplissage vitré 1597
Acc : Poignée 22109

Chagall

Sobre et élégant, un design indémodable

On ne se lasse pas des angles droits, comme le démontrent les différents modèles de notre ligne Chagall. Une panoplie de formats de découpes pour vitrages simples ou doubles,

l'utilisation de croisillons intégrés ou la mise en plomb sont autant de variantes qui ne manqueront pas de vous séduire.



Chagall 32 **cl**

Ch : K0therm 96, RAL 9016

Pa : En feuillure

Vi : Vitrage biseauté 897 fleur de givre

Acc : Poignée 22109



Chagall 46 PL

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage décoratif 1504
 Acc : Poignée 22109



Chagall 110 L PL

Ch : K0therm 96, 0684-7040 gris fenêtre structuré
 Pa : En feuillure
 Pa : Application inox uniquement extérieure
 Vi : Vitrage décoratif 1506
 Acc : Poignée 22109



Vitrage décoratif 1506

▼ Chagall 46 PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage décoratif 1445
 Acc : Poignée 22109



▼ Chagall 77 M PL

Ch : K0therm 96, 673 gris argenté structuré
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage décoratif 1446
 Acc : Poignée 24458
 Auv : Legeda, 673 gris argenté structuré | vitrage clair | éclairage LED

▲ Chagall 46 PL

Ch : KO 80 HD avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage décoratif 1503
 Acc : Poignée 22109 | pot de fleurs 21194





Chagall 105 FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : Doublage uniquement extérieur, 0673 gris argenté structuré | rainures intérieures et extérieures
 Vi : Vitrage 798 float mate avec bords clairs
 Acc : Poignée 23152



Chagall 143 PL

Ch : K0therm 96, 0578 noir métallique structuré
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage décoratif 798
 Acc : Poignée 17224



Chagall 8 V FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Vi : Vitrage décoratif 1553
 Acc : Poignée 22109

Passionnement

CONÇU

Chagall 1 AF

Le Chagall 1 AF fascine par son aspect classique relevé par ses moulures et doublages, ainsi que par les possibilités d'accessoirisations, et est parfaitement décoré dans son look nostalgique avec une bicolouration choisie.

Barre décorative bronze 24839



Heurtoir bronze coulé en sable 10555



Chagall 1 AF **FD** **PL**

Ch : K0therm 96, imposte Float

Pa : RAL 9001 structuré mate/0683-7016 gris anthracite structuré

Acc : Barre décorative bronze 24839 | heurtoir bronze coulé en sable 10555



Chagall 18 V **FD** **PL**

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Vi : Vitrage décoratif 1514
 Acc : Poignée 24417



Chagall 18 V **FD** **PL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Vi : Vitrage décoratif 1514
 Acc : Poignée 17224



Chagall 18 V **FD** **PL**

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Vi : Vitrage décoratif 1514
 Acc : Poignée 17224



Vitrage décoratif 1514



Chagall 42 **PL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe et imposte, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage décoratif 999 | imposte en satinato
 Acc : Poignée 25025 Night Light avec éclairage LED



Mise en plomb 1376

◀ **Chagall 8 V** PL

Ch : DU0therm 111 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré
 Pa : En feuillure
 Vi : Mise en plomb 1376
 Acc : Poignée 22813
 Auv : Levida, 0673 gris argenté structuré | vitrage clair

▼ **Chagall 133** PL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage gothique blanc
 Acc : Poignée 22109



Chagall 8 V PL

Ch : DU0therm 111 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Mise en plomb 1127
 Acc : Poignée 22876



Chagall 133 PL

Ch : KO 80 HD, RAL 6009
 Pa : En feuillure | moulure et doublage, RAL 9001
 Vi : Vitrage décoratif 1570
 Acc : Poignée 22109



Vitrage décoratif 1570



Chagall 133 PL

Ch : K0therm 96, RAL 6009
 Pa : En feuillure | moulure et doublage, RAL 9001
 Vi : Vitrage décoratif 1301
 Acc : Poignée 22109



Chagall 8 V FD PL

Ch : KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré
 Vi : Vitrage décoratif 1572
 Acc : Poignée 22109



Vitrage décoratif 1572



Chagall 8 VF FD PL

Ch : KO 80 HD, RAL 9007
 Vi : Vitrage décoratif 1571
 Acc : Poignée 22109



Chagall 8 V FD PL

Ch : SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux DU0therm, 0673 gris argenté structuré
 Vi : Vitrage décoratif 1390 | parties fixes float mate
 Acc : Poignée 22109



Chagall 6 S CL

Ch : DUOtherm 111, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage biseauté 895 Float
 Acc : Poignée 22109



Chagall 6 V CL

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage gothique blanc
 Acc : Poignée 10780



Chagall 16 V CL

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage gothique blanc
 Acc : Poignée 22402



Chagall 6 PL

Ch : DUOtherm 111 avec parties fixes Chagall 17, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage chinchilla blanc
 Acc : Poignée 17224



Chagall 40 FD PL

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Vi : Vitrage 798 float mate avec bords clairs
 Acc : Poignée 22109



Chagall 64 PL

Ch : DUOtherm 111, 0899 cuivre métallique structuré
 Pa : En feuillure
 Vi : Mise en plomb 1349
 Acc : Poignée 22203



Chagall 61 FD PL

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DUOtherm, 0673 gris argenté structuré
 Pa : Doublage et moulure, RAL 9007
 Vi : Vitrage fleur de givre
 Acc : Poignée 22811

Chagall 61 FD PL

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DUOtherm, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage satinato
 Acc : Poignée 22811



Chagall 64 PL

Ch : DUOtherm 111, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Mise en plomb 1349
 Acc : Poignée 22203



▲ **Chagall 135 L+R** FD PL

Ch : SOFTtherm 111, RAL 9016
 Vi : Mise en plomb 1324
 Acc : Poignée 17224

◀ **Chagall 115** PL

Ch : DUOtherm 111, RAL 6009
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage décoratif 1235
 Acc : Poignée 22109

Mise en plomb 1324



Chagall 133 PL


Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage gothique blanc
 Acc : Poignée 22109

Raffiné

jusqu'au moindre détail

Chagall 142 L+R

Le Chagall 142 dans son style classique, avec son décor unique et actuel. Moulures, poteaux décoratifs et doublages, associés aux croisillons intégrés, distinguent ce modèle. Un éclairage dans le poteau statique est proposé en option.



Chagall 142 L+R **FD** **PL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, imposte avec poteau statique et éclairage 20903 vitrage float avec croisillons 26 mm intégrés, 0710 gris nacré

Pa : 0710 gris nacré avec poteaux décoratifs et applications

Vi : Float avec croisillons 26 mm intégrés

Acc : Poignée 24761



Chagall 140 L FD

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe, RAL 5008
 Pa : RAL 5008 | poteaux décoratifs RAL 3004
 Vi : Vitrage fleur de givre
 Acc : Poignée 10723



Chagall 140 L FD

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe,
 0673 gris argenté structuré
 Pa : 0673 gris argenté structuré
 poteaux décoratifs, RAL 9007
 Vi : Vitrage fleur de givre
 Acc : Poignée 10723

Chagall 141 L+R FD

Ch : BLOCKtherm semi fixe avec élargisseur cintré,
 RAL 6009
 Pa : RAL 6009 | doublages, moulures et
 poteaux décoratifs, RAL 9016
 Vi : Vitrage mousseline
 Acc : Poignée 10709



Chagall 141 L+R CL

Ch : BLOCKtherm semi fixe, RAL 9016
 Pa : RAL 9016 | doublages RAL 9016 | moulures et poteaux décoratifs, RAL 3004
 Vi : Spécial float avec croisillons 26 mm intégrés
 Acc : Poignée 10709

Dürer

Imposant et polyvalent à la forme bien définie

Cette ligne se caractérise par l'élan généreux de ses arcs. Un élément qui ne manque jamais d'impressionner, même si vous préférez le remplacer par deux découpes

plus menues. Grâce à la variété de teintes, aux croisillons et aux multiples mises en plomb disponibles, cette ligne s'adaptera parfaitement à vos goûts les plus raffinés.



Dürer 47 cl

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016

Pa : En feuillure

Vi : Vitrage 798 float mate avec bords clairs

Acc : Poignée 10722



▲ **Dürer 47** **FD** **PL**

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Vi : Vitrage fleur de givre
 Acc : Poignée 22822



▲ **Dürer 47** **FD** **PL**

Ch : SOFTtherm 111, RAL 9016
 Vi : Mise en plomb 1168
 Acc : Poignée 17224

▼ **Dürer 1 VA** **FD** **CL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Vi : Vitrage 798 float mate avec bords clairs
 Acc : Poignée 22815 | heurtoir 22640



Dürer 47 **CL**

Ch : DUOtherm 111 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage décoratif 1172
 Acc : Poignée 22815



Dürer 54 **PL**

Ch : KO 80 HD cintrée en arc, RAL 6009
 Pa : En feuillure | étoile 3 branches en croisillons intégrés 26 mm | doublage et moulures, RAL 9016
 Vi : Reflo blanc
 Acc : Poignée 10596



Dürer 50 **FD PL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Vi : Vitrage gothique blanc | partie supérieure avec soleil et croisillons 26 mm intégrés
 Acc : Poignée 10771



Dürer 53 **CL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage gothique blanc avec croisillons HAFÜ-stil intégrés
 Acc : Poignée 22119



Dürer 54 **PL**

Ch : DU0therm 111, RAL 6005
 Pa : En feuillure
 Vi : Mise en plomb 1327
 Acc : Poignée 17224




Dürer 54 **CL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage décoratif 1171
 Acc : Poignée 22119



Dürer 54 **PL**

Ch : DU0therm 111 avec partie fixe,
 703 DB703 limaille de fer structuré
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage décoratif 952
 Acc : Poignée 22119



Dürer 54 **PL**

Ch : DU0therm 111 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Mise en plomb 1327
 Acc : Poignée 17224



Dürer 56 PL

Ch : K0therm 96, RAL 9007
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage décoratif 1276
 Acc : Poignée 22109



Dürer 8 V PL

Ch : DU0therm 111 avec partie fixe,
 0673 gris argenté structuré
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage décoratif 1393
 Acc : Poignée 22803

Dürer 8 V PL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes,
 0674 gris avec pigments blancs
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage décoratif 1355
 Acc : Poignée 10774



Dürer 33 PL

Ch : DU0therm 111, RAL 6005
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage fleur de givre
 Acc : Poignée 22109



Dürer 32 CL

Ch : SOFTtherm 111, RAL 7016
 Pa : En feuillure | doublage et moulures, RAL 9006
 Vi : Vitrage biseauté 897
 Acc : Poignée 17224 | heurtoir 10767



Dürer 44 CL

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage fleur de givre biseauté
 Acc : Poignée 17224 | heurtoir 10767



Dürer 18 V CL

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : En feuillure | doublage et moulures, RAL 7000
 Vi : Mise en plomb 949
 Acc : Poignée 17224



Dürer 34 PL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : En feuillure | moulures, RAL 7040
 Vi : Vitrage biseauté 897
 Acc : Poignée 22822 | heurtoir 22640

Dürer 32 PL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : En feuillure | doublage et moulures
 0884 marron foncé métallique structuré
 Vi : Vitrage 798 float mate avec bords clairs
 Acc : Poignée 17224 | heurtoir 22641



Dürer 16 V CL

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage float bombé/gothique blanc
 Acc : Poignée 22811



Dürer 76 FD PL

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DU0therm, RAL 7034
 Pa : Doublage et moulures, RAL 7032
 Vi : Vitrage décoratif 1347
 Acc : Poignée 10723





▲ **Dürer 6** **CL**

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage float bombé/gothique blanc
 Acc : Poignée 10607

▲ **Dürer 6 V** **CL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage gothique blanc
 Acc : Poignée 22701

▼ **Dürer 7** **CL**

Ch : DU0therm 111 avec partie fixe,
 0800 brun noir structuré
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage gothique blanc
 Acc : Poignée 70515



Dürer 6 S **PL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage décoratif 1386
 Acc : Poignée 22109

van Gogh

Une esthétique propre, un détail affirmé

La conception de cette série s'appuie principalement sur le cintrage en arc. Ici aussi, les possibilités de combinaison sont multiples en

jouant avec différentes découpes vitrées, croisillons et d'autres accessoires.

van Gogh 62 **FD** **CL** **AG**

Ch : SOFTtherm 111, RAL 6009

Pa : Doublage et rainures intérieurs et extérieurs | pourtour du vitrage intérieur et extérieur, doublage et moulures, RAL 9016

Vi : Vitrage décoratif 1340

Acc : Poignée 22037





◀ **van Gogh 63** FD PL AG

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DUOtherm, RAL 6009

Pa : RAL 9016 | premier doublage avec moulure PLUSline | doublage et décor, RAL 6009 | second doublage avec pourtour du vitrage | rosette et doublage RAL 9016

Vi : Vitrage décoratif 1340

Acc : Poignée 22036



Vitrage décoratif 1340



van Gogh 63 FD PL AG

Ch : K0therm 96 avec partie fixe imposte cintrée en arc avec croisillons 26 mm intégrés, RAL 6009

Pa : RAL 9016 | premier doublage avec moulure PLUSline doublage et moulure, RAL 6009 | second doublage avec pourtour du vitrage rosette et doublage, RAL 9016

Vi : Vitrage décoratif 1340

Acc : Poignée 22036



van Gogh 62 FD PL AG

Ch : K0therm 96, RAL 6009

Pa : Doublage et rainures intérieurs et extérieurs | pourtour du vitrage, doublage et moulures, RAL 9016

Vi : Vitrage décoratif 1340

Acc : Poignée 22037



Vitrage décoratif 1355

van Gogh 56 PL

Ch : DUOtherm 111 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage décoratif 1355
 Acc : Poignée 22820



van Gogh 56 PL

Ch : DUOtherm 111 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage décoratif 1355
 Acc : Poignée 22820



Poignée 10598

◀ **van Gogh 6 S** CL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage gothique blanc
 Acc : Poignée 22513

▼ **van Gogh 6 V** CL

Ch : K0therm 96, 0800 brun noir structuré
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage float bombé/gothique blanc
 Acc : Poignée 10606 I heurtoir 10558



van Gogh 6 V CL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage float bombé
 Acc : Poignée 10598



van Gogh 6 S CL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage float bombé/chinchilla blanc
 Acc : Poignée 22109



▲ van Gogh 49 **FD PL**

Ch : SOFTtherm 111, RAL 9016
 Vi : Vitrage décoratif 1163
 Acc : Poignée 22813



▲ van Gogh 6 S **PL**

Ch : KO 80 HD, 0800 brun noir structuré
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage gothique blanc
 Acc : Poignée 22109



Poignée 22109

▼ van Gogh 40 **FD PL**

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau
 DUOtherm, RAL 7040
 Vi : Vitrage gothique blanc
 Acc : Poignée 17224



van Gogh 43 **PL**

Ch : DUOtherm 111, 0674 gris pigments blancs
 structuré
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage fleur de givre
 Acc : Poignée 22804



van Gogh 42 **PL**

Ch : DUOtherm 111 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage gothique blanc
 Acc : Poignée 22707 | heurtoir 22640



van Gogh 40 **FD PL**

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe, RAL 9016
 Vi : Vitrage fleur de givre
 Acc : Poignée 17224



van Gogh 54 **PL**

Ch : DUOtherm 111 avec partie fixe et poteau DUOtherm,
 RAL 9001
 Pa : En feuillure | doublage et moulures, RAL 9007
 Vi : Vitrage décoratif 1353
 Acc : Poignée 22833



van Gogh 7 D CL

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage float mate
 Acc : Poignée 10598



van Gogh 27 CL

Ch : K0therm 96, 0800 brun noir structuré
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage float bombé/chinchilla blanc
 Acc : Poignée 10591



van Gogh 33 PL

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage 798 float mate avec bords clairs
 Acc : Poignée 22109



van Gogh 1 A CL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes van Gogh 7, RAL 9016
 Pa : En feuillure | doublage et moulures, RAL 6009
 Vi : Vitrage float bombé/gothique blanc
 Acc : Poignée 10606 | heurtoir 10556



van Gogh 27 PL

Ch : DU0therm 111 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage décoratif 1455
 Acc : Poignée 17224



van Gogh 7 CL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage float bombé/chinchilla blanc
 Acc : Poignée 17224



van Gogh 1 VA PL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7009
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage 1574
 Acc : Poignée 17224



Vitrage décoratif 1574



▲ van Gogh 8 V **CL**

Ch : KO 80 HD, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage décoratif 1573
 Acc : Poignée 22109



van Gogh 8 V **FD PL**

Ch : K0therm 96, RAL 9006
 Vi : Mise en plomb 1119
 Acc : Poignée 17224



van Gogh 8 V **PL**

Ch : K0therm 96, RAL 9007
 Pa : En feuillure
 Vi : Mise en plomb 1070
 Acc : Poignée 17224



van Gogh 8 V **CL**

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage d'art 815
 Acc : Poignée 22301



van Gogh 8 V **CL**

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Mise en plomb 1074
 Acc : Poignée 22109



Vitrage décoratif 1479

◀ **van Gogh 8 V** **CL**

Ch : DUOotherm 111 avec parties fixes, RAL 9016

Pa : En feuillure

Vi : Mise en plomb 1070

Acc : Poignée 10591



van Gogh 8 V **PL**

Ch : DUOotherm 111 avec partie fixe, RAL 9007

Pa : En feuillure

Vi : Vitrage décoratif 1479

Acc : Poignée 22820



van Gogh 8 V **PL**

Ch : KO 80 HD, RAL 9016

Pa : En feuillure

Vi : Vitrage décoratif 1573

Acc : Poignée 22109



van Gogh 8 V **PL**

Ch : KOotherm 96 avec parties fixes, RAL 7016

Pa : En feuillure

Vi : Vitrage décoratif 1479

Acc : Poignée 17224



▲ van Gogh 8 V **PL**

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Mise en plomb 1206
 Acc : Poignée 22109



▲ van Gogh 8 V **PL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 3004
 Pa : En feuillure
 Vi : Mise en plomb 1312
 Acc : Poignée 10723

▼ van Gogh 8 V **PL**

Ch : DUOtherm 111 avec parties fixes, RAL 9001
 Pa : En feuillure | doublage et moulures, RAL 7032
 Vi : Mise en plomb 1312
 Acc : Poignée 10723



van Gogh 8 V **CL**

Ch : K0therm 96, RAL 3004
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage décoratif 1442
 Acc : Poignée 22109



van Gogh 19 FD PL

Ch : K0therm 96, 0800 brun noir structuré
 Vi : Mise en plomb 949
 Acc : Poignée 10722



van Gogh 8 V CL

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage d'art 815
 Acc : Poignée 22301



Poignée 17224

van Gogh 16 V CL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage float bombé/gothique blanc
 Acc : Poignée 10527



van Gogh 18 V PL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Mise en plomb 949
 Acc : Poignée 17224

Rembrandt

Réponse parfaite à toutes les exigences

Cette ligne est exemplaire en termes de diversité des designs de panneaux de porte KOMPOtherm®. Cette série est marquée par

son arc central bordé d'une courbe harmonieuse qui s'élanche de chaque côté. Une variante qui produit toujours autant d'effet.



Rembrandt 8 V PL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016

Pa : En feuillure

Vi : Vitrage décoratif 1392

Acc : Poignée 22924



▲ Rembrandt 8 V **CL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0673 gris anthracite structuré
 Pa : En feuillure
 Vi : Mise en plomb 1427
 Acc : Poignée 17224

▼ Rembrandt 8 V **FD PL**

Ch : K0therm 96, RAL 7040
 Vi : Vitrage décoratif 1069
 Acc : Poignée 22109



▲ Rembrandt 8 V **FD PL**

Ch : K0therm 96, RAL 7016
 Vi : Mise en plomb 834
 Acc : Poignée 22833



▲ Rembrandt 8 V **PL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Mise en plomb 1069 | vitrage de partie fixe fleur de givre
 Acc : Poignée 22833



Rembrandt 8 V **CL**

Ch : DU0therm 111, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Mise en plomb 945
 Acc : Poignée 22707



Mise en plomb 1069



▲ Rembrandt 36 V **CL**

Ch : K0therm 96, 0661 vert pigments blancs structuré
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage gothique blanc
 Acc : Poignée 10723




▲ Rembrandt 8 V **PL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0674 vert pigments blancs structuré
 Pa : En feuillure
 Vi : Mise en plomb 752
 Acc : Poignée 17224


▼ Rembrandt 36 V **PL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage gothique blanc
 Acc : Poignée 17224



Rembrandt 8 V **CL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Mise en plomb 752
 Acc : Poignée 22109 | numéro de maison 10704 | sonnette 10669



◀ Rembrandt 6 S **CL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage float bombé/gothique blanc
 Acc : Poignée 22201



Poignée 17224



Rembrandt 6 S **PL**

Ch : DU0therm 111 avec partie fixe, 0884 marron foncé métallique structuré
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage satinato
 Acc : Poignée 10723



Rembrandt 6 **PL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage fleur de givre
 Acc : Poignée 17224





▲ Rembrandt 43 **PL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage gothique blanc
 Acc : Poignée 17224 | rosette décorative 10706

▼ Rembrandt 41 A **CL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes,
 Rembrandt 43, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage fleur de givre biseauté
 Acc : Poignée 17224 | heurtoir 22640



Rembrandt 46 **PL**

Ch : DU0therm 111 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage satinato
 Acc : Poignée 10722

Rubens

Design classique, harmonieux et personnalisable

Pour les portes Rubens, l'idée est de ne pas suivre la mode, dont les tendances changent vite, mais plutôt de s'appuyer sur un design classique aux formes déjà connues.

Coins biseautés, profilés saillants et différents types de verre confèrent à ces portes d'entrée KOMPOtherm® un caractère unique et inimitable.



Rubens 7 CL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016

Pa : En feuillure

Vi : Vitrage gothique blanc

Acc : Poignée 10527



Rubens 6 S CL

Ch : K0therm 96, RAL 7000
 Pa : En feuillure | RAL 9016 | doublage et moulures, RAL 7000
 Vi : Vitrage float bombé/gothique blanc
 Acc : Poignée 22109



Rubens 6 V CL

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : En feuillure | doublage et moulures, 0800 brun noir structuré
 Vi : Vitrage gothique blanc
 Acc : Poignée 10780



Rubens 6 S FD PL

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Vi : Vitrage 798 float mate avec bords clairs
 Acc : Poignée 22109



Rubens 6 V CL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : En feuillure | doublage et moulures, RAL 6009
 Vi : Vitrage float bombé
 Acc : Poignée 10607



Rubens 6 S CL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage satinato
 Acc : Poignée 10596



Rubens 6 V CL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage float mate
 Acc : Poignée 17224



Rubens 8 V PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage décoratif 1106
 Acc : Poignée 22811



Rubens 30 PL

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DU0therm, RAL 9007
 Pa : En feuillure
 Vi : Mise en plomb 1356
 Acc : Poignée 22109




▲ **Rubens 8 V PL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage décoratif 1394
 Acc : Poignée 22819

▼ **Rubens 8 V PL**

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DU0therm, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Mise en plomb 1378
 Acc : Poignée 22815




Rubens 8 V PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Mise en plomb 1377
 Acc : Poignée 22815



Rubens 8 V CL

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage d'art 815
 Acc : Poignée 22201



Matisse

Contemporain – original et unique

Faites évoluer les modèles en utilisant la diversité des formes, des couleurs et des vitrages offerts par cette série. Comme tous les autres panneaux de porte KOMPOtherm®, la série Matisse convient également à tous

les styles de maisons et de constructions car le concepteur, c'est vous. Nous vous proposons seulement les bases vous permettant d'exprimer votre créativité.



Matisse 7 L+R PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré

Pa : En feuillure


Vi : Vitrage décoratif 1382

Acc : Poignée 22160



Matisse 7 R PL

Ch : KÖtherm 96 avec parties fixes Matisse 30L et 7L, RAL 9006
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage 798 float mate avec bords clairs
 Acc : Poignée 22109



Matisse 7 L FD PL

Ch : KÖtherm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Vi : Vitrage décoratif 1382
 Acc : Poignée 10774



Matisse 7 L PL

Ch : KÖtherm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage gothique blanc
 Acc : Poignée 22160



Matisse 7 L FD PL

Ch : KÖtherm 96, 0673 gris argenté structuré
 Vi : Vitrage décoratif 1382
 Acc : Poignée 22109



▲ **Matisse 45 L** **PL**

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : En feuillure l application inox uniquement extérieure
 Vi : Vitrage décoratif 1223
 Acc : Poignée 22427



▲ **Matisse 40 L** **FD CL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : Doublage et rainures intérieurs et extérieurs
 Vi : Vitrage mastercarré
 Acc : Poignée 22109

▼ **Matisse 116** **FD CL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : Rainures uniquement extérieures
 Vi : Mise en plomb 1375 l vitrage de partie fixe fleur de givre
 Acc : Poignée 22109



Matisse 45 L **PL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : En feuillure l application inox uniquement extérieure
 Vi : Vitrage décoratif 1383
 Acc : Poignée 22822



Vitrage décoratif 1384



► **Matisse 9 L** **PL**

Ch : K0therm 96, RAL 9007
 Pa : En feuillure l doublage et moulures, RAL 9016
 Vi : Vitrage décoratif 1384
 Acc : Poignée 22427



Matisse 54 L **PL**

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : En feuillure
 Vi : Vitrage décoratif 1225
 Acc : Poignée 22109



Matisse 9 L **FD** **PL**

Ch : K0therm 96, RAL 5011
 Vi : Vitrage uadi blanc
 Acc : Poignée 22038

Décor bois

La plus belle façon d'obtenir du bois à partir de l'aluminium

Le décor bois KOMPOtherm® est une imitation très naturelle et réaliste d'une surface en bois. La différence : ni entretien, ni peinture. Le décor bois KOMPOtherm® n'est pas un simple film collé du type RENOLIT ; non, il est issu d'un procédé de laquage double qui lui donne cet effet de structure surréaliste. Nous n'utilisons que des poudres RAL, contrôlées et

hautement résistantes aux attaques du temps et de la météo pour nos produits. Le décor bois KOMPOtherm® ne peut être combiné avec un autre produit du type RENOLIT. Seules les couleurs du nuancier KOMPOtherm® sont livrables. Les paumelles et autres champs sont également laqués en décor bois.



0430 golden oak structuré



0432 noyer structuré



0433 chêne rustique structuré



0434 chêne naturel structuré



0435 douglasie structuré



0436 wenge structuré



0438 Merisier structuré



0439 palisandre structuré



0440 acajou structuré



0475 ironko structuré



0477 olive structuré



0478 rouille structuré



0479 rouille foncé structuré



0482 béton planche structuré



0483 chêne planche structuré



0484 chêne planche sablée structuré



0485 bois ancien structuré



0486 planche mokka structuré



0487 antique bronze structuré



0490 aspect béton structuré



0501 bois stadl structuré



0502 bois stadl cognac structuré



0507 bois stadl gris structuré




0510 winchester structuré




Modell E-348 L FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0374 gris quartz structuré
 Pa : 0501 bois stadt structuré | rainures uniquement extérieures
 Vi : Vitrage de partie fixe 1588
 Acc : Poignée 24788, 0578 noir métallique structuré



Modell E-339 FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0347 manganese
 Pa : 0502 bois stadt cognac horizontal structuré | rainures uniquement extérieures
 Vi : Partie fixes vitrage décoratif 1403
 Acc : Poignée 24716



Modell E-349 L BF

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9005
 Pa : 0507 bois stadt gris structuré | rainures uniquement extérieures
 Vi : Vitrage de partie fixe 1582 | doublage en verre noir
 Acc : Poignée encastrée 24489



Modell E-243 FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9001
 Pa : 0485 bois ancien horizontal structuré | rainures uniquement extérieures
 Vi : Partie fixe vitrage décoratif 1443
 Acc : Poignée 23151



Modell E-333 L FD AG

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0347 manganese
 Pa : 0347 manganese | doublage, 0439 palisandre structuré | application aspect inox uniquement extérieure
 Vi : Vitrage décoratif 1564 | partie fixe satinato
 Acc : Poignée 24577



Modell E-340 FD

Ch : BLOCKtherm avec partie fixe, RAL 9001
 Pa : 0486 planche mokka structuré
 Vi : Partie fixe vitrage décoratif 1544
 Acc : Poignée 24150



Modell E-265 AL FD PL

Ch : K0therm 96 avec imposte, 0673 gris argenté structuré
 Pa : doublage uniquement extérieur, 0477 olive structuré
 Vi : Vitrage décoratif 1475
 Acc : Poignée 14232 avec KOMPO-QScan



Modell E-292 FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré
 Pa : 0483 chêne planche horizontal structuré | rainures uniquement extérieures
 Vi : Partie fixe vitrage décoratif 1443
 Acc : Poignée 23151



Modell E-332 EL BF

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0374-7039 gris quartz structuré
 Pa : 0439 palisandre structuré | plate bande et bandes aspect inox intégrées uniquement extérieures
 Vi : Vitrage de partie fixe Float
 Acc : Poignée encastrée 24489 Alunox | KOMPO-QScan Nr. 14230 | KOMPO-Doorbird 14600




Modell E-280 FD

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
Pa : Doublage, 0439 palisandre horizontal structuré
bandes inox uniquement extérieures
Acc : Poignée 24004



Modell E-285 FD

Ch : K0therm 96, RAL 9001
Pa : Doublage, 0477 olive horizontal structuré
bandes inox uniquement extérieures
Acc : Poignée 22042



Modell 3600 FD

Ch : SOFTtherm 111, RAL 9005
Pa : 0436 wenge structuré
Vi : Vitrage décoratif 1365
Acc : Poignée 24105



Modell E-233 FD PL

Ch : K0therm 96, 0393-9007 structuré
Pa : Doublage uniquement extérieur,
0495 aspect granite
Vi : Vitrage décoratif 1256
Acc : Poignée 24003




Modell E-348 L FD

Ch : K0therm 96, RAL 9007
Pa : 0507 bois stadl gris structuré
Rainures uniquement extérieures
Acc : Poignée 24752



Modell E-33 L FD PL

Ch : K0therm 96, 0347 manganese
Pa : 0347 manganese/0439 palisandre structuré
Vi : Vitrage satinato
Acc : Poignée 22921



Modell E-341 L FD

Ch : K0therm 96, 0810 brun ombre ultramate
Pa : Panneau avec poignée encastrée,
0484 chêne planche beige sable structuré
Bandes aspect inox intégrées uniquement
extérieures
Vi : Poignée encastrée Vitrage satinato
*Uniquement réalisable en panneau
recouvrant intérieur et extérieur!*

238 | KOMPOtherm®




Modell 3410 FD

Ch : K0therm 96, RAL 9007
Pa : 0479 rouille foncé structuré
bandes inox intégrées uniquement
extérieures
Vi : Vitrage décoratif 1509
Acc : Poignée 24477 avec éclairage LED



Modell E-243 FD

Ch : K0therm 96, 0683-7016 structuré
Pa : 0490 aspect béton structuré | rainures
uniquement extérieures
Acc : Poignée 23150



Modell E-297 FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré
Pa : Bandes aspect inox intégrées uniquement
extérieures, 0482 béton planche horizontal structuré
Vi : Partie fixe vitrage décoratif 1443
Acc : Poignée 23151



KOMPOtherm® Panneau plein FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0800 brun noir structuré
Pa : 0487 antique bronze structuré
Vi : Partie fixe vitrage décoratif 1444
Acc : Poignée 24462



Chagall 32 PL

Ch : DUOtherm 111, 0430 golden oak structuré
Pa : En feuillure
Vi : Mise en plomb 1333
Acc : Poignée 10722



Chagall 61 PL

Ch : DUOtherm 111 avec partie fixe, 0438 merisier structuré
Pa : En feuillure
Vi : Vitrage fleur de givre
Acc : Poignée 22948



0438 merisier structuré



van Gogh 42 PL

Ch : SOFTtherm 111, 0436 wenge structuré
Pa : En feuillure
Vi : Vitrage fleur de givre
Acc : Poignée 70514



Chagall 18 V PL

Ch : K0therm 96, 0440 acajou structuré
Pa : En feuillure
Vi : Mise en plomb 946
Acc : Poignée 17224



Chagall 42 FD PL

Ch : K0therm 96, 0437 rigatto structuré
Vi : Vitrage décoratif 999
Acc : Poignée 22109



Chagall 8 V PL

Ch : K0therm 96, 0432 noyer structuré
Pa : En feuillure
Vi : Mise en plomb 936
Acc : Poignée 70514



Rembrandt 8 V PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0510 winchester structuré
Pa : En feuillure
Vi : Mise en plomb 752
Acc : Poignée 22201



0510 winchester structuré



Dürer 16 V PL

Ch : SOFTtherm 111, 0435 douglasie structuré
Pa : En feuillure
Vi : Vitrage float bombé/gothique blanc
Acc : Poignée 10599



Dürer 32 PL

Ch : K0therm 96, 0433 chêne rustique structuré
Pa : En feuillure
Vi : Fleur de givre biseauté
Acc : Poignée 22301 | heurtoir 10556



Rembrandt 36 V PL

Ch : K0therm 96, 0434 chêne naturel structuré
Pa : En feuillure
Vi : Vitrage float bombé/gothique blanc
Acc : Poignée 10723

Auvents

Vous resterez au sec !

Les structures vous séduiront par leur apparence légère et leur design moderne, ainsi que par la diversité des variantes, équipées des mêmes composants pour la fixation murale, la potence et la gouttière.

En fonction du modèle, les gouttières sont de petite ou de grande taille. Des variantes de consoles sont disponibles, avec un modèle placé en-dessous du toit, ou latéralement, ou encore avec des barres de traction.

Individualité

selon vos choix

Types d'auvents – Choisissez parmi nos cinq modèles, que vous découvrirez dans les pages suivantes.



Legeda

Zugeda

Zulegro

Falida

- Construction en aluminium AlMgSi0, 5F22
- Quincaillerie en inox
- Extrémités et capot en fonte d'aluminium
- Couverture par vitrage feuilleté 10 mm
- Inclinaison 15°
- Evacuation de l'eau par gouttière ouverte des 2 cotés, taille en fonction des modèles
- 16 teintes standard
- RAL au choix et décor bois possible
- Raccords et fixations en inox

- Profondeurs de 800 à 1400 mm en fonction du modèle, trame de 200 mm
- Largeurs de 1280 bis 3200 mm en fonction du modèle, trame 320 mm
- Support mural toujours équipé du canal pour rail de LED, ce qui permet de rajouter les LEDs
- Capot de canal d'éclairage en Acryl-Satine anti UV
- Chaque auvent peut être équipé en option du rail de LED. Il est monté sur toute la largeur de l'auvent selon la trame des dimensions (soit par 320 mm)
- Transformateur intégré dans le profil mural
- Montage simple par accrochage de l'auvent sur son rail de fixation

Vitrages – Le vitrage feuilleté 10 mm existe en différentes variantes.



Feuilleté float

Feuilleté bronze

Feuilleté mate



Feuilleté bleu

Feuilleté gris

Feuilleté sablage carrés 30x30 mm



Feuilleté sablage bandes 30 mm

Autres possibilités de vitrages :

- Sablage en couleur (carrés, bandes ou points)
- Vitrage traité clear-schild pour un nettoyage simplifié
- Vitrage autonettoyant Pilkington (uniquement clair)

Descente vitrée – Idéale pour se protéger du vent et de la pluie (en option).



Type WS

Type W

Auvent d'habillage – Choisissez parmi trois modèles détaillés dans les pages suivantes.



Type KV 300

Type KV 350


Type KV 380

Auvent cubique



Type KV 200

LED – Équipez votre auvent KOMPOtherm® d'un rail de LED en option !



Auvent

Legeda



Spécificités

- Auvent en aluminium avec supports droits et tubes porteurs 25 mm sous l'auvent montés sur les traverses de renfort
- Débords de 800 mm, 1000 mm, 1200 mm et 1400 mm
- Largeurs de 1280 mm à 2560 mm; trame 320 mm
- Avec grande gouttière
- Supports selon exigences statiques



Auvent Legeda

673 gris argenté structuré | vitrage clair éclairage LED

Ch : Modèle E-227 L | SOFTtherm 111, 673 gris argenté structuré / 391-9006 aluminium blanc structuré

Pa : Panneau recouvrant l'ouvrant | moulure PLUSline intérieure inox intégré uniquement extérieure

Vi : Vitrage décoratif 1247

Acc : Poignée 24578 | Embrasure Type 100, 673 gris argenté structuré Spots encastrés LED

Auvent

Zugeda



Spécificités

- Auvent aluminium avec supports droits et tubes porteurs 25 mm montés sur le côté du renfort
- Débords de 800 mm et 1000 mm
- Largeurs de 1280 mm à 2240 mm; trame 320 mm (cotes intermédiaires possibles)
- Petite gouttière
- Supports selon exigences statiques



Auvent Zugeda

RAL 6017 | vitrage clair | éclairage LED

Ch : Modèle E-334 L Kotherm 96 avec partie fixe
673 gris argenté structuré


Pa : Panneau recouvrant l'ouvrant | 0673 gris argenté structuré/
RAL 6017 rainures uniquement extérieures

Vi : Vitrage satinato

Acc : Poignée 24726 | module d'entrée 10233, RAL 6017

Auvent

Zulegro



Spécificités

- Auvent aluminium avec supports droits et tubes porteurs 25 mm au dessus de l'auvent, montés sur les traverses de renfort
- Débords de 800 mm, 1000 mm et 1200 mm
- Largeurs standard de 1280 mm à 3200 mm; trame 320 mm
- Cotes intermédiaires possibles
- Avec grande gouttière
- Supports selon exigences statiques



Auvent Zulegro

RAL 9007 | vitrage clair | rail de LED

Ch : Chagall 77 M | SOFTtherm 111, RAL 9007


Pa : Panneau recouvrant l'ouvrant | moulure PLUSline

Vi : Vitrage décoratif 1177 avec éclairage LED

Acc : Poignée 23153




Auvent

Falida



Spécificités

- Auvent en aluminium avec torches latérales tubulaires porteuses 80 mm en montage mural
- En option, lampes avec inserts en inox
- Débords de 800 mm et 1000 mm
- Largeurs de 1280 mm à 2240 mm; trame 320 mm
- Petite gouttière
- Supports selon exigences statiques



Auvent Falida

RAL 7031 | vitrage clair | torches avec lampes en inox n° 7570

Ch : Modèle E-219 L | KOtherm 96 avec parties fixes, RAL 9016
Pa : Panneau recouvrant l'ouvrant | doublage RAL 7031
moulure PLUSline intérieure

Vi : Vitrage décoratif 1239
Acc : Poignée 24577

KV 200

Auvent aluminium au style particulièrement épuré

Les lignes nettes et des formes cubiques se concentrant sur l'essentiel font leur retour. C'est une redécouverte de nos auvents d'habillage. Que ce soit en rénovation ou en neuf sur une maison moderne, nous aurons le produit vous permettant de vous abriter !


Ce nouvel auvent se distingue, comme tous les auvents KOMPOtherm® KV, par une évacuation d'eau intégrée à l'auvent. Cette évacuation invisible est rendue possible par notre nouveau système pouvant être positionné selon les besoins. L'éclairage, intégré sur le dessous de l'auvent est une autre idée lumineuse pour ce produit.

Le nouveau système de fixation développé pour remédier aux problèmes de montage sur les isolations extérieures ravira les professionnels. L'aluminium thermolaqué ainsi que le nouveau système de fixation permettent des dimensions de 1200 x 2500 mm, respectant comme toujours chez KOMPOtherm® les exigences statiques.

Nous vous présentons un auvent KV 200 en „L” avec une partie latérale multifonctionnelle, avec boîte aux lettres, sonnettes et interphone intégrés dans une combinaison de teinte moderne de gris et de bois ancien.

Spécificités

- Auvent en aluminium thermolaqué de 200 mm de hauteur en façade
- Capot supérieur en aluminium avec drainage laquage anti bruit
- Gargouille en aluminium à gauche ou droite en façade
- Lorsqu'une partie latérale est ajoutée, l'écoulement d'eau y est intégré de manière invisible
- Capot inférieur en aluminium, au choix avec éclairage et/ou bicoloration
- Partie latérale gauche ou droite pouvant être équipée de boîtes aux lettres, sonnettes et interphone



Auvent KV 200

Dim 2500 mm x 1000 mm | RAL 9007 avec capot inférieur 0507 bois stadl gris

Ch : KOMPOtherm® panneau plein | K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007 aluminium gris

Pa : Panneau recouvrant l'ouvrant | plein

Vi : Vitrage de partie fixe float clair

Acc : Poignée 24820, 0507 bois stadl gris | numéro de maison 87005
KOMPO-Qscan 14230


Auvent

Auvent d'habillage en aluminium


Ces auvents sont particulièrement créés et adaptés pour l'habillage d'anciennes dalles de béton. Vous pouvez cependant les fixer sur n'importe quelle surface murale grâce à l'ajout de supports spécifiques. Ces constructions en aluminium soudé intègrent parfaitement un écoulement d'eau sur la partie supérieure, permettant ainsi une évacuation par l'avant de l'eau et un écoulement par la gargouille ou par un tube vertical.




La face inférieure avec sa tôle emboutie peut accueillir des spots intégrés pour éclairer votre entrée. De plus, la tôle inférieure ainsi que les moulures (KV 360) peuvent être laquées dans une autre teinte selon vos souhaits. Choisissez parmi nos 16 teintes standard ou parmi la palette de teintes RAL. Le décor bois n'est pas possible pour des raisons techniques !



Type KV 300



Type KV 350




Type KV 380



Support mural (par exemple type KV 350). Le nombre de support dépend de la taille de l'auvent (livré sans matériel de fixation).




Au choix sous forme d'habillage (par exemple type KV 350). Dans ce cas de figure, la tôle murale est découpée à la dimension de la dalle en béton pour permettre l'enfilage de l'auvent sur cette dernière.



Gargouille gauche ou droite à indiquer à la commande



Écoulement gauche ou droite à indiquer à la commande - en option avec tube vertical



Face inférieure avec tôle emboutie



Auvent KV 380 avec hauteur de 180 mm

0673 gris argenté structuré gargouille avant gauche

Ch : Chagall 32 | DU0therm 111 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré

Pa : En feuillure | moulure PLUSline, 0782 P2 Effet limaille de fer

Vi : Satinato

Acc : Poignée 22202 | protection 10072 bronze | sonnette 10671 numéro de maison 10704 | pot de fleurs 22091

Technique

Toujours à la pointe de la technologie

Nos portes sont produites à partir des meilleurs profilés en aluminium à rupture de pont thermique qui remplissent toutes les exigences en termes d'isolation et de sécurité. Nous intégrons les dernières technologies dans le respect de toutes les normes et consignes actuelles. L'assemblage des différents éléments de profilés se fait à partir d'une technologie d'assemblage d'éléments métalliques issue du domaine de l'aérospatiale. Nos raccords d'angles et « T » offrent une stabilité et une rigidité sans égale aux différents assemblages. Nos systèmes standard remplissent déjà les critères d'économies d'énergie demandés

actuellement. Nous vous proposons cependant une technologie encore plus évoluée grâce aux nouveaux systèmes K0therm, SOFTtherm, DU0therm et BLOCKtherm pour satisfaire tous vos besoins. Toutes nos portes peuvent cependant être équipées de bon nombre d'équipements supplémentaires. C'est pour cela que nous vous proposons des équipements de sécurité en fonction de tous vos besoins, classés selon les normes de sécurité européennes. Nos 30 années d'expérience en construction métallique nous permettent également de relever tous vos défis techniques.

Profils

Un système de profilé, deux variantes d'ouvrants et quatre formes de construction vous offrent les meilleures performances

La gamme de profilés THERM offre une performance isolante sans commune mesure. Nous atteignons ici des valeurs UD = 0.6 W/m²·k.



Ouvrant Therm

- Ouvrant affleurant deux faces
- 3 joints d'étanchéité
- Joint central périphérique prolongeant l'effet de rupture du pont thermique entre les coques intérieure et extérieure
- Profondeur de l'ouvrant = 96 mm
- Seuil automatique
- Valeur châssis U_f 1,3 W/ m²·K
- KOtherm | SOFTtherm | DUOtherm | BLOCKtherm
- Panneau standard à partir de 40 mm
- Double ou triple vitrage


Il existe deux ouvrants différents – Therm et HIGHtherm. Ils sont complétés par de magnifiques dormants SOFT, DUO et BLOCK afin de vous offrir votre porte d'entrée telle que vous la désirez !



Ouvrant HIGHtherm

- Profilé à frappe intérieure
- 4 joints d'isolation
- Joint central périphérique prolongeant l'effet de rupture du pont thermique entre les coques intérieure et extérieure
- Profondeur de l'ouvrant = 106 mm
- Seuil automatique
- Valeur châssis U_f 1,2 W/ m²·K
- KO-HIGHtherm | SOFT-HIGHtherm | DUO-HIGHtherm | BLOCK-HIGHtherm
- Uniquement avec panneaux faiblement émissifs
- Uniquement en triple vitrage

Isolation



Valeurs U_d à partir de 0,6 W/m²·K

Les series THERM – La meilleure isolation thermique

En illustration le système de profilé : SOFT-Hightherm avec panneau recouvrant deux faces

Epaisseur totale 124 mm
Epaisseur ouvrant 109 mm

- 1 Panneau recouvrant l'ouvrant extérieur
- 2 Ouvrant à frappe intérieure, avec panneau recouvrant l'ouvrant
- 3 4 joints d'étanchéité
- 4 Joint central périphérique prolongeant l'effet de rupture du pont thermique entre les coques intérieure et extérieure
- 5 Mousse Isopor pour une isolation maximale
- 6 Raccordements d'angles qui confèrent une très bonne rigidité à la construction
- 7 Seuil automatique escamotable
- 8 Seuil réglable sans décrocher le battant pour s'adapter au sol
- 9 Seuil aux normes handicapés en aluminium-polyamide
- 10 Mousse isolante pour panneau

Valeur U_d atteinte = 0,6 W/(m²·K)



- KOtherm 96 | KO-Hightherm**
- Dormant et ouvrant affleurants int/ext
 - Ouverture intérieure



- SOFTtherm | SOFT-Hightherm**
- Dormant arrondi
 - Ouverture intérieure



- BLOCKtherm | BLOCK-Hightherm**
- Dormant angulaire
 - Ouverture intérieure



- SOFTtherm avec poteau
DUOtherm | SOFT-Hightherm
avec poteau DUOtherm**
- Dormant arrondi
 - Poteau arrondi
 - Ouverture intérieure




- BLOCKtherm avec poteau
BLOCKtherm | BLOCK-Hightherm
avec poteau BLOCKtherm**
- Dormant angulaire
 - Poteau angulaire
 - Ouverture intérieure



- DUOtherm | DUO-Hightherm**
- Dormant arrondi
 - Poteau arrondi
 - Ouvrant arrondi
 - Parecloses arrondies
 - Socle arrondi
 - Ouverture intérieure

Profilés

KO 80 HD – KO 80 HDA



Le système KO 80 HD est notre profilé de base, disponible en ouverture intérieure et extérieure selon vos besoins. Le panneau peut être en feuillure, recouvrant l'ouvrant extérieur et recouvrant extérieur et intérieur. La mousse ISOPOR dans les profilés et les 3 joints d'isolation garantissent une bonne isolation thermique. Ce profilé peut aussi être cintré (arc et plein cintre).

- Dormant affleurant extérieur
- Mousse ISOPOR
- Ouvrant à frappe intérieure
- 3 joints d'étanchéité périphériques
- Barre de seuil en aluminium
- Seuil réglable en hauteur
- Drainage invisible
- Ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur
- 3 paumelles doubles réglables en 3D
- Serrure 3 pts
- Axe 35 mm
- Cylindre de sécurité KABA expert
- 5 clés et carte de propriété
- Livrable en classe de sécurité RC 2 et RC 3

III. panneau à recouvrement extérieur (en plus value)


Technique des vitrages

Sécurité, faible émissivité et « Warm-Edge »


Les vitrages modernes comprennent selon leur types et leur fonctions, un revêtement argenté permettant de réduire les pertes de chaleur. Un autre moyen de réduire ces pertes de chaleur consiste à remplacer l'air entre les verres par du gaz argon. Le vitrage peut aussi être équipé de verre feuilleté afin d'accroître la sécurité. «

Warm-Edge » signifie que ces intercalaires offrent une plus faible conductivité thermique qui permet de réduire les déperditions en périphérie des vitrages isolants. L'effet « Warm-Edge » varie en fonction des caractéristiques propres de l'intercalaire et des caractéristiques de la menuiserie.

Safe-Therm 1.1 $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$



Safe-High-Therm 0.5 $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$



Profilés

NT 70 HD – Portes d'entrées secondaires

Equipement de base et accessoires

- 2 paumelles jusqu'à 2200 mm
- 3 paumelles de 2201 à 2400 mm
- Serrure 3 points
- Axe cylindre 35 mm
- Cylindre KABA expert
- 5 clés et carte de sécurité
- Béquille sur plaque intérieure et extérieure
- Portes blanches avec béquilles blanches, portes brune avec béquilles brune, portes couleurs béquilles argent
- 16 teintes standard, combinables (sans plus value)

Informations remarquables

- Epaisseur 70 mm
- Dormant et ouvrant affleurants intérieur et extérieur
- Profilé de battant périphérique (pas de socle)
- 2 joints d'étanchéité
- Ouverture intérieure ou extérieure (plus value)
- 2 paumelles
- Mousse ISOPOR
- Anneau 40 mm
- Livrables en RC 2 et RC 3
- Seuil en plastique

Portes d'entrées secondaires pour :

- Souterrain, garages, caves
- Toute entrée secondaire à passage intensif





Dormez sur vos deux oreilles

Technique

dans le moindre détail



1

Pêne et gâche
La serrure est équipée d'un pêne et d'une gâche ainsi que d'une béquille intérieure avec plaque d'appui grand format.



2

Serrures multipoints
Vous aurez plus ou moins de points d'ancrages haut et bas en fonction du type de serrure choisie.



3

Ferrure inox monobloc
Cette pièce est fixée dans le dormant de votre porte.



4

Entrebailleur intégré
Ce système permet d'entrouvrir votre porte. L'entrebailleur est manoeuvrable de l'extérieur par le cylindre principal (en option).



5

Seuil réglable
Les portes d'entrée KOMPOtherm® ont équipées d'un seuil réglable en hauteur sur la partie ouvrante (Pas sur KO 70 HD).



6

Paumelles doubles
L'équipement de série comprend 3 paumelles doubles réglables et sans entretien spécifique, toujours laquées dans la teinte de la porte.



7

Paumelles triples
Nous vous proposons également des paumelles triples en option ayant les mêmes caractéristiques (en option).



8

Chevilles d'ancrage doubles en inox
Ces chevilles empêchent les attaques au pied de biche et l'enfoncement du battant côté paumelles (en option).



9

Seuil
La série Therm est équipée d'un seuil polyamide/aluminium (standard).



10

Joint automatique
La série Therm est équipée d'un joint automatique afin d'optimiser l'isolation au maximum.



Équipement

Le petit plus pour votre porte d'entrée KOMPOtherm®

RC 2

KOMPOtherm® - un standard de sécurité certifié

La première pensée qui traverse l'esprit du cambrioleur face à une porte KOMPOtherm®, c'est qu'il aura beaucoup de mal à l'ouvrir. En plus, la très haute sécurité des portes KOMPOtherm® est maintenant certifiée. Chaque profilé et panneau de porte KOMPOtherm® peut maintenant être produit selon les critères de sécurité exigés par la RC2 (résistance class 2). Cela est possible grâce à l'utilisation d'un vitrage P4A de sécurité ainsi qu'un scellement spécifique de ce vitrage, et répond à la nouvelle norme DIN EN 1627 classification RC.

PfB est un organisme qui forme également la brigade anti criminalité du Land de Bavière et qui valide donc les critères « anti criminalité » de ce produit.



Paumelle intégrée

Invisible, mais tout de même belle

On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.
 » (Antoine de Saint-Exupéry)

Le point le plus intéressant de cette paumelle invisible est son positionnement dans la coque intérieure de la porte. Il n'y a donc aucune interruption dans la rupture du pont thermique de l'ensemble. Nous avons aussi voulu simplifier le montage du battant. La paumelle intégrée KOMPOtherm® est composée d'éléments en inox coulé sous pression et est réglable en 3 dimensions. Toutes les séries THERM peuvent en être équipées.



Judas digital | Caméra

Le judas digital KOMPOtherm® peut être monté dans toutes les épaisseurs de panneaux de 35 à 109 mm. Il est composé d'une caméra à angle de vision de 105° et d'un écran LCD 3.5". Sa résolution est de 0,3 Mega-Pixel. Il peut remplacer un judas existant ou couvrir un perçage existant de 4 à 22 mm.

Dimensions de l'appareil 135 (L) x 85 (H) x 24,5 mm (P), poids 350 g fonctionne avec 4 piles AA. Article n° 14660



Caméra extérieure



Ecran intérieur

Kaba expert : la pire crainte des cambrioleurs

Le standard chez KOMPOtherm® signifie sécurité maximum

Le cylindre Kaba expert est pour ainsi dire quasi inviolable : sa conception le protège même des techniques d'ouvertures par chocs (ou bumping) ainsi que de l'électrolockpicking.

Ce cylindre de haute sécurité fait partie du standard KOMPOtherm®. Toutes nos portes en sont équipées sans plus value.

Bien sûr, ce cylindre est certifié selon les normes DIN EN 1303:2008 et DIN 18252:2006. Il répond aux exigences de la classe de verrouillage de sécurité 6 ainsi que de la classe retardataire d'effraction 2, qui sont les deux classes les plus hautes pour les cylindres. Il remplit aussi en option les plus importantes classifications VdS.

Bien entendu, un tel degré de sécurité ne permet pas de refaire ses clés au coin de la rue. Ceci n'est possible qu'à l'aide de la carte de sécurité originale auprès de partenaires Kaba agréés.

Les points remarquables du cylindre KABA expert sont :

- Système de verrouillage sécurisé
- Standard dans toutes les portes KOMPOtherm®
- Protégé contre le bumping et l'électrolockpicking
- Certifié selon les normes DIN EN 1303:2008 et DIN 18252:2006.
- Classe de verrouillage de sécurité 6 ainsi que de la classe retardataire d'effraction 2
- Remplit les classifications Vds au besoin (option)
- Protégé contre la copie non autorisée
- Livrable en longueurs totales de 60 à 200 mm
- Disponible en dimensions spéciales sur demande



Équipement

Confort pour votre maison

Exclusivité Hightherm

Nouveau chez KOMPOtherm® : la boîte aux lettres isolée



La boîte aux lettres intégrée à la partie fixe de votre porte d'entrée vous permet tout simplement de récupérer votre courrier à l'intérieur de votre maison. Le seul inconvénient jusqu'à présent était dû aux courants d'airs. KOMPOtherm® en fait de l'histoire ancienne et vous propose à présent ce boîtier intégré et complètement isolé

Vous pouvez ainsi compter sur une isolation optimisée de votre porte d'entrée. De plus le clapet et le boîtier sont conçus de manière à réduire au maximum les nuisances sonores !

Boîte aux lettres « Exclusive Hightherm »

- Boîtier isolé
- Plaque frontale isolée
- Clapet Soft-close
- Valeur U = 1,7 W/m²·k
- Isolation du boîtier 30 mm




KOMPO-keyless-go 2.0 – Confort et innovation

Poignée et transpondeur

Il suffit d'avoir un transpondeur actif sur vous. L'ouverture se fait en s'approchant de la porte et en touchant simplement la poignée. Le système reconnaît le transpondeur et donc le droit d'accès. C'est très simple et sécurisant à la fois. Vous pouvez programmer jusqu'à 200 transpondeurs. Le transpondeur se met en veille automatiquement lorsqu'il n'est pas en mouvement afin d'augmenter la sécurité du système et de préserver la batterie de ce dernier. Une LED intégrée dans le support bas de la poignée indique un touché reconnu et s'allume également la nuit via un capteur de luminosité. La serrure 7 points motorisée s'occupe du reste. Plusieurs poignées smart-touch sont disponibles.



n° 14010 / n° 14015



Équipement

Confort pour votre maison

KOMPO-Doorbird – Interphone vidéo

Le système KOMPO-Doorbird est un interphone vidéo pour la maison individuelle (uniquement une sonnette possible).

Le système est contrôlé par smartphone ou tablette, sous IOS ou android. Ces appareils ne sont pas compris dans la livraison. L'application Doorbird gratuite permet de communiquer par le smartphone ou la tablette avec le visiteur. L'installation nécessite un WIFI stable ou bien un câble ethernet jusqu'à la porte d'entrée.

n° 14600

- Caméra avec vision nocturne
- Sonnette inox
- Microphone
- Haut-parleur
- Capteur de mouvement et de luminosité



Platebande à composer individuellement, avec lecteur d'empreinte, Doorbird etc...

Numéro de maison noir n° 87001

Numéro de maison Makrolon blanc éclairé n° 87005

Serrures

Mécaniques

Serrure 3 points n° 11350 – standard en gamme HD



Penne, verrou et 2 crochets, ferrure inox monobloc.

En option avec entrebailleur en inox intégré pour une ouverture partielle de l'ouvrant.
n° 11351

En option avec entrebailleur en inox intégré pour une ouverture partielle de l'ouvrant.
n° 11351



Serrure 7 points n° 10192 – standard en gamme Therm



Penne, verrou, 4 points d'ancrages et 2 crochets, ferrure inox monobloc dans le dormant et l'ouvrant, boîtiers réglables.

En option avec entrebailleur en inox intégré pour une ouverture partielle de l'ouvrant.
n° 11101

En option avec entrebailleur en inox intégré pour une ouverture partielle de l'ouvrant.
n° 11101



KOMPO-Safe n° 11365 – serrure 5 points automatique



Serrure à verrouillage automatique 5 points. Lors de la fermeture de la porte, les deux penne et deux crochets s'engagent automatiquement sur 20 mm.

En option avec entrebailleur en inox intégré pour une ouverture partielle de l'ouvrant.
n° 11366

En option avec entrebailleur en inox intégré pour une ouverture partielle de l'ouvrant.
n° 11366



Serrures

Motorisées

KOMPOtronic 7 points n° 11370



Serrure électromécanique 7 points motorisée

Verrouillage et déverrouillage automatique motorisé. Le déverrouillage s'effectue par le biais d'un système de commande. Le verrouillage est automatique environ 3 secondes après la fermeture du battant de porte. Le contrôle de la serrure par la clé ou la béquille intérieure est possible à tous moments. Peut être raccordé à :

- Alarmes
- Systèmes de contrôle d'accès
- Systèmes d'ouvre-portes électriques)

KOMPO-Turn-tronic n° 14055



Ouvre porte motorisé KOMPO-Turn-tronic

KOMPO-Turn-tronic est une combinaison de notre serrure KOMPO-Tronic et d'un ouvre porte motorisé. L'ouverture se fait automatiquement via télécommande, grâce au système d'ouvre porte motorisé intégré dans l'ouvrant de la porte et de la serrure 7 points motorisée totalement automatique. après environ 5 secondes, la porte se referme toute seule et la serrure verrouille le battant. La porte est fermée. L'ouverture de la porte de l'intérieur par la béquille est possible à tous moments. Une ouverture continue via la télécommande est également possible. La porte ne se refermera donc que lors d'une nouvelle impulsion sur la télécommande. La combinaison avec un lecteur biométrique 11393 est aussi possible. La porte fonctionne en basse tension selon DIN 18650, et se bloque dès qu'elle rencontre un obstacle. Constructions selon DIN 18040-1 et 18040-2.

Autres raccords possibles

- Alarmes
- Contrôles d'accès
- Interphones (Contact de gâche électrique 6-12V AC ou 6-24V DC) et libre de potentiel
- Contrôle du status (libre de potentiel), un contact libre de potentiel est activé dès lors que tous les points sont fermés.
- Passage de câble intégré
- Transformateur (intégré) 230 Volt AC entrée/12 et 24 Volt DC sortie monté dans le dormant, avec câble d'environ 3 m.

Accessoires

- Notice de montage et d'utilisation
- 1 télécommande maîtresse (pour la programmation)
- 2 télécommandes utilisateurs

Livraison

- Ouvre porte motorisé selon DIN 18650
- KOMPO-Tronic complète avec module de contrôle intérieur

Données techniques

- Poids du battant : max 125 Kg
- Largeur du battant : 700 mm à 1200 mm
- Angle d'ouverture : 100° (réglage usine 90°)

Non autorisé pour

- ERP comme écoles, hôpitaux, maisons de retraite

5 points motorisée
ouverture motorisée | verrouillage
mécanique automatique

7 points motorisée
motorisée



Un verrouillage manuel
du penne principal bloque le
lecteur d'empreinte.

Transformateur (intégré) 230 Volt AC
entrée/12 Volt VDC sortie, branchement
230 Volt. Contacteurs montés dans le
dormant et l'ouvrant.



En option avec entrebailleur en
inox intégré pour une ouverture
partielle de l'ouvrant.

Commandes

KOMPO-Safe-Connect n° 11368

- 5 points motorisée
- Ouverture par télécommande
- Jusqu'à 25 télécommandes



KOMPO-Connect n° 14040

- 7 points motorisée
- Ouverture par télécommande
- Jusqu'à 25 télécommandes

KOMPO-Safe-Qscan n° 14270

- 5 points motorisée
- Ouverture par empreinte digitale
- Utilisation simple
- Programmation, blocage et suppression via télécommande maîtresse
- 2 canaux utilisateurs et 1 canal invités



KOMPO-Qscan n° 14230

- 7 points motorisée
- Ouverture par empreinte digitale
- Utilisation simple
- Programmation, blocage et suppression via télécommande maîtresse
- 2 canaux utilisateurs et 1 canal invités

KOMPO-Safe-Escan n° 14170

- 5 points motorisée
- Ouverture par empreinte digitale et carte transpondeur
- Fonctionne par bluetooth
- Programmation via application gratuite pour smartphone, Iphone et Android



KOMPO-Escan n° 14090

- 7 points motorisée
- Ouverture par empreinte digitale et carte transpondeur
- Fonctionne par bluetooth
- Programmation via application gratuite pour smartphone, Iphone et Android

KOMPO-Safe-Ascan monté sur poignée

- 5 points motorisée
- Ouverture par empreinte digitale
- Fonctionne par bluetooth
- Programmation via application gratuite pour smartphone, Iphone et Android



KOMPO-Ascan monté sur poignée

- 7 points motorisée
- Ouverture par empreinte digitale
- Fonctionne par bluetooth
- Programmation via application gratuite pour smartphone, Iphone et Android

Lecteur d'empreinte

Ouverture et fermeture contrôlées par votre doigt !

Le système de lecteur biométrique permet de ne plus avoir à se soucier de ses clefs ou d'être enfermé dehors. Un simple passage de votre doigt sur le lecteur permet l'ouverture de la porte. Votre empreinte digitale est reconnue et transformée en clef électronique par le lecteur. La serrure se charge du reste dès que le doigt est reconnu. Le moteur de la serrure déverrouille et réverrouille la porte

KOMPO-Qscan

L'ouverture par biométrie est système d'accès confortable et accessible. Le système KOMPO-Qscan est plus simple mais tout aussi sécurisant que sa version complète. De plus le nouveau lecteur biométrique avec sa coque en inox ne dépasse plus que de 3 mm de la surface ce qui le rend plus discret. Vous pouvez mémoriser 50 empreintes qui seront ensuite reconnues. De plus c'est la version la plus économique de nos systèmes d'ouverture par biométrie.

La fonction invités permet une programmation séparée temporaire de certains utilisateurs, comme un jardinier, des ouvriers, ou des voisins par exemple.

Télécommande
Quick-scan



KOMPO-Escan

Ce lecteur fonctionne en bluetooth, ce qui permet une administration du système par smartphone ou tablette. L'application gratuite, pour iPhone et Android, permet la programmation, le blocage et la suppression d'un utilisateur, et ce même si le doigt à supprimer n'est pas disponible. C'est une solution idéale si vous devez régulièrement modifier ou programmer des utilisateurs. Une ouverture par transpondeur (RFID) est également possible depuis 04/2020.



KOMPO-Ascan

Ce tout petit lecteur est très pratique pour une intégration dans certaines poignées (liste des poignées selon tarif général). Ce lecteur fonctionne en bluetooth, ce qui permet une administration du système par smartphone ou tablette. L'application gratuite, pour iPhone et Android, permet la programmation, le blocage et la suppression d'un utilisateur, et ce même si le doigt à supprimer n'est pas disponible. C'est une solution idéale si vous devez régulièrement modifier ou programmer des utilisateurs. Contrairement au lecteur Escan, ce dernier ne possède pas de fonction RFID.

KOMPO-Ascan
avec poignée

KOMPO-Ascan
avec poignée



Embrasures

Le cadre idéal pour votre nouvelle porte d'entrée

Les embrasures KOMPOtherm® en aluminium sont l'habillage idéal pour votre porte. Elles sont assemblées par soudure dans les coins et uniquement en face intérieure et construites sur mesure selon vos besoins. Vous pouvez totalement personnaliser votre entrée. L'embrasure n'a pas seulement un effet optique, elle permet aussi d'habiller les éventuels

dégâts causés à votre façade lors du changement de porte. Le must reste bien entendu l'insertion de LED ou de spots hallogènes dans les montants ou en partie haute de l'embrasure afin d'assurer la mise en valeur de votre entrée. Les différents interphones ou boutons de sonnettes pourront aussi être montés sur place dans votre embrasure.



Embrasure type 50
Contour oblique



Embrasure type 70
Contour oblique et moulure



Embrasure type 80
Contour rond




Embrasure type 90
Contour rond avec moulure



Embrasure type 100
Contour droit



Embrasure type 110
Contour oblique avec inserts laqués
Embrasure type 120 (sans ill.) | contour oblique avec inserts inox



Équipement

Pots de fleurs assortis



Pot de fleurs
n° 21193
Teintes ill.
0700 Supermat 9016 blanc
N 0115 Pierre naturelle galaxy black



Pot de fleurs
n° 21195
teintes ill.
RAL 9007
0785 Gris anthracite ultramat

Pot de fleurs en aluminium thermolaqué avec Wall light (éclairage LED) possible en bicolour.
Capot bicolore avec éclairage intégré une face, Dim L 650 x H 650 x P 230 mm (Livré sans plantes, indiquer les teintes)



Pot de fleurs
n° 21194
Ill. RAL 7016 mat
Gris anthracite
Dim L 330 x H 600 mm



Pot de fleurs
n° 22090
Ill. FS 0347
Manganese
Dim L 300 x H 390 mm



Pot de fleurs
n° 22091
Ill. FS 0341
Vert highland
Dim L 350 x H 710 mm

Pot de fleurs en aluminium thermolaqué disponibles en teintes RAL et décors bois et bicolour.
(Livré sans plantes, indiquer les teintes)



Banc 2 places
n° 21202 châssis en teinte RAL, assise en chêne



Croisillons

Les croisillons HarFu originaux pour ceux qui recherchent la qualité



Vitrage isolant

Laissez vous convaincre par la multitude de possibilités. Les éléments en aluminium réalisés sur demande et sur mesure que nous livrons aux industries de vitrages isolants, sont montés dans le double vitrage. Ceci permet de protéger le croisillon de tous facteurs environnementaux, et simplifie l'entretien des vitrages.

Croisillons en applique

Les croisillons en applique HarFu® en aluminium permettent de modifier en profondeur l'aspect d'un bâtiment neuf ou ancien. La pose de ces éléments s'effectue par votre revendeur KOMPOtherm® ou si vous êtes bricoleurs, par vos soins.

Nous répondrons à tous vos souhaits

Pratique.

Comme le montre l'illustration, le croisillon en applique permet une large ouverture après le montage et donc un entretien de vos vitres et du croisillon simplifiés.

Intérieur ou extérieur Vous avez le choix.

Le montage des croisillons en applique HarFu® en aluminium peut s'effectuer, grâce au faible encombrement de ces derniers, même entre la fenêtre et le volet roulant, soit en extérieur ou en intérieur selon vos préférences.



Aluminium - une durée de vie inégalable.

Les croisillons HarFu® sont fabriqués en aluminium thermolaqué de haute qualité qui leur confère une très grande longévité.

Nous assemblons aussi parfaitement différentes sections de croisillons.

Que ce soit du 18.26 ou 45 mm, les différentes sections sont très bien combinables comme le montre l'illustration ci-contre.

Panneaux de portes

Panneaux en aluminium

Moulure

Au cas où le coup de coeur n'a pas encore frappé, vous avez le choix parmi plus de 1000 panneaux de portes.

D'innombrables possibilités s'offrent à vous avec des formes rectangulaires, arrondies, classiques modernes, sobres ou excentriques, et chaque panneau de porte peut être assorti d'une ou plusieurs possibilités de partie latérale.

La moulure KOMPOtherm® est un véritable élément de design

Elle est fabriquée en aluminium plein et est toujours apposée sur les faces intérieures et extérieures du panneau afin d'optimiser son aspect. Vous avez toujours le choix entre les différents types de profilés.




Les moulures intérieures et extérieures sont fabriquées en aluminium plein.



C'est le profilé standard pour tous les types de panneaux



Vous pouvez cependant opter pour le design PLUSline au style plus épuré et moderne



Angulaire, épuré, avec un léger chanfrain dans les angles. (Uniquement pour les modèles carrés ou rectangulaires)

Panneaux sandwich

Laissez le froid où il se doit d'être - dehors !

Les panneaux KOMPOtherm® ne gaspillent pas d'énergie, le froid reste dehors et le chaud dedans. Ceci est assuré par les différentes mousses isolantes qui le composent.

Les panneaux sont toujours composés de deux tôles de 1.5 à 3 mm d'épaisseur selon les cas. Une évacuation invisible de l'humidité est intégrée dans la mousse du panneau.

Panneau standard - épaisseur 40 mm
III. panneau recouvrant l'ouvrant 40 mm
(en plus value)

Panneau faiblement émissif 60 mm
III. panneau recouvrant l'ouvrant

Panneau recouvrant l'ouvrant intérieur et extérieur.
Épaisseur jusqu'à 109 mm



Panneaux de portes

Les points à vérifier avant l'achat d'une porte d'entrée

Remplacement du vitrage

Il va de soi qu'un vitrage soit remplaçable !

Personne ne peut assurer qu'un vitrage soit éternel, que ce soit dans une fenêtre ou une porte d'entrée. Beaucoup de portes doivent être remplacées entièrement suite à une casse de vitrage. Ceci pose souvent problème auprès des assurances qui couvrent les frais liés au remplacement du vitrage mais pas ceux pour le remplacement de la porte.

KOMPOtherm® vous offre la solution au problème ! Presque tous nos modèles sont équipés pour un remplacement du vitrage sur place. C'est confortable, rapide, propre et efficace. Encore un atout de plus pour le choix d'une porte KOMPOtherm®.



Panneaux E-Design

Les panneaux KOMPOtherm® E-design jouent la carte de l'élégance. Ils sont équipés d'applications en inox poli mate de différentes tailles et formes et sont systématiquement équipés d'une moulure intérieur lorsque c'est techniquement possible, ou sont livrés nus pour un aspect encore plus épuré.



Uniquement disponibles dans la gamme Therm (en plus value).



Vue intérieure du profilé Kotherm 96 avec paumelles intégrées



Vue extérieure

D'un simple tour de clé !

Le « quart de tour » ou changement simple de votre vitrage. C'est une idée protégée. Dans le cas où un changement de vitrage serait à effectuer, pour quelque raison qu'il soit, les panneaux

KOMPOtherm® sont équipés d'un système qui permet de le faire en quelques minutes sans rien abîmer. Voici donc ce que nous entendons par « souci du détail ».

(Brevet allemand n° : 3936400) (Brevet européen n° : 0425788)





16 teintes standard

sans plus value

Vous avez le choix parmi 16 teintes standard sans plus value pour habiller votre porte d'entrée KOMPOtherm®.

La bicoloration entre ces teintes est également réalisable sans plus value.



Des différences de teintes dues à l'impression peuvent survenir par rapport au nuancier RAL original.

Individualité

Vivez un monde de couleurs

Tout est laqué ensemble dans le même bain !


Tous les éléments de votre porte d'entrée sont laqués dans notre propre atelier de laquage selon un procédé unique et spécifique. Ceci vous garanti un laquage harmonieux et sans défaut de l'ensemble des pièces.

Exprimez votre personnalité avec votre porte d'entrée. KOMPOtherm® vous ouvre un monde de couleurs. Peu importe l'envie, nous réalisons des teintes RAL, structurées et même en décor bois. Nous laissons ainsi libre cours à toute votre créativité.

La bicoloration intérieure et extérieure est aussi sans plus value parmi ces teintes.



KOMPOtherm® teintes structurées



Tous les éléments de votre porte d'entrée sont laqués dans notre propre atelier de laquage selon un procédé unique et spécifique. Ceci vous garanti un laquage harmonieux et sans défaut de l'ensemble des pièces.

Stylisé

Des poignées classiques ou modernes

Accessoires modernes en inox

Nous créons une couche de protection par une réaction chimique entre le chrome et une solution acide. Cette couche protège la surface dans la durée. Les surfaces en inox sont lisses, dures et homogènes. Les caractéristiques hygiéniques de l'inox en font un matériau extrêmement utilisé dans le domaine alimentaire.

Inox et bois - une symbiose parfaite

La combinaison entre inox et bois donne aux poignées une note noble et unique. Les caractéristiques naturelles du bois et de l'inox font qu'ils se marient parfaitement. Nous n'utilisons que des bois nobles de haute qualité, que nous traitons spécialement pour en augmenter la durée de vie. Les nervures propres de chaque pièce de bois rendent chaque poignée complètement unique.

Le laiton

Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc. La palette de couleur va de rouge doré à jaune clair. Le laiton est un matériau résistant parfaitement aux conditions extrêmes d'humidité et de chaleur ainsi qu'à la corrosion. Il se forme une patine naturelle avec le temps si aucun entretien n'est pratiqué.

Bronze - indémodable

Le bronze est un matériau chargé d'histoire qui traverse les âges. Le bronze coulé en sable permet une multitude de variations. Ce matériau est depuis toujours utilisé dans la menuiserie.

Accessoires

en détail



Poignée 24788



Numéro de maison 87001



Poignée 17224



Poignée 24591 avec insert verre noir



Poignée poutre 24860 avec éclairage



Points / LED dans le dormant BLOCKtherm 22985 / 22980

Accessoires


en détail



Poignée 24832



Boîte aux lettres 24516 | RAL au choix




Poignée encastrée 24490 inox avec insert en céramique




Poignée 24810



Poignée 24717



Mini spot LED 23210



Poignée 24777

Accessoires

Poignées en inox

n° 24605	n° 24607	n° 24620		
n° 24625	n° 24161 DIN G n° 24160 DIN D	n° 22042		
n° 24601	n° 22039 poli brillant	n° 22040	n° 24458	n° 22109
n° 24476 n° 24477 avec éclairage	n° 24499 Poignée encastrée conique		n° 24152	
n° 24478 n° 24479 avec éclairage	n° 24599 Poignée encastrée conique	n° 24590 Poignée encastrée conique N0113	n° 24490 Poignée encastrée en inox avec insert céramique	
n° 24152	n° 24152			

Accessoires

Poignées en inox

n° 22811 ¹⁾ n° 22812 ²⁾	n° 22821 ¹⁾ n° 22822 ²⁾	n° 22819 ¹⁾ n° 22820 ²⁾	n° 22803 ¹⁾ n° 22804 ²⁾	n° 22815 ¹⁾ n° 22816 ²⁾	n° 22833 ¹⁾ n° 22834 ²⁾
n° 10771	n° 10774	n° 10779	n° 22125	n° 22160	n° G 22886 n° D 22887
n° 22923	n° 24475	n° 22038 n° 22015 Alu	n° 24422	n° G 22911 n° D 22912	n° 23915 poli mate n° 23916 poli brillant

1) satiné 2) polie barre mate

Accessoires

Poignées en inox

					
n° 24671 n° 14670 avec juda digital et écran LCD	n° 24681 n° 14680 avec juda digital et écran LCD	n° 24641	n° 24651	n° 24661	n° 24661

					
n° 24150	n° 24151	n° 24153 verticale	n° 24156	n° 24154	n° 24157

Accessoires

Poignées en inox

			à partir de 1400 mm avec 4 supports	
n° 24706 600 mm n° 24708 800 mm	n° 24710 1000 mm n° 24712 1200 mm	n° 24630	n° 23157	n° 23151

			
n° 24726	n° 24728	n° 24724	n° 24722

Accessoires

Poignées en bois et inox

					
n° 24736 Wenge	n° 24740 Jatoba	n° 24738 Chêne	n° 24742 Wenge	n° 24746 Jatoba	n° 24744 Chêne
					
n° 24461 Chêne clair	n° 24462 Wenge	n° 24473 Jatoba	n° 24472 Chêne clair	n° 24463 Chêne clair	n° 24464 Wenge

Accessoires

Poignées en inox et aluminium

					
n° 24417	n° 24418	n° 24452	n° 70515	n° 70516	n° 22016
					
n° 24522	n° 24523	n° 24485	n° 24486	n° 24481	n° 24483
					
n° 24482					
					
n° 24716 C31 n° 24716 RAL au choix					
					
n° 24484					
					
n° 24718 N0113 Silver Grey					
					
n° 17075 DIN D N0113 Silver Grey n° 17076 DIN G N0113 Silver Grey					
					
n° 24718 N0115 Galaxy Black					
					
n° 17075 DIN D N0115 Galaxy Black n° 17076 DIN G N0115 Galaxy Black					
					
n° 24718 Insert RAL au choix					
					
n° 17075 DIN D Insert RAL au choix n° 17076 DIN G Insert RAL au choix					

Accessoires

Poignées en inox

						
n° 24420	n° 24424	n° 24423	n° 24020	n° 24158	n° 24014	n° 24105 poli brillant
						
n° 22913	n° 22027	n° 24003	n° 22060	n° 22921	n° 22922	

Accessoires

Inox poli mate

			
Protection de socle n° 10076	Protection de socle n° 11082	Protection de socle n° 11083	
			
Protection de socle n° 11084	Protection de socle n° 11085	Protection de socle n° 11086	
			
Protection de socle n° 11087	Protection rayures n° 10072	Protection rayures n° G 11074 D 11075	Protection rayures n° G 11076 D 11077
			
n° 24788 anodisé alu noir brillant	n° 24785 laquée FS 0679	n° 24786 inox poli mate	n° 24787 inox poli
	 <p>Kit d'entretien comprenant</p> <ul style="list-style-type: none"> Nettoyant aluminium n° 15322 Nettoyant aluinox et inox n° 15323 Huile serrure n° 15324 Entretien des joints n° 15321 Chiffon + notice d'entretien n° 15325 		
Entrée de courrier – RAL au choix n° 24517	Kit d'entretien n° 15320		

Accessoires

Nouveautés

							
n° 24832	n° 24761	n° 24847	n° 24835	n° 24775	n° 24824	n° 24792	n° 24831
						 <p>Poignée „poutre“ comprenant un encastrement inox du côté cylindre. 0439 Palisandre Numéro de maison 87005</p>	
n° 24813	n° 24855	n° 24762	n° 24837	n° 24591 avec insert- en verre noir	n° 24810 barre plate RAL 9005	n° 24860 DIN gauche avec éclairage n° 24861 DIN droite avec éclairage	

Accessoires

Poignées avec lecteur d'empreinte intégré – à combiner avec une serrure motorisée



Poignée en angle avec KOMPO-Qscan



Poignées avec KOMPO-Escan et juda digital


Poignées avec KOMPO-Qscan



Poignées avec KOMPO-Ascan



Poignée poutre avec KOMPO-Qscan, juda digital, numéro de maison et poignée encastrée avec éclairage



Accessoires


Béquilles intérieures en inox
Béquille intérieure en cuir

 	 	 	 
n° 17060 DIN G n° 17061 DIN D (rosette incluse n° 17083)	n° 17062 DIN G n° 17063 DIN D (rosette incluse n° 17080)	n° 17064 DIN G n° 17065 DIN D (rosette incluse n° 17081)	n° 17066 DIN G n° 17067 DIN D (rosette incluse n° 17083)
 	  demi rond	 	 
n° 17068 DIN G n° 17069 DIN D (rosette incluse n° 17085)	n° 17092 DIN G n° 17077 DIN D (rosette incluse n° 17083)	n° 17100 DIN G n° 17101 DIN D brun clair (rosette incluse n° 17083)	n° 17102 DIN G n° 17103 DIN D brun foncé (rosette incluse n° 17083)
 	 - blanc pour portes blanches - brun pour porte brunes - anodisé argent pour portes colorées		 
n° 17104 DIN G n° 17105 DIN D noir (rosette incluse n° 17083)	Béquille intérieure standard n° 10134 blanche (ill.) n° 10135 brune n° 10034 anodisée argent	Béqui n° 10050 Edelmetall (ill.) n° 10052 RAL au choix	
 n° 17044	 n° 17046	 n° 24416	 n° 24448
 n° 17048	 n° 17050	 n° 17042	 n° 17016 (à commander séparément) compatible avec les béquilles illustrées

Accessoires

Accessoires modernes

			
n° 17132 noir DIN G n° 17233 noir DIN D	n° 17234 noir DIN G n° 17133 noir DIN D	n° 17134 noir DIN G n° 17235 noir DIN D	n° 17236 noir DIN G n° 17135 noir DIN D
			
n° 17137 Rosette noire	n° 17136 Rosette noire	n° 17139 Bouton d'entrebailleur noir	n° 17138 Bouton d'entrebailleur noir



Accessoires

Inox

n° 10628	n° 10634	n° G 17014 n° D 17015	n° 22093	n° 24511	n° 22894	
n° 22132	n° 24493	n° 24491				
n° 22131	n° 24494	n° 24492				
n° 22133	n° 24496	n° 22928	n° 22134			
n° 24495	n° 24425	n° 22927				

Accessoires

Module d'entrée inox

Module d'entre n° 10232	Module d'entre n° 10233	Module d'entre n° 10234	
Applique murale n° 22953	Applique murale n° 22975	Applique murale n° 22957	
Numéro de maison n° 22135	Numéro de maison n° 22135	Numéro de maison n° 22135	
Bouton de sonnette n° 22973	Bouton de sonnette n° 22973	Bouton de sonnette n° 22973	
Boîte aux lettres n° 22934	Boîte aux lettres avec tube à journaux n° 22969	Boîte aux lettres avec tube à journaux n° 22976	
Tube à journaux n° 22972	Support pour montage mural RAL au choix n° 22900	Support pour montage mural RAL au choix n° 22900	
Pot de fleurs n° 22899	Pot de fleurs n° 22823	Pot de fleurs n° 22823	
<p>KOMPotherm® Modules d'entrée à composer avec des accessoires comme des lampes, numéros de maison, sonnettes, entrées de courrier, tubes à journaux ainsi que des pots de fleurs sur un élément en aluminium à monter en façade. Cet élément peut être assorti à la teinte de votre porte. Tous les articles sont disponibles séparément.</p>			
Applique murale n° 22938	Numéro de maison n° 22135	Numéro de maison n° 22136	Applique murale avec numéro de maison n° 22952
Tube à journaux n° 23160	n° 24515	Applique murale avec numéro de maison n° 22941	

Accessoires

Chrome mate | chrome
laiton poli | laiton bruni

n° 17224	n° 22641	n° 22640	n° G 22621 n° D 22622	n° G 22623 n° D 22624	Béquille intérieure n° 22625	Béquille intérieure n° 22642	Entrée de courrier n° 22643	
n° 22636 Supports en laiton	n° 10763	n° 10767	n° G 22631 n° D 22632	n° G 22633 n° D 22634	Béquille intérieure n° 22635	Béquille intérieure n° 10755	Entrée de courrier n° 10751	
n° 10722	n° 10761	n° 10765	n° G 22611 n° D 22612	n° G 22613 n° D 22614	Béquille intérieure n° 22615	Béquille intérieure n° 10753	Entrée de courrier n° 10749	
n° 10723	n° 10762	n° 10766	n° G 22601 n° D 22602	n° G 22603 n° D 22604	Béquille intérieure n° 22605	Béquille intérieure n° 10754	Entrée de courrier n° 10750	

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect.
Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe.
La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

Accessoires

Laiton et bronze

B n° 22201 (ill.) L n° 22301	B n° 22202 L n° 22302 (ill.)	B n° 22203 (ill.) L n° 22302	B n° 10597 L n° 10596 (ill.)	B n° 10599 (ill.) L n° 10598	B n° 22134 L n° 10681 (ill.)
B n° 10704 (ill.) L n° 10702	B n° 10668 L n° 10662 (ill.)	B n° 10669 (ill.) L n° 10663	B n° 10670 L n° 10664 (ill.)	B n° 10691 verre clair, n° 10695 verre bronze L n° 10689 verre clair, n° 10694 verre (ill.)	
B n° 10705 (ill.) L n° 10703	B n° 10671 L n° 10665 (ill.)	B n° 10672 (ill.) L n° 10666	B n° 10673 L n° 10667 (ill.)	B n° 10690 verre clair, n° 10693 verre bronze L n° 10688 verre clair, n° 10692 verre (ill.)	
Entrée de courrier B L n° 10572 (ill.) n° 10571		Entrée de courrier B L n° 10574 (ill.) n° 10575		Garniture de sécurité en laiton	
Entrée de courrier B L n° 10640 (ill.) n° 10639		B n° 10551 n° 10547 n° 10555 (180 mm) n° 10559 (130 mm) L n° 10550 n° 10546 n° 10556 (180 mm) n° 10558 (130 mm)		L n° 22037 int. DIN droite L n° 22036 int. DIN gauche	
				L n° 22037 ext. DIN droite L n° 22036 ext. DIN gauche	

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect.
Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe.
La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

Technique | Auvents | Décor bois | Matisse | Rubens | Rembrandt | van Gogh | Dürrer | Chagall | Portes selon modèles | E-Design | KOMPOtherm®

Oeuvres d'art

Une réalisation parfaite

Le vitrage est la pièce maîtresse du design de votre porte d'entrée. Nous ne connaissons que très peu de limites à la créativité chez KOMPOtherm®. Que ce soit un ornement, une mise en plomb ou un vitrage décoratif, tous sont réalisés d'après les meilleurs procédés de fabrication. Certaines pièces sont réalisées à la main selon des techniques ancestrales. Les nouvelles technologies verrières permettent de compléter notre gamme grâce au charme


qu'elles apportent. Les vitrages d'art réalisés par nos artistes créent un ensemble unique pour chaque pièce avec des techniques de collage, peinture, relief et sculpture. Tous nos vitrages sont réalisés en tant que vitrages faiblement émissifs avec un verre feuilleté. Nous pensons que la sécurité et l'efficacité énergétique sont aussi importantes que l'esthétique. Vous trouverez plus d'exemples chez votre revendeur local.

Caractère

Variantes de vitrages



Mise en plomb 1376



Vitrage décoratif 1338




Vitrage décoratif 1034



Vitrage décoratif 1438



Vitrage décoratif 1148



Vitrage décoratif 1433



Portes d'entrée
en aluminium
de qualité

La porte d'entrée de vos rêves

Une idée, elle s'appelle : **KOMPotherm®**.

En choisissant une porte d'entrée KOMPotherm®,
vous donnez à votre entrée un accent et un style nouveau.

Notre catalogue ne montre qu'une simple illustration.
En revanche, votre revendeur agréé KOMPotherm® vous convaincra
par la présentation de nos produits en réel afin que vous puissiez
prendre connaissance des avantages et de la qualité de nos produits.

www.kompotharm.fr