

La porte d'entrée de vos rêves

La porte d'entrée de vos rêves

Une idée, elle s'appelle :
KOMPotherm®.


En choisissant une porte d'entrée **KOMPotherm®**, vous donnez à votre entrée un accent et un style nouveau. Notre catalogue ne montre qu'une simple illustration.

En revanche, votre revendeur agréé **KOMPotherm®** vous convaincra par la présentation de nos produits en réel afin que vous puissiez prendre connaissance des avantages et de la qualité de nos produits.

KOMPotherm® Collection portes 2016/2017 3. édition



Portes d'entrées
en aluminium de qualité



Original design KOMPotherm® 3/2016, 3. édition | Sous réserve de modifications techniques.
Des nuances de teintes par rapport à la palette RAL peuvent survenir.

Imprimé en Allemagne



Compositions
en aluminium
et en verre

www.kompotherm.fr

KOMPotherm®
Collection portes



Portes d'entrée
en aluminium
de qualité



Nos camions



Unité de production Rheda-Wiedenbrück, Lintel



Unité de production Roeschwoog / France



KOMPOtherm® Hall d'exposition Rietberg

KOMPOtherm® siège social et unité de production Verl

KOMPOtherm®

Présentation d'une entreprise

Notre maison produit ses propres portes et panneaux de portes d'entrée. Cela vous garanti une harmonisation parfaite lors de l'assemblage des différents éléments et matériaux entre eux puisque nous ne mélangons pas de matériaux incompatibles.

La fabrication manuelle et artisanale de nos produits a toujours été notre plus grande force. 90 % du travail effectué sur nos portes et panneaux de portes d'entrée est fait à la main, car bien que nous possédions une machinerie ultra précise, seule la main de l'Homme peut vous assurer la qualité que vous attendez. Notre standard de qualité est donc assuré par la combinaison de ces deux éléments.

- Entreprise familiale employant 300 personnes
- Production de panneaux de portes et de portes d'entrée en aluminium
- Production de croisillons à intégrer pour l'industrie du vitrage isolant
- Production d'auvents en aluminium
- Unité de thermolaquage
- Production en Allemagne et en France
- 10500 m² de production au siège en Allemagne
- Transport effectué par nos soins
- Plus de 30 ans d'expérience en constructions métalliques
- Présence dans toute l'Europe pour la vente et le service
- Un logiciel « client » pour la création de devis, de présentations, et de commandes

KOMPOtherm®

La qualité dans le moindre détail

- Portes en aluminium, résistance absolue aux UV, sécurité anti effraction et durée de vie rallongée, profils isolés (ni pont thermique, ni transpiration)
- Palette de produits immense avec plus de 3000 combinaisons possibles
- Quatre systèmes de profils hautement isolants: KO-HIGHtherm 109, SOFT-HIGHtherm 121, DUO-HIGHtherm 121, BLOCK-HIGHtherm 121
- Profils supplémentaires NT 70 HD et KO 80 HD
- Panneaux isolants à partir de 40 mm d'épaisseur

- Tous les vitrages sont livrés en vitrage feuilleté et faiblement émissif.
- Moulures deux faces standard (sans plus value)
- Différents designs d'applications inox
- Vitrages façonnés selon toutes les techniques manuelles existantes
- Surfaces RAL et structurées thermolaquées
- Décor bois thermolaqué, pas de film collé
- Tradition de travail manuel combiné aux techniques de fabrication modernes veut dire garantie de haute qualité.
- Produit innovant et réfléchi





KOMPOtherm® Hall d'exposition

Soyez les bienvenus !

Découvrez et trouvez sur 900 m² d'exposition de portes d'entrée en aluminium toutes les possibilités et idées qui vous conviennent. La mise en situation de nos portes d'entrées vous emmène dans un monde unique où se côtoient tous les styles.

Chacune des portes est mise en situation sur une façade afin de vous aider à vous projeter. Vous pouvez aussi parcourir notre galerie extérieure. Vous pouvez nous rendre visite en convenant d'un rendez vous avec votre revendeur KOMPOtherm®.

KOMPOtherm® Messezentrum
 Industriestraße 24 | 33397 Rietberg
 Tel. 052 44 / 97 59 60 | Fax 052 44 / 97 59 69

Lu. – Ve. 10.00 – 19.00 h
 Sa. 9.00 – 14.00 h
 Di. 14.00 – 17.00 h (sans conseil)

La porte d'entrée de vos rêves avec KOMPOtherm®





KOMPOsoft®

Le programme « maison » nous permet de vous faire rêver !

De plus en plus de revendeurs KOMPOtherm® ont recours à l'informatique afin de vous conseiller au mieux. Le programme de présentation KOMPOsoft® est l'outil indispensable pour cela.

Nous insérons la porte d'entrée de vos rêves dans la façade de votre maison à partir d'une photo.

Laissez vous surprendre immédiatement par l'incroyable effet que produit la porte d'entrée KOMPOtherm® sur votre maison. C'est ainsi que nous vous offrons une vision de votre future entrée .

Laissez vous surprendre par toutes les possibilités techniques et par la variété KOMPOtherm®.



Photo client



retravaillée sur KOMPOsoft® proposition 1



retravaillée sur KOMPOsoft® proposition 2



L'aluminium est notre métier. Les portes, panneaux, auvents, embrasures et croisillons KOMPotherm® sont fabriqués à partir d'un alliage d'aluminium spécifique pour répondre à toutes les contraintes techniques.

Nous travaillons en sur mesure pour vous. Nous sommes en mesure de répondre à toutes vos idées grâce à notre production maison.



Unité de thermolaquage



Production

- A** L'embrasure en aluminium habille votre porte comme le fait un cadre pour une photo. Illuminez votre entrée par l'ajout de spots intégrés.
- B** Nos auvents vous protégeront de la pluie avec nos 8 modèles différents fabriqués par nos soins. Ici aussi vous pouvez ajouter un éclairage par LED.
- 1** 8 systèmes de profilés en trois catégories et 2 types d'ouvrant vous apporteront une isolation maximale. Les profilés sont tous équipés de mousse ISOPOR. Vous aurez 2,3 voir 4 joints en fonction du profilé choisi. Epaisseurs de 70 à 121 mm, valeurs $U_0 = 0,6W/(m^2 \cdot K)$ possibles.
- 2** La gamme THERM est équipée d'un seuil automatique et d'une barre de seuil aux normes handicapés en aluminium polyamide.
- +** 3 paumelles doubles dans la teinte de la porte et réglable en 3D complètent l'ensemble.
- 3** Cylindre de haute sécurité selon DIN 18252/EN 1303 avec 5 clés et fonction anti panique ainsi qu'une carte de sécurité KOMPotherm®. Rosette en inox gravée KOMPotherm® à l'extérieur, béquille sur plaque intérieure.
- +** Serrure multipoints dans chaque porte. Toutes ferrures et visserie en inox.
- 4** Plus de 1500 vitrages disponibles. Tous les panneaux sont équipés de vitrages faiblement émissifs et d'intercalaires « Warm Edge », et toujours livrés en feuilleté 6 mm.
- 5** Le système de changement de vitrage « quart de tour » breveté est présent sur quasiment tous nos modèles. Maintien du verre par application inox ou par moulures PLUSline **PL**, ClassicLine **CL** ou BlockLine **BL**.
- +** Plus de 1000 panneaux et variantes. Epaisseurs de 40 à 109 mm.
- 6** Surfaces thermolaquées par nos soins avec une haute résistance aux UV et aux intempéries. 14 teintes standard intérieures et/ou extérieures. Bicoloration sans plus value (parmi ces teintes, soit 196 possibilités.
- 7** Un choix immense d'accessoires.
- +** Délais courts et livraisons par nos soins.
- +** Made in Germany.

Chaque porte d'entrée KOMPotherm® est une pièce unique, de sa conception à son assemblage à la main.

La porte d'entrée en aluminium est au même titre que tous les éléments de construction actuels un produit hautement technologique. C'est l'un des éléments principaux d'une façade de bâtiment. Chaque porte est unique comme son propriétaire.

Votre porte d'entrée est le premier contact d'un visiteur avec votre personnalité et reflète votre image. Bien sûr nous faisons tout pour qu'elle remplisse tous vos besoins en fonctionnalité, sécurité et isolation.

Composition et design

Lors de la composition de votre porte d'entrée KOMPotherm® vous avez la possibilité de laisser libre cours à votre créativité. La multitude de possibilités de design et de compositions offerte par KOMPotherm® ne vous laissera pas sur votre faim.

Commençons par le design du châssis, qui n'est plus simplement droit et classique (KOtherm), mais aussi arrondi (SOFT- et DUOtherm) ou encore moderne et saillant (BLOCKtherm). *Page 262*

Nos embrasures en aluminium, offrent à votre porte d'entrée, comme un cadre pour une photo, l'habillage idéal. Vous pouvez aussi l'équiper de spots afin d'éclairer votre entrée. *Page 280*

Le panneau de porte peut être moderne sans moulure à l'extérieur, ou tout simplement entouré d'inox, ou plus classique avec une moulure d'ornement au choix, PlusLine **PL**, ClassicLine **CL** ou BlockLine **BL**. *Page 282*

Nos panneaux sont pour la plupart équipés de notre système « quart de tour » qui permet un changement rapide et simple du vitrage par le démontage de la moulure intérieure du panneau. Les applications en inox viennent compléter les possibilités de design de nos gammes. Tous les matériaux utilisés sont conçus pour résister aux conditions atmosphériques extérieures. *Page 282*



Palette de teintes

Nous vous proposons une offre de teintes quasiment infinie pour la surface de votre porte d'entrée. Les couleurs créent l'atmosphère, complètent l'ambiance, et libèrent les émotions. Notre unité de thermolaquage nous permet de vous offrir toutes ces possibilités de teintes pour votre porte KOMPotherm®. Chaque élément est laqué séparément mais au même moment et dans le même bain de poudre ce qui vous garantit une homogénéité de laquage.

En plus de nos 14 teintes standard sans plus value, vous pouvez choisir parmi toute la palette RAL, nos teintes structurées, ou encore nos décors bois. La bicolouration intérieure et extérieure est également possible. *Page 284*

Le décor bois est la plus belle façon de faire du bois avec de l'aluminium. Nos surfaces en décors bois sont thermolaquées, il ne s'agit pas d'un film collé. *Page 236*



Composition vitrage

Le choix du panneau de porte et de son vitrage est le plus important. Que l'on parte du vitrage de base en passant par une mise en plomb, du fusing ou du vitrage rainuré, chacun trouvera un vitrage à son goût. Un aspect tout particulier peut être obtenu en choisissant parmi nos nouveaux vitrages d'art décoratifs, en reliefs ou même sculptés. Certaines mises en plomb issues de notre tradition de travail à la main sur une base de cristal biseauté vont faire de votre porte un

modèle unique ! Tous nos vitrages sont livrés avec un revêtement faiblement émissif et une face en verre feuilleté. *Page 304*



Sécurité certifiée

Les portes d'entrée KOMPotherm® sont toutes dotées d'un très haut niveau de sécurité. Chaque porte KOMPotherm® est équipée d'une serrure multipoints ainsi que d'un vitrage feuilleté. Notre atout supplémentaire se situe au niveau du cylindre de haute sécurité KABA expert.

Nos portes sont contrôlées et certifiées selon les normes européennes RC. Les portes de sécurités RC sont fabriquées sur demande. *Page 70*
Plus d'accessoires de sécurité *page 273*.



Votre doigt sert de clé

Les systèmes de contrôle d'accès sont de plus en plus présents dans les constructions actuelles. En combinaison avec une serrure motorisée, nous proposons un lecteur d'empreintes digitales, un transpondeur, ou des télécommandes. Il existe aussi le système Keyless-go ainsi que notre ouvre-porte automatique.

La surveillance par alarmes est également compatible. *Page 376*



La porte isolante

Nous faisons partie des pionniers en termes de portes d'entrées en aluminium avec des coefficients d'isolations aussi performants grâce au développement de notre gamme THERM. Ces excellents coefficients sont atteints grâce à:

- La mousse ISOPOR dans les profilés
- Des panneaux de 40, 60 et 109 mm
- 3 ou 4 joints d'étanchéité périphériques avec un joint central qui prolonge la rupture de pont thermique
- La séparation des coques externes et internes
- Un seuil isolé avec son joint automatique
- Un vitrage double ou triple faiblement émissif. *Page 268*

Individualité

La production maison des principaux éléments de votre porte et l'étroite collaboration avec nos partenaires et nos fournisseurs

nous permettent de répondre à tous vos souhaits ou besoins.

Contactez nous !

■ KOMPOtherm®	2 – 27
■ E-Design	28 – 117
■ Portes selon modèles	118 – 135
■ Chagall	136 – 165
■ Dürer	166 – 185
■ van Gogh	186 – 207
■ Rembrandt	208 – 219
■ Rubens	220 – 227
■ Matisse	228 – 235
■ Décors bois	236 – 243
■ Auvents	244 – 259
■ Technique	260 – 311



E-Design




E-6 p. 98 E-11 L p. 115 E-12 A p. 106 E-19 p. 79 E-32 R p. 44 E-32 L p. 46



E-33 L p. 100 E-33 L p. 100 E-33 L+R p. 101 E-33 L p. 102 E-33 L p. 103 E-33 L p. 104 E-34 L p. 80 E-37 L p. 108



E-47 L p. 108 E-48 L p. 80 E-59 L p. 110 E-59 L p. 114 E-70 L p. 82 E-90 L p. 80 E-113 p. 71 E-114 L p. 114




E-115 L p. 108 E-122 L p. 100 E-122 L p. 100 E-123 p. 69 E-140 L p. 93 E-143 L p. 106 E-144 L p. 108 E-144 R p. 114



E-144 R p. 114 E-145 L p. 99 E-147 L p. 116 E-149 p. 75 E-149 p. 77 E-151 p. 64 E-151 p. 68 E-157 p. 92



E-162 L p. 96 E-162 R p. 96 E-162 L p. 97 E-178 L p. 68 E-178 L p. 68 E-178 L p. 68 E-178 L p. 68 E-178 L p. 78



E-178 R p. 78 E-179 R p. 112 E-179 L p. 113 E-180 L p. 112 E-180 L p. 112 E-180 L p. 116 E-180 L p. 116 E-192 L p. 82




E-192 R p. 83 E-193 L+R p. 109 E-204 L p. 86 E-204 L p. 86 E-204 L p. 87 E-215 p. 95 E-216 L p. 102 E-223 p. 98




E-224 p. 105 E-225 p. 82 E-227 R p. 107 E-229 L p. 62 E-236 p. 76 E-236 p. 76 E-243 p. 33 E-243 p. 43




E-245 p. 45 E-246 p. 52 E-246 p. 54 E-247 p. 43 E-248 L p. 34 E-248 L p. 34 E-250 L p. 92 E-251 L p. 98




E-251 p. 104 E-256 p. 81 E-258 L p. 104 E-260 p. 32 E-260 p. 32 E-260 p. 32 E-260 p. 48 E-262 p. 50



E-264 L p. 56 E-264 A p. 56 E-264 E p. 29 E-264 E p. 56 E-264 ER p. 56 E-264 R p. 56 E-264 AL p. 57 E-265 A p. 40




E-265 AL p. 65 E-265 A p. 66 E-265 AL p. 66 E-265 AR p. 66 E-265 E p. 66 E-265 AR p. 70 E-265 A p. 74 E-266 AL p. 84




E-266 AR p. 85 E-266 EL p. 84 E-266 L p. 84 E-266 AL p. 88 E-266 AR p. 90 E-268 p. 62 E-269 R p. 44 E-269 R p. 47




E-273 p. 84 E-274 L p. 72 E-275 L p. 62 E-279 R p. 41 E-279 R p. 55 E-280 p. 52 E-280 p. 48 E-280 p. 50




E-282 p. 30 E-282 p. 52 E-283 p. 46 E-283 p. 48 E-283 p. 50 E-283 p. 50 E-284 p. 74 E-285 p. 48



E-286 p. 53 E-287 L p. 96 E-290 L p. 74 E-290 L p. 74 E-291 L p. 60 E-291 L p. 61 E-292 p. 60 E-292 p. 60



E-293 p. 90 E-293 p. 91 E-295 p. 40 E-295 L p. 112 E-295 L p. 116 E-296 L p. 117 E-297 p. 43 E-297 p. 44




E-298 p. 59 E-299 p. 44 E-299 p. 74 E-300 p. 90 E-302 p. 36 E-305 p. 34 E-307 p. 42 E-310 p. 88




E-310 p. 88 E-310 p. 88 E-310 p. 89 E-313 p. 36 E-313 R p. 54 E-315 L p. 63 E-316 p. 38 E-317 p. 38

Aperçu E-Design | Portes selon modèles



Portes selon modèles



Aperçu portes selon modèles | Chagall



Chagall





Dürer



van Gogh



van Gogh 1 A p. 199 | van Gogh 1 VA p. 199 | van Gogh 6 S p. 193 | van Gogh 6 V p. 192 | van Gogh 6 V p. 192 | van Gogh 7 p. 198



van Gogh 7 D p. 198 | van Gogh 8 V p. 200 | van Gogh 8 V p. 200 | van Gogh 8 V p. 200 | van Gogh 8 V p. 201 | van Gogh 8 V p. 202 | van Gogh 8 V p. 202 | van Gogh 8 V p. 202



van Gogh 8 V p. 204 | van Gogh 8 V p. 204 | van Gogh 8 V p. 204 | van Gogh 8 V p. 205 | van Gogh 8 V p. 206 | van Gogh 16 V p. 206 | van Gogh 18 V p. 203 | van Gogh 18 V p. 206



van Gogh 18 V p. 207 | van Gogh 19 p. 206 | van Gogh 27 p. 198 | van Gogh 27 p. 198 | van Gogh 33 p. 198 | van Gogh 40 p. 194 | van Gogh 40 p. 195 | van Gogh 42 p. 195



van Gogh 43 p. 195 | van Gogh 47 p. 197 | van Gogh 48 p. 196 | van Gogh 49 p. 194 | van Gogh 49 p. 194 | van Gogh 54 p. 195 | van Gogh 56 p. 190 | van Gogh 56 p. 190



van Gogh 56 p. 190 | van Gogh 56 p. 191 | van Gogh 61 p. 196 | van Gogh 62 p. 187 | van Gogh 62 p. 189 | van Gogh 63 p. 188

Rembrandt



Rembrandt 6 p. 216 | Rembrandt 6 S p. 216 | Rembrandt 6 S p. 216 | Rembrandt 8 V p. 209 | Rembrandt 8 V p. 210 | Rembrandt 8 V p. 211



Rembrandt 8 V p. 212 | Rembrandt 8 V p. 213 | Rembrandt 30 p. 212 | Rembrandt 36 V p. 214 | Rembrandt 36 V p. 215




Rembrandt 38 L+R p. 214 | Rembrandt 41 A p. 218 | Rembrandt 46 p. 219 | Rembrandt 43 p. 218

Rubens



Rubens 6 S p. 222 | Rubens 6 S p. 222 | Rubens 6 S p. 222 | Rubens 6 V p. 222 | Rubens 6 V p. 222 | Rubens 7 p. 221

Aperçu Rubens | Matisse | décor bois



Rubens 8 V p. 224 Rubens 8 V p. 224 Rubens 8 V p. 224 Rubens 8 V p. 225 Rubens 8 V p. 226 Rubens 8 V p. 226 Rubens 8 V p. 227 Rubens 30 p. 224

Matisse



Matisse 7 L p. 230 Matisse 7 L p. 231 Matisse 9 L p. 234 Matisse 9 L p. 235 Matisse 40 L p. 232 Matisse 45 L p. 232



Matisse 45 L p. 233 Matisse 54 L p. 234 Matisse 116 p. 232

Décor bois



Chagall 8 V p. 237 Chagall 8 V p. 238 Chagall 18 V p. 239 Chagall 32 p. 238 Chagall 42 p. 239 Chagall 61 p. 238



Chagall 135 L+R p. 241 Dürer 16 V p. 240 Dürer 32 p. 240 E-33 L p.243 E-178 L p. 242 E-224 p.243 E-233 p.243 E-243 p.240

Aperçu décors bois



E-243 p.242 E-280 p. 242 E-285 p.242 E-292 p.240 E-297 p.243 Panneau plein p.243 Modèle 3410 p. 242 Modèle 3600 p. 242



Rembrandt 8 V p. 238 Rembrandt 36 V p. 240 van Gogh 42 p. 239 van Gogh 42 p. 239



NOUVEAU !
HOMetherm
Portes palières



RC 2
Standard

Paumelles
invisibles



HOMetherm

Un lieu de vie sécurisé avec la porte palière KOMPOtherm®

Nos portes palières associent technique et design. Vous pouvez parfaitement harmoniser votre porte avec l'ambiance de votre logement grâce à la multitude de possibilités que nous vous proposons. Vous pouvez très bien choisir un décor intérieur et un extérieur qui iront le mieux sur chaque face de la porte.

Vous pouvez aussi accentuer la personnalisation de votre porte en y ajoutant un miroir intérieur, des crochets porte manteaux ou tout un choix d'accessoires pour vous simplifier la vie.

De série, la porte palière est livrée avec des paumelles intégrées, une serrure multipoints, un cylindre de haute sécurité et une garniture de sécurité. Nos portes sont certifiées RC 2.



Plus d'infos dans notre catalogue HOMetherm ou sur www.kompotherm.fr

Combinaison moderne d'inox, de teinte et de verre

Cette ligne moderne fabriquée par KOMPOtherm® vous surprendra par son aspect lisse, comprenant des éléments en aluminium et en inox. Vous serez ébloui par ces élégants modèles aux lignes droites, intégrant les coloris et les vitrages les plus innovants. Ces panneaux de porte disposent également du système breveté de remplacement du verre sur la partie intérieure.

- FD** Panneau recouvrant l'ouvrant extérieur
- PL** Moulure PLUSline intérieure
- CL** Moulure CLASSICline intérieure
- BL** Moulure BLOCKline intérieure
- AG** Application aluminium intérieure
- EG** Application inox intérieure



Modèle E-264 E **FD** **BL**


Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : application inox uniquement extérieure
 Vi : vitrage décoratif 1476
 Acc : poignée 23152





Modèle E-282 **FD**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : doublage uniquement extérieur, RAL 7016 I bandes en inox intégré uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif partie fixe 1524
 Acc : poignée 24465



KOMPotherm panneau plein **FD**

Ch : K0therm 96, RAL 7016
 Pa : plein
 Acc : poignée 23155



▲ **Modèle E-260** FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0673 gris argenté structuré
 Pa : bandes en inox intégré uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1444
 Acc : poignée 22158



Modèle E-260 FD

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Pa : bandes en inox intégré uniquement extérieures
 Acc : poignée 24607



Modèle E-260 FD

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Pa : bandes en inox intégré uniquement extérieures
 Acc : poignée 24710




Panneau plein KOMPotherm® FD

Ch : K0therm 96, RAL 7016
 Acc : poignée 24625



Modèle E-243 FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0683-7016 structuré
 Pa : rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1443
 Acc : poignée 23150




Modèle E-248 L FD

Ch : K0therm 96, 0575-9005 noir structuré
 Pa : 0884 marron foncé structuré/0899 Cuivre structuré
 doublage 0278 lézard noir uniquement extérieur
 Vi : vitrage décoratif 1523
 Acc : poignée 24478



Modèle E-305 FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : RAL 7016 | doublage mini stries inté-
 gré uniquement extérieur, RAL 9007
 Vi : vitrage décoratif 1514
 Acc : poignée 24153



Mini stries

▼ **Modèle E-248 L** FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7016
 Pa : RAL 7040, RAL 7037 | doublage RAL 7016
 Vi : vitrage Float
 Acc : poignée 24478




NOUVEAU



NOUVEAU

Modèle E-305 FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7016
 Pa : doublage mini stries, intégré uniquement extérieur, RAL 9007
 Vi : vitrage Float
 Acc : poignée 24153



Modèle E-313 L FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0673 gris argenté structuré
 Pa : 0278 lezard noir / 0795 Classic T5 avec décor vagues uniquement extérieur
 Vi : vitrage décoratif 1501 base screen
 Acc : poignée 24150



Décor vagues E-313 L



Modèle E-302 FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : doublage avec décor vagues, RAL 7016 uniquement extérieur
 Vi : vitrage décoratif 1522
 Acc : poignée 24476



Décor vagues E-302



Modèle E-302 FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : doublage avec décor vagues RAL 7016 uniquement extérieur
 Vi : 798 Float mate avec bords clairs
 Acc : poignée 24476





Modèle E-316 FD

Ch : BLOCKtherm, 0673 gris argenté structuré
 Vi : vitrage décoratif 1538 sur application vitrée noire
 Acc : poignée 24157



Modèle E-317 R FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0399-9016 structuré
 Pa : doublage en verre noir
 Vi : vitrage décoratif 1544
 Acc : poignée 24150



Modèle E-318 L FD

Ch : BLOCKtherm, 0700 -9016 supermate
 Vi : vitrage décoratif 1542 sur application vitrée noire (indiquer le numéro)
 Acc : poignée 24150



Modèle E-317 R FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : doublage en verre noir
 Vi : vitrage décoratif 1544
 Acc : poignée 24150



Application en verre noir
 poignée 24150



Modèle E-317 L FD


Ch : K0therm 96 avec partie fixe et imposte, RAL 7016
 Pa : RAL 9007 | doublage en verre noir
 Vi : vitrage Float
 Acc : poignée 24150

NOUVEAU

Nouvelles possibilités avec les teintes lezard

Nos teintes lezard sont issues d'un procédé spécifique de thermolaquage structuré. La structure est créée à l'aide de pigments de teintes spéciaux. La structure irrégulière n'est pas influencable. Les parties latérales des grandes surfaces peuvent apparaître légèrement étirées par rapport aux parties centrales. C'est une caractéristique de ces teintes et il n'est pas possible d'y remédier.

Chaque surface laquée en teinte lezard est de ce fait unique.



Modèle 3410 FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7016
Pa : 0273 lezard rouge
Vi : vitrage décoratif 1444
Acc : poignée 24601




0278 lezard noir



0285 lezard anthracite



0280 lezard gris



0273 lezard rouge



0269 lezard pierre



Modèle E-279 R FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9007
Pa : 0278 lezard noir | bandes en inox intégré uniquement extérieures
Vi : vitrage décoratif 1545
Acc : poignée 22042



Modèle E-295 L FD

Ch : K0therm 96, RAL 9016
Pa : doublage et rainures uniquement extérieur
0280 lezard gris
Vi : vitrage décoratif 1512
Acc : poignée 24578



Modèle 3600 FD

Ch : K0therm 96, RAL 9007
Pa : 0285 lezard anthracite
Vi : vitrage décoratif 1365
Acc : poignée 24650



Modèle E-265 A FD

Ch : BLOCKtherm 96, 0800 brun noir structuré
Pa : 0269 lezard pierre | doublage uniquement extérieur
Vi : vitrage décoratif 1535
Acc : poignée 24650



NOUVEAU

Panneau plein KOMPOtherm® FD


Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0800 brun noir structuré
 Pa : 0487 Antique bronze structuré
 Vi : vitrage Float
 Acc : poignée 24625



NOUVEAU

Modèle E-243 FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9001
 Pa : rainures uniquement extérieures, 0485 bois ancien horizontal structuré
 Vi : vitrage décoratif partie fixe 1443
 Acc : poignée 23151



NOUVEAU

Modèle E-297 FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré
 Pa : bandes en inox intégré uniquement extérieures, 0482 béton planche horizontal structuré
 Vi : vitrage décoratif partie fixe 1443
 Acc : poignée 23151



NOUVEAU

Modèle E-307 FD

Ch : BLOCKtherm, 0899 Cuivre structuré
 Pa : 0483 Chêne planche horizontal structuré, 0899 Cuivre structuré | bandes en inox intégré uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1543
 Acc : poignée 22042



NOUVEAU

Panneau plein KOMPOtherm® FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0800 brun noir structuré
 Pa : 0487 Bronze antique structuré
 Vi : vitrage décoratif 1444
 Acc : poignée 24462



NOUVEAU

Modèle E-247 FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0673 gris argenté structuré
 Pa : 0482 Béton planche structuré/RAL 9005 | liserets en verre noir uniquement extérieur
 Vi : vitrage décoratif 1524
 Acc : poignée 24625



Modèle E-297 FD

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Pa : bandes en inox intégré uniquement extérieures
 Acc : poignée 23151

Modèle E-299 FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0673 gris argenté structuré
 Pa : bandes en inox intégré uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1443
 Acc : poignée 23151



Modèle E-32 R FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : RAL 9016 / 0278 lezard noir
 Vi : vitrage décoratif 1444
 Acc : poignée 14031



Modèle E-269 R FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0495 granite structuré
 Pa : bandes en inox intégré uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1443
 Acc : poignée 24577 | protection rayures 10072



Modèle E-245 FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré
 Pa : rainures uniquement extérieures, RAL 3004
 Vi : vitrage décoratif 1533
 Acc : poignée 23151

NOUVEAU

KOMPotherm®

E-Design

Portes selon modèles

Chagall

Dürer

van Gogh

Rembrandt

Rubens

Matisse

Décor bois

Auvents

Technique



NOUVEAU




▲ **Modèle E-283** FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
Pa : doublage uniquement extérieur, RAL 9007
Vi : vitrage Satinato
Acc : poignée 24478

▼ **Modèle E-32 L** FD

Ch : SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux
DU0therm, RAL 9007
Pa : RAL 9007/7016 | rainures intérieures et
extérieures
Vi : vitrage décoratif 1402
Acc : poignée 22060



Modèle E-269 R FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré
Pa : bandes en inox intégré uniquement extérieures
Vi : vitrage Satinato
Acc : poignée 24577



Poignée 24478
Poignée 24479 avec éclairage LED


◀ **Modèle E-260** FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré
Pa : 0477 Olive horizontal structuré | bandes en inox intégré uniquement extérieures
Vi : vitrage décoratif 1450
Acc : poignée 23152



Modèle E-280 FD

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
Pa : doublage, 0439 Palissandre horizontal structuré bandes en inox intégré uniquement extérieures
Acc : poignée 24004



Modèle E-283 FD

Ch : K0therm 96, 0800 brun noir structuré
Pa : doublage, 0479 Rouille foncé structuré
Acc : poignée 24478



Modèle E-285 FD

Ch : K0therm 96, RAL 9001
Pa : doublage, 0477 Olive horizontal structuré bandes en inox intégré uniquement extérieures
Acc : poignée 22042



Modèle E-283 FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
Pa : doublage uniquement extérieur, 0477 Olive horizontal structuré
Vi : vitrage décoratif 1523
Acc : poignée 24478

NOUVEAU




NOUVEAU



◀ **Modèle E-283** FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes et imposte, 0683-7016 structuré
Pa : doublage uniquement extérieur, 0430 Golden oak horizontal structuré
Vi : vitrage décoratif 1523
Acc : poignée 23152, KOMPO-Scan avec entrebailleur 14035

NOUVEAU




Vue intérieure Modèle E-283 FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes et imposte, 0683-7016 structuré
Pa : doublage uniquement extérieur, 0430 Golden oak horizontal structuré
Vi : vitrage décoratif 1523
Acc : poignée 23152, KOMPO-Scan avec entrebailleur 14035




Modèle E-280 FD

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
Pa : doublage, 0439 Palissandre horizontal structuré bandes en inox intégré uniquement extérieures
Acc : poignée 24620



Modèle E-283 FD

Ch : K0therm 96, 0800 brun noir structuré
Pa : doublage, 0479 Rouille foncé structuré
Acc : poignée 24601



Modèle E-262 FD

Ch : K0therm 96, 0800 brun noir structuré
Pa : doublage uniquement extérieur, 0432 Noyer structuré
Vi : vitrage décoratif 1516
Acc : poignée 24460



Modèle E-280 FD

Ch : K0therm 96, RAL 7016
 Pa : doublage uniquement extérieur, 0438 Merisier horizontal structuré bandes en inox intégré uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif partie fixe 1511
 Acc : poignée 24477 avec éclairage LED




Modèle E-246 FD

Ch : K0therm 96, 0393-9007 structuré
 Pa : doublage, 0439 Palissandre structuré 0575-9005 structuré uniquement extérieur
 Acc : poignée 24625



Modèle E-282 FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : RAL 9006 | doublage, RAL 9005 | bandes en inox intégré uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif partie fixe 1524
 Acc : poignée 24476



Modèle E-247 L FD

Ch : BLOCKtherm 96 avec partie fixe, RAL 9005
 Pa : 0482 Béton planche horizontal structuré | doublage RAL 9005 | liserets en verre noir uniquement extérieur
 Vi : vitrage décoratif 1541 | numéro éclairé LED (indiquer le numéro)
 Acc : poignée 24625



Modèle E-286 FD

Ch : K0therm 96, 0683-7016 structuré
 Pa : doublages, 0439 Palissandre horizontal structuré | bandes en inox intégré uniquement extérieures
 Acc : poignée 24464



NOUVEAU

▲ **Modèle E-246** FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré
 Pa : doublage, 0439 Palisandre horizontal structuré / RAL 9005 extérieur
 Vi : vitrage Satinato
 Acc : poignée 24625

▼ **Modèle E-313 R** FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
 Pa : RAL 7016 / RAL 4007, avec décor vagues uniquement extérieur
 Vi : vitrage 789 Float mate avec bords clairs
 Acc : poignée 24150



NOUVEAU



NOUVEAU

Modèle E-279 R FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
 Pa : bandes en inox intégré uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1545
 Acc : poignée 22042

KOMPotherm®
 E-Design
 Portes selon modèles
 Chagall
 Dürer
 van Gogh
 Rembrandt
 Rubens
 Matisse
 Décor bois
 Auvents
 Technique



Modèle E-264 L FD BL

Ch : K0therm 96, RAL 3004
 Vi : vitrage Float mate
 Acc : poignée 24605



▲ Modèle E-264 E FD BL

Ch : K0therm 96, RAL 3004
 Pa : applications inox uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1476
 Acc : poignée 23152



Modèle E-264 A FD BL

Ch : K0therm 96, RAL 9007
 Pa : doublages uniquement extérieur, 0673 gris argenté structuré
 Vi : vitrage décoratif 1476
 Acc : poignée 23151



Modèle E-264 R FD BL

Ch : K0therm 96, RAL 9006
 Vi : vitrage décoratif 1475
 Acc : poignée 24458



Modèle E-264 ER FD BL

Ch : K0therm 96, RAL 7016
 Pa : applications inox uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1474
 Acc : poignée 23152



Modèle E-264 AL FD BL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe (largeur 600 mm), RAL 9006
 Pa : doublages uniquement extérieur, 0673 gris argenté structuré
 Vi : vitrage décoratif 1475
 Acc : poignée 23152



Modèle E-264 AL **FD** **BL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : doublages uniquement extérieur, RAL 9007
 Vi : vitrage décoratif 1475
 Acc : poignée 24710



NOUVEAU

Modèle E-298 **FD** **PL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré
 Pa : RAL 9007 | bandes en inox intégré uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1443
 Acc : poignée 23151

KOMPotherm®
 E-Design
 Portes selon modèles
 Chagall
 Düren
 van Gogh
 Rembrandt
 Rubens
 Chatissime
 Décor bois
 Auvents
 Technique



NOUVEAU

Modèle E-292 FD PL

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Pa : rainures uniquement extérieures, RAL 7047
 Vi : vitrage décoratif 1443
 Acc : poignée 23151



Modèle E-291 L FD BL

Ch : K0therm 96, RAL 9007
 Pa : RAL 5002 | bandes en inox intégré uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1475
 Acc : poignée 24003



NOUVEAU

Modèle E-292 FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré
 Pa : 0483 Chêne planche horizontale structurée | rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1443
 Acc : poignée 23151



NOUVEAU

Modèle E-298 FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré
 Pa : RAL 9007 | bandes en inox intégré uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1443
 Acc : poignée 23151



Modèle E-291 L FD BL


Ch : K0therm 96, RAL 9007
 Pa : bandes en inox intégré uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1475
 Acc : poignée 24710

Au : Legeda, RAL 9007, vitrage clair



Modèle E-268 FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9005
 Pa : RAL 9016 | doublage, RAL 9005 avec bandes en inox intégré uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1539
 Acc : poignée 24625



Détail Modèle E-315 L



Modèle E-229 L FD PL

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Pa : doublage uniquement extérieur, 0432 Noyer structuré
 Vi : vitrage décoratif 1141
 Acc : poignée 24462



Modèle E-275 L FD BL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : RAL 9007/0432 Noyer structuré rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 798 Float mate bords clairs
 Acc : Poignée 24573 avec insert, RAL 9007



Modèle E-315 L FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9007
 Pa : 0347 Manganese | rainures et poinçons uniquement extérieurs
 Vi : vitrage décoratif 1540 | panneau vitrage mate
 Acc : poignée 24159



▲ ▼ **Modèle E-151 (avec vue intérieure)** **FD**

Ch : K0-Hightherm avec partie fixe | dormant large 80 mm, RAL 9016
 Pa : finition spéciale sans moulure intérieure | recouvrement deux faces
 Vi : vitrage décoratif 1440 | partie fixe 1251 avec bord clair en plus
 Acc : poignée 24003 | béquille intérieure 17068 | paumelles invisibles 21150



Modèle E-265 AL **FD** **BL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0673 gris argenté structuré
 Pa : RAL 9016 | doublages, 0673 gris argenté structuré
 Vi : vitrage décoratif 1475
 Acc : poignée 23151



▲ **Modèle E-265 A** **FD** **BL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : doublage, RAL 9007
 Vi : vitrage décoratif 1475
 Acc : poignée 24710



Modèle E-265 AL **FD** **BL**

Ch : K0therm 96, RAL 9001
 Pa : doublage, 0485 Bois ancien horizontal structuré uniquement extérieur
 Vi : vitrage décoratif 1535
 Acc : poignée 24155



Modèle E-265 AR **FD** **BL**

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Pa : doublages uniquement extérieur, RAL 9016
 Vi : vitrage décoratif 1476
 Acc : poignée 23151



Modèle E-265 E **FD** **BL**

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Pa : applications inox uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1474
 Acc : poignée 22060





Modèle E-178 L FD PL

Ch : K0therm 96, 0393-9007 structuré
 Pa : 0393-9007/0477 Olive structuré rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1518 avec éclairage LED
 Acc : poignée 24640



Modèle E-178 L FD PL

Ch : K0therm 96, 0397-9010 structuré
 Pa : 0397-9010 structuré/0673 gris argenté structuré I rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1518 avec éclairage LED
 Acc : poignée 24466



Modèle E-178 L FD PL

Ch : K0therm 96, 0397-9010 blanc pur structuré
 Pa : 0397-9010 blanc pur/0673 gris argenté structuré rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1498
 Acc : poignée 22913




Modèle E-151 FD PL

Ch : SOFTtherm 111, 0673 gris argenté structuré
 Vi : vitrage décoratif 1283 avec éclairage LED
 Acc : poignée 23150



Modèle E-178 L FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe 0393-9007 structuré
 Pa : 0393-9007/0683-7016 structuré I rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1518 avec éclairage LED
 Acc : poignée 14680



Vitrage décoratif 1518 avec éclairage LED
 Vitrage décoratif 1519 sans éclairage LED



Modèle E-123 FD PL

Ch : K0therm 96, RAL 7016
 Pa : doublage, RAL 7040 I applications inox uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1366
 Acc : poignée 24422

Au : Legeda, RAL 7016 I vitrage clair I éclairage LED
 Emb : embrasure type 100, RAL 7016 I spots intégrés




◀ **Modèle E-113 R** FD PL

Ch : KO 80 HD plein cintre finition spéciale avec parties fixes, 0673 gris argenté structuré
 Pa : applications inox uniquement extérieures, rainures en finition spéciale extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1396
 Acc : poignée 23152 | protection rayures 10072 protection spéciale 10076

▼ **Modèle E-265 AR** FD BL

Ch : K0therm 96, 0684-7040 gris fenêtre structuré
 Pa : doublage uniquement extérieur, 0683-7016 gris anthracite structuré
 Vi : vitrage décoratif 1476
 Acc : poignée 24710
 Au : Zulegro, 0684-7040 gris fenêtre structuré, dim 3200x800 mm, vitrage 10 mm clair, éclairage LED



Modèle E-113 FD PL

Ch : K0therm 96, RAL 9005
 Pa : applications inox uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1461
 Acc : poignée 23151



Modèle E-274 L FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0397-9010 blanc pur structuré
 Pa : 0397-9010 blanc pur structuré/0899 Cuivre métallique structuré rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1363
 Acc : poignée 24465



Modèle E-48-L FD PL

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : doublage, RAL 7016
 Vi : vitrage décoratif 1458
 Acc : poignée 24472



Modèle E-29 FD PL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7040
 Pa : RAL 3004 I doublage RAL 7040 rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1549
 Acc : poignée 24006



Modèle E-284 L FD PL

Ch : K0therm 96, 703 DB703 limaille de fer
 Pa : rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1503
 Acc : poignée 14670 (judas digital)



NOUVEAU

Modèle E-290 L FD PL

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Pa : bandes en inox intégré uniquement extérieures
 Vi : vitrage 798 Float mate avec bords clairs
 Acc : poignée 24712



NOUVEAU

Modèle E-290 L FD PL

Ch : K0therm 96, 0794 Classic T2
 Pa : 0795 Classic T5 | bandes en inox intégré uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1531
 Acc : poignée 14680 (judas digital)



NOUVEAU

Modèle E-299 FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré
 Pa : 0487 Bronze antique structuré | bandes en inox intégré uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1443
 Acc : poignée 23151



NOUVEAU


Modèle E-265 A FD BL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : doublage 0477 Olive structuré uniquement extérieur
 Vi : vitrage décoratif 1475
 Acc : poignée 24472



Modèle E-149 FD PL

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1440
 Acc : poignée 24710



▲ **Modèle E-236** FD PL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
 Pa : rainures uniquement extérieures
 applications inox uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1395
 Acc : poignée 22060

▼ **Modèle E-236** FD PL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes,
 0899 Cuivre métallique structuré
 Pa : rainures uniquement extérieures
 applications inox uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1436
 Acc : poignée 22060



Modèle E-149 FD PL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0673 gris argenté structuré
 Pa : rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1251
 Acc : poignée 23152



▲ **Modèle E-178 L** **FD** **PL**

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : RAL 9016/5011 | rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1086
 Acc : poignée 22109

▼ **Modèle E-178 R** **FD** **PL**

Ch : SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux
 DUOtherm, RAL 9005
 Pa : RAL 9005/9016 | rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1343
 Acc : poignée 22060



Modèle E-19 **FD** **PL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7016
 Pa : applications inox uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 798 Float mate avec bords clairs
 Acc : poignée 23152



▲ **Modèle E-48 L** **FD** **PL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe,
0782 P2 effet limaille de fer
Pa : doublage, 703 DB703 limaille de fer
Vi : vitrage décoratif 1101
Acc : poignée 22921



Vitrage décoratif 1034

Modèle E-90 L **FD** **PL**

Ch : SOFTtherm 111, 0305 Sable métallique
structuré
Pa : applications inox uniquement extérieures
rainures uniquement extérieures
Vi : vitrage décoratif 1146
Acc : poignée 22921

Modèle E-34 L **FD** **PL**

Ch : SOFTtherm 111, RAL 7040
Pa : RAL 7040/7015
Vi : vitrage décoratif 1034
Acc : poignée 22158



Modèle E-256 **FD** **PL**

Ch : K0therm 96, RAL 9005
Pa : bandes en inox intégré uniquement extérieures
Vi : vitrage décoratif 1463
Acc : poignée 22060



Modèle E-192 L FD PL

Ch : SOFTtherm 111, RAL 7031
 Pa : doublage, RAL 7016
 Vi : vitrage décoratif 1364
 Acc : poignée 23151



▲ Modèle E-70 L FD PL

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteaux DUOtherm, 0851 métallique structuré
 Pa : applications inox uniquement extérieures rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1415
 Acc : poignée 23152

◀ Modèle E-225 L FD PL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : doublage, RAL 9007 | rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1400 parties fixes vitrage décoratif 1400 2x gauche
 Acc : poignée 22060

Vitrage décoratif 1438 avec éclairage LED



Modèle E-192 R FD PL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : doublage, RAL 9005
 Vi : vitrage décoratif 1438 avec éclairage LED
 Acc : poignée 23155 | sonnette 22927

Emb : embrasure 10881 Type 50, RAL 9005
 Au : Zulegro, RAL 9016 | vitrage clair | éclairage LED



Modèle E-266 EL FD BL

Ch : K0therm 96, RAL 9005
 Pa : applications inox uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1476
 Acc : poignée 23151



Modèle E-266 L FD BL

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Vi : vitrage décoratif 1474
 Acc : poignée 24458



Modèle E-266 AL FD BL


Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : doublages uniquement extérieur, RAL 3004
 Vi : vitrage décoratif 1475
 Acc : poignée 23151



Poignée 24458

◀ Modèle E-273 FD BL

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Pa : doublage affleurant extérieur, 0782 P2 effet limaille de fer
 Vi : vitrage décoratif 1484 | affleurant extérieur
 Acc : poignée 24475
 Au : Zulegro, 0673 gris argenté structuré, vitrage 10 mm clair, éclairage LED



Modèle E-266 AR FD BL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes et imposte, RAL 9016
 Pa : doublages uniquement extérieur, 0673 gris argenté structuré
 Vi : vitrage décoratif 1475
 Acc : poignée 23151



Modèle E-204 L **FD** **PL**

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : RAL 9016/0673 gris argenté structuré
 Vi : vitrage décoratif 1461
 Acc : poignée 24464



Modèle E-204 L **FD** **PL**

Ch : K0therm 96, RAL 9007
 Pa : RAL 9007/0673 gris argenté structuré
 Vi : vitrage décoratif 1464
 Acc : poignée 22921



Vitrage décoratif 1357



Modèle E-204 L **FD** **PL**

Ch : K0therm 96, RAL 7031
 Pa : RAL 9016/7031 I rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1357
 Acc : poignée 22921



Modèle E-310 FD AG

Ch : K0therm 96, 0684-7040 gris fenêtre structuré
 Pa : rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage Satinato
 Acc : poignée 24681



Modèle E-266 AL FD BL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7016
 Pa : doublage uniquement extérieur, RAL 9006
 Vi : vitrage décoratif 1475
 Acc : poignée 24710



Modèle E-310 FD AG

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Pa : rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1440
 Acc : poignée 14670 (judas digital)



Modèle E-310 FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9007
 Pa : rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1366
 Acc : poignée 23151



Modèle E-310 FD AG

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1440
 Acc : poignée 24710



Modèle E-266 AR FD BL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0673 gris argenté structuré
 Pa : doublage uniquement extérieur, RAL 9016
 Vi : vitrage décoratif 798
 Acc : poignée 24710




Modèle E-293 FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré
 Pa : rainures uniquement extérieures, 0684-7040 gris fenêtré structuré
 Vi : vitrage décoratif 1443
 Acc : poignée 23151



Modèle E-300 FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0794 Classic T2
 Pa : 0795 Classic T5 | bandes en inox intégré uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1443
 Acc : poignée 23151



Modèle E-293 FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0683-7016 gris anthracite structuré
 Pa : rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1443
 Acc : poignée 23151

NOUVEAU

KOMPotherm®

E-Design

Portes selon modèles

Chagall

Dürer

van Gogh

Rembrandt

Rubens

Matisse

Décor bois

Auvents

Technique

91





Vitrage décoratif 1419

◀ **Modèle E-157** **FD** **PL**

Ch : SOFTtherm 111, 0782 P2 effet limaille de fer
 Vi : vitrage décoratif 1419
 Acc : poignée 22060 | protection de socle 10076

▼ **Modèle E-250 L** **FD** **PL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9006
 Pa : rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1448
 Acc : poignée 22109



Modèle E-140 L **FD**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0703 DB 0703 limaille de fer
 Pa : rainures uniquement extérieures
 Vi : Float mate | vitrage décoratif partie fixe 1397
 Acc : poignée 22042



Modèle E-279 **FD**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe et imposte, RAL 7016
 Pa : bandes en inox intégré uniquement extérieures
 Vi : vitrage Float
 Acc : poignée 22042



Modèle E-215 **FD PL**

Ch : K0therm 96, RAL 9007
 Pa : doublage, 0477 olive horizontal structuré
 Vi : vitrage décoratif 798 Float mate avec bords clairs
 Acc : poignée 24463



▼ **Modèle E-162 R** **PL**

Ch : KOtherm 96, RAL 3004
 Pa : en feuillure | rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1300
 Acc : poignée 22109 | protection de socle 11083



▲ **Modèle E-162 L** **PL**

Ch : KOtherm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : en feuillure | rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1300
 Acc : poignée 22109



Modèle E-287 L **FD** **PL**

Ch : KOtherm 96, 0684-7040 structuré
 Vi : vitrage décoratif 1510
 Acc : poignée 22013



Modèle E-162 L **FD** **PL**

Ch : KOtherm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré
 Pa : rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1398
 Acc : poignée 24104



▲ **Modèle E-223** FD PL

Ch : SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux
DUOtherm, 0673 gris argenté structuré
Vi : vitrage décoratif 1414
Acc : poignée 23153



▼ **Modèle E-6** FD PL

Ch : SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux
DUOtherm, RAL 9007
Pa : applications inox uniquement extérieures
Vi : vitrage Float
Acc : poignée 23153 | protection rayures 10072

Modèle E-251 FD PL

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
Pa : rainures uniquement extérieures
Vi : vitrage décoratif 1449
Acc : poignée 22109



Modèle E-145 L FD PL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes et imposte, RAL 5011
Pa : rainures uniquement extérieures
Vi : vitrage décoratif 1255 | imposte Float mate
Acc : poignée 22038



Modèle E-33 L FD PL

Ch : K0therm 96, 0347 Manganese
 Pa : 0347 Manganese/0345 Golden Beach
 Vi : vitrage décoratif 1496
 Acc : poignée 24472



Modèle E-33 L FD PL

Ch : K0therm 96, 0391-9006 structuré
 Pa : 0391-9006/0374-7039 structuré
 Vi : vitrage décoratif 1496
 Acc : poignée 24472



Modèle E-122 L FD

Ch : K0therm 96, 0800 brun noir structuré
 Pa : 0437 Rigatto structuré | bandes en inox
 intégré uniquement extérieures | sans
 moulure intérieure
 Vi : vitrage Uadi blanc
 Acc : poignée 24460



Poignée 22029

▼ **Modèle E-122 L** FD

Ch : SOFTtherm 111 avec parties fixes
 et poteaux DU0therm, RAL 9007
 Pa : RAL 3004 | application inox uniquement
 extérieure
 Vi : Float mate | parties fixes
 vitrage décoratif 1399 2x gauche
 Acc : poignée 22029



Modèle E-33 L+R FD PL

Ch : SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux DU0therm, RAL 9007
 Pa : RAL 9007/1015
 Vi : vitrage décoratif 1404
 Acc : poignée 22158



Modèle E-33 L FD PL

Ch : K0therm 96, 0347 Manganese
 Pa : 0347 Manganese/0439 Palisandre structuré
 Vi : vitrage décoratif 1405
 Acc : poignée 22921



▲ Modèle E-221 FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7040
 Pa : doublage, RAL 7016 | application inox |
 rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1369
 Acc : poignée 24003

▼ Modèle E-33 L (vue intérieure) PL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 1405
 Acc : béquille intérieure 17069 | rosette 17085
 paumelles standard



Modèle E-33 L FD PL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
 Pa : RAL 7016/7040
 Vi : vitrage décoratif 1405
 Acc : poignée 22158



Modèle E-258 L FD PL

Ch : K0therm 96, RAL 9007
 Pa : doublages, RAL 9001 | bandes en inox intégré uniquement extérieures | rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage 798 Float mate avec bords clairs
 Acc : poignée 24465



Modèle E-33 L FD PL

Ch : K0therm 96, 0347 Manganese
 Pa : 0479 rouille foncé structuré
 Vi : vitrage 798 Float mate avec bords clairs
 Acc : poignée 24462



Modèle E-251 FD PL

Ch : K0therm 96, RAL 7016
 Pa : rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage 1404L
 Acc : poignée 24475



Modèle E-224 FD PL

Ch : K0therm 96, 0782 P2 effet limaille de fer
 Pa : doublage, 0477 Olive structuré | rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 798 Float mate avec bords clairs
 Acc : poignée 24463



Modèle E-143 L FD

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteaux DUOtherm, RAL 9007
 Pa : applications inox uniquement extérieures
 rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1253
 Acc : poignée 24578




▲ Modèle E-12 A FD

Ch : K0therm 96, RAL 7016
 Pa : applications inox intérieures et extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1505 (indiquer numéro)
 Acc : poignée 22109

◀ Modèle E-227 L (vue intérieure) FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 7024
 Pa : moulure PLUSline intérieure
 Vi : vitrage décoratif 1247
 Acc : béquille intérieure 17066 | rosette 17083
 paumelles standard



Vitrage décoratif 1247



Modèle E-227 R FD PL

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteaux DUOtherm, 0703 DB 0703 limaille de fer
 Pa : doublage, 0671 DB 0701 structuré | applications inox uniquement extérieures | rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1247
 Acc : poignée 24578



▲ **Modèle E-47 L** **FD**

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : applications inox intérieures et extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1411
 Acc : poignée 22015



Modèle E-115 L **FD**

Ch : SOFTtherm 111, 0341 vert Highland métallique structuré
 Pa : applications inox intérieures et extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1221
 Acc : poignée 23157



Modèle E-37 L **FD**

Ch : K0therm 96, RAL 9006
 Pa : applications inox intérieures et extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1088
 Acc : poignée 22109




▲ **Modèle E-144 L** **FD AG**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : RAL 9016/9007 | rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage 798 Float mate avec bords clairs
 Acc : poignée 23152



Modèle E-193 L+R **FD AG**

Ch : SOFTtherm 111, RAL 7016
 Pa : RAL 7016/9016 | rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1331
 Acc : poignée 22158



Vitrage décoratif 1148

◀ **Modèle E-59 L** FD AG

Ch : SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux DUOtherm, RAL 9007
 Pa : doublage, 703 DB703 limaille de fer
 Vi : vitrage décoratif 1148
 Acc : poignée 22921

▼ **Modèle E-59 R** FD AG

Ch : SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux DUOtherm, RAL 9016
 Pa : applications inox uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1148
 Acc : poignée 22921



Modèle E-59 L FD AG

Ch : KO 80 HD plein cintre en finition spéciale avec parties fixes, 0673 gris argenté structuré
 Pa : doublage uniquement extérieur, 0393-9007 structuré
 Vi : vitrage décoratif 1148
 Acc : poignée 24007



Modèle E-295 L FD AG

Ch : KÖtherm 96, RAL 9016
 Pa : doublage, RAL 9005 | rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1512
 Acc : poignée 24578

▲ **Modèle E-179 R** FD AG

Ch : KÖtherm 96, RAL 9016
 Pa : doublage, RAL 7016
 rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1512
 Acc : poignée 24577



Modèle E-180 L FD AG

Ch : SOFTtherm 111, RAL 9007
 Pa : doublage, RAL 7016
 rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1338
 Acc : poignée 24577



Modèle E-180 L FD AG

Ch : SOFTtherm 111, RAL 7016
 Pa : doublage, RAL 3004
 rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1338
 Acc : poignée 24577




▲ **Modèle E-179 L** FD AG


Ch : SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux DU0therm, RAL 9016
 Pa : rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1338
 Acc : poignée 24577

▼ **Modèle E-179 (vue intérieure)** FD AG

Ch : KÖtherm 96, RAL 9007
 Pa : recouvrement intérieur et extérieur
 Vi : vitrage décoratif 1338
 Acc : béquille intérieure 17067 | rosette 17083
 paumelles invisibles 21150



Vitrage décoratif 1338





Vitrage décoratif 1416

◀ **Modèle E-114 L** FD

Ch : K0therm 96, RAL 7016
 Vi : vitrage décoratif 1416
 Acc : poignée 23157



Modèle E-59 L FD AG

Ch : SOFTtherm 111, 0393-9007 aluminium gris structuré
 Pa : doublage, 0575-9005 noir structuré
 Vi : vitrage décoratif 1452 affleurant extérieur
 Acc : poignée 22921



Modèle E-144 R FD AG

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Pa : 0673 gris argenté structuré/RAL 3004 rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1530
 Acc : poignée 24712



Modèle E-144 R FD AG

Ch : K0therm 96, 0684-7040 gris fenêtre structuré
 Pa : 0684-7040 gris fenêtre structuré/0683-7016 gris anthracite structuré | rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage parsol gris
 Acc : poignée 24710



Modèle E-11 L FD

Ch : SOFTtherm 111, RAL 3004
 Pa : applications inox intérieures et extérieures
 Vi : vitrage Satinato
 Acc : poignée 22125



Modèle E-180 L FD AG

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteaux DUOtherm, RAL 9016
 Pa : doublage, RAL 7016 | rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1334
 Acc : poignée 24577



Modèle E-180 L FD AG

Ch : SOFTtherm 111, RAL 9001
 Pa : RAL 9001/0305 Sable métallique structuré rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1493
 Acc : poignée 24577



Vitrage décoratif 1493



Modèle E-147 L FD AG

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteaux DUOtherm, RAL 9016
 Pa : rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1257
 Acc : poignée 24577



Modèle E-295 L FD AG

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Pa : doublage, RAL 3004 rainures uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1443
 Acc : poignée 24708



Modèle E-296 L FD AG

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9001
 Pa : 0479 rouille foncé structuré | doublage, RAL 9001
 Vi : vitrage décoratif 1460
 Acc : poignée 24577

Faciles à combiner et à personnaliser

Avec le vitrage et le panneau, ici habilement réunis en un seul élément, découvrez un aperçu des possibilités offertes par la gamme de portes d'entrée KOMPOtherm®. Des possibilités également élargies par le large éventail de teintes RAL à disposition. C'est en effet vous qui décidez si toute la porte doit être laquée de la teinte de votre choix, ou seulement un des panneaux.



FD Panneau recouvrant l'ouvrant extérieur



Modèle 3410 **FD**

Ch : K0therm 96, RAL 7016

Pa : Bandes inox intégrées uniquement extérieures

Vi : Vitrage décoratif 1444

Acc : Poignée 23152



Modèle 3410 FD

Ch : K0therm 96, RAL 9005
 Pa : bandes inox intégrées uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1486
 Acc : poignée 22041

Modèle 3410 FD

Ch : K0therm 96, RAL 9005 | Battant, RAL 9016
 Pa : bandes inox intégrées uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1485
 Acc : poignée 24106

Modèle 3410 FD

Ch : K0therm 96, RAL 9007
 Pa : 0479 Rouille foncé structuré
 bandes inox intégrées uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1509
 Acc : poignée 24477 avec éclairage LED



Vitrage décoratif 1509

Modèle 3400 FD

Ch : K0 80 HD avec parties fixes et poteaux statiques
 50 mm de débord, RAL 9007
 Pa : RAL 7016
 Vi : vitrage décoratif 1341, partie centrale avec
 vitrage 1341 en finition spéciale
 Acc : poignée 22921



Modèle 3400 FD

Ch : K0therm 96, RAL 7016
 Pa : 0432 Noyer structuré
 Vi : vitrage Satinato blanc
 Acc : poignée 23152




▲ **Modèle 3400** FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Vi : vitrage décoratif 1464
 Acc : poignée 23150

▼ **Modèle 3400** FD

Ch : SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteau DU0therm, RAL 9007
 Pa : RAL 7016
 Vi : vitrage décoratif 1341
 Acc : poignée 22158 | protection rayures 11074




Modèle 3400

Ch : K0therm 96 avec parties fixes et imposte, RAL 7016
 Pa : 0679-3005 structuré | système de boîtes aux lettres standard, RAL 7016 | 4x boîtier 18101 | 4x sonnette 18140
 1x interrupteur 18158 | 1x parlophone 18163 | 1x boîtier d'installation 18108
 Vi : vitrage décoratif 1341 | imposte Float mate
 Acc : poignée 24008



Modèle 3400 FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : RAL 1015
 Vi : vitrage décoratif 1341
 Acc : poignée 22158



Modèle 3400 FD

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DU0therm,
 RAL 9016
 Pa : 0432 Noyer structuré
 Vi : vitrage décoratif 1261
 Acc : poignée 22158



Modèle 3400 FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : 0673 gris argenté structuré
 Vi : vitrage décoratif 1341
 Acc : poignée 22158



Modèle 3400 FD

Ch : K0therm 96, 673 gris argenté structuré
 Pa : 0479 Rouille foncé structuré
 Vi : vitrage décoratif 1461
 Acc : poignée 24463



Modèle 3400

Possibilité d'accessoire :

Miroir n° 22089 sur la face intérieure du panneau
 Le miroir est disponible pour les modèles 3400, 3410 et 3600



Vitrage décoratif 1534

Modèle 3410 FD

Ch : K0therm 96, RAL 9007
 Pa : 0477 Olive structuré | bandes inox intégrées uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1444
 Acc : poignée 24467



Modèle 3410 FD

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
 Pa : bandes inox intégrées uniquement extérieures
 Vi : vitrage Satinato
 Acc : poignée 22042



NOUVEAU

Modèle 3450 FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : décor vagues uniquement extérieur, RAL 7016
 Vi : vitrage décoratif 1534
 Acc : poignée 24153



▲ **Modèle 3361**

Ch : KÖtherm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Vi : vitrage décoratif 1311
 Acc : poignée 22815



▼ **Modèle 3361** FD

Ch : KÖtherm 96 avec partie fixe, RAL 7016
 Vi : vitrage décoratif 1310
 Acc : poignée 24105

▲ **Modèle 3360**


Ch : KÖtherm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : système de boîtes aux lettres standard, RAL 9007
 6x boîtier 18101 | 6x sonnette 18140 | 1x interrupteur 18150
 1x parlophone 18163 | 1x boîtier d'installation 18137
 Vi : vitrage Float
 Acc : poignée 23152 montée sur traverses
 protection rayures 11074



Modèle 3361

Ch : KÖtherm 96 avec partie fixe et imposte, RAL 7016
 Pa : système de boîtes aux lettres standard, RAL 7016 | 8x boîtier
 18101 | 8x sonnette 18140 | 1x interrupteur 18150 | 1x parlophone
 18163 | 1x boîtier d'installation 18137

Vi : vitrage Float | numéro dépoli
 Acc : poignée 22034



Modèle 3130

Ch : KOtherm 96, 0884 marron médium métallique structuré
 Vi : vitrage Float mate
 Acc : poignée 23152 (montée sur traverses)



Modèle 3211

Ch : KOtherm 96, RAL 9005
 Pa : RAL 9016
 Vi : vitrage Satinato
 Acc : poignée 22948




Modèle 3161

Ch : KOtherm 96, RAL 7016
 Pa : RAL 3004 | rainures intérieures et extérieures
 Vi : vitrage Uadi blanc
 Acc : poignée 22150



Modèle 3140

Ch : KOtherm 96 avec partie fixe, RAL 7021
 Vi : vitrage décoratif 1233
 Acc : poignée 22109



Modèle 3104

Ch : KOtherm 96 avec partie fixe, RAL 7016
 Vi : vitrage décoratif 1232
 Acc : poignée 22109



Modèle 3102

Ch : KOtherm 96, RAL 7016
 Pa : RAL 3004 | rainures intérieures et extérieures
 Vi : vitrage Gothique blanc
 Acc : poignée 10771



Modèle 3150

Ch : KOtherm 96 avec partie fixe, 0341 vert Highland métallique structuré
 Vi : vitrage Satinato
 Acc : poignée 10774




Poignée 10771



Modèle 3105

Ch : KOtherm 96 avec partie fixe, RAL 9006
 Pa : système de boîtes aux lettres standard, RAL 9006 | 4x boîtier 18321 avec clapet 18101 | 4x sonnette 18140 | 1x parlophone 18163 | 1x boîtier d'installation 18107
 Vi : vitrage Float mate | numéro transparent
 Acc : poignée 22109 | protection rayures 11074



Modèle 3600 FD

Ch : SOFTtherm 111, RAL 9005
 Pa : 0436 Wenge structuré
 Vi : vitrage décoratif 1365
 Acc : poignée 24105



Modèle 3600 FD

Ch : K0therm 96 avec imposte, RAL 9016
 Pa : RAL 9016
 Vi : vitrage décoratif 1365
 Acc : poignée 24105



Modèle 3280

Ch : K0therm 96, 0899 cuivre métallique structuré
 Vi : vitrage Fleur de givre
 Acc : poignée 70515



Modèle 3010

Ch : SOFTtherm 111,0883 marron médium métallique structuré
 Vi : vitrage décoratif 798
 Acc : poignée 22109



Modèle entièrement vitré 1285

Ch : SOFTtherm 111, RAL 3004
 Vi : modèle entièrement vitré 1285
 Acc : poignée 22152



Modèle entièrement vitré 1451

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9001
 Vi : modèle entièrement vitré 1451
 Acc : poignée 22150



Modèle 3330

Ch : DUOtherm 111 avec partie fixe, RAL 9016
 Vi : vitrage décoratif 1047
 Acc : poignée 22109



Modèle 3340

Ch : K0therm 96, RAL 9007
 Vi : vitrage décoratif 1034
 Acc : poignée 22803



Vitrage décoratif 1034



Modèle entièrement vitré 1342

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Vi : modèle entièrement vitré 1342
 Acc : poignée 23915



Modèle entièrement vitré 1454

Ch : DUOtherm 111 avec partie fixe, RAL 9007
 Vi : modèle entièrement vitré 1454
 Acc : poignée 24468



Modèle entièrement vitré 1286

Ch : DUOtherm 111 avec parties fixes, RAL 9016
 Vi : modèle entièrement vitré 1289 | au centre modèle entièrement vitré 1286 avec éclairage LED
 Acc : poignée 22948

Sobre et élégant un design indémodable

On ne se lasse pas des angles droits, comme le démontrent les différents modèles de notre ligne Chagall. Une panoplie de formats de découpes pour vitrages simples ou doubles, l'utilisation de croisillons intégrés ou la mise en plomb sont autant de variantes qui ne manqueront pas de vous séduire.

- FD** Panneau recouvrant l'ouvrant extérieur
- PL** Moulure PLUSline intérieure et extérieure
- CL** Moulure CLASSICline intérieure et extérieure
- BL** Moulure BLOCKline intérieure et extérieure
- AG** Pourtour du verre en aluminium intérieur et extérieur



Chagall 77 M **FD** **PL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016

Vi : vitrage décoratif 1137
parties fixes Float mate

Acc : Poignée 22921





Chagall 77 M FD PL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
 Pa : parties fixes panneaux recouvrants
 Vi : vitrage décoratif 1386
 Acc : poignée 23157



Chagall 77 M FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Vi : vitrage décoratif 1463
 Acc : poignée 24105



Vitrage décoratif 1463

Chagall 77 L FD PL

Ch : SOFTtherm 111, 0673 gris argenté structuré
 Vi : vitrage décoratif 1388
 Acc : poignée 22921
 Au : Legeda, 0673 gris argenté structuré | vitrage clair avec éclairage LED



Chagall 77 M FD PL

Ch : K0therm 96, RAL 7016
 Pa : moulures, RAL 9007
 Vi : vitrage décoratif 1387
 Acc : poignée 22015



Chagall 77 M FD PL

Ch : SOFTtherm 111, RAL 9007
 Vi : vitrage décoratif 1177
 avec éclairage LED
 Acc : poignée 22921



Chagall 77 M FD PL

Ch : SOFTtherm 111, RAL 9016
 Vi : vitrage décoratif 1267
 Acc : poignée 22109



Chagall 77 M PL

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 1201
 Acc : poignée 22109



Chagall 77 L FD BL

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Vi : vitrage décoratif 1482
 Acc : poignée 24465



Chagall 77 M FD BL

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Vi : vitrage décoratif 1467
 Acc : poignée 24462



Chagall 77 L FD BL

Ch : K0therm 96, RAL 3004
 Vi : vitrage décoratif 1494
 Acc : poignée 24008



Chagall 77 M FD PL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9006
 Pa : RAL 3004
 Vi : vitrage décoratif 1464 | parties fixes Float mate
 Acc : poignée 23157




Chagall 77 M BL

Ch : K0therm 96, RAL 7016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 1481
 Acc : poignée 22819



Chagall 54 PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 1274
 Acc : poignée 22109



▲ **Chagall 77 M (vue intérieure)** PL

Ch : K0therm 96, RAL 7016
 Pa : recouvrant l'ouvrant intérieur et extérieur
 Vi : vitrage décoratif 1481
 Acc : béquille intérieure 17067 | rosette 17083 | paumelles invisibles 21150



Chagall 136 FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9006
 Pa : moulures, RAL 9007
 Vi : vitrage décoratif 1371
 Acc : poignée 23152



▲ Chagall 110 L **FD** **PL**

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Vi : vitrage 798 Float mate avec bords clairs
 Acc : poignée 22109



Chagall 110 L **FD** **PL**

Ch : SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux DU0therm, RAL 9007
 Pa : applications inox uniquement extérieures
 Vi : vitrage décoratif 1260
 Acc : poignée 22109



Chagall 105 **FD** **PL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9001
 Pa : doublage et moulures, 0436 Wenge structuré | rainures intérieures et extérieures
 Vi : vitrage 798 Float mate avec bords clairs
 Acc : poignée 24464



Chagall 105 **FD** **PL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : doublage et moulure uniquement extérieure, 0673 gris argenté structuré | rainures intérieures et extérieures
 Vi : vitrage 798 Float mate avec bords clairs
 Acc : poignée 23152



▲ Chagall 42 **PL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe et imposte, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 999 I imposte vitrage Satinato
 Acc : poignée 25025 Night Light avec éclairage LED

▼ Chagall 99 **PL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Float avec croisillons intégrés
 Acc : poignée 22109



Chagall 52 **FD PL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : RAL 9006
 Vi : vitrage Satinato
 Acc : poignée 24472



Chagall 18 V FD PL

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Vi : vitrage décoratif 1514
 Acc : poignée 24417




Vitrage décoratif 1514



Chagall 18 V FD PL

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Vi : vitrage décoratif 1514
 Acc : poignée 17224



Chagall 18 V FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Vi : vitrage décoratif 1514
 Acc : poignée 17224

NOUVEAU

Portes selon modèles
 Chagall
 Düren
 van Gogh
 Rembrandt
 Rubens
 Matisse
 Décor bois
 Auvents
 Technique



Mise en plomb 1376

◀ **Chagall 8 V** **PL**

Ch : DUOtherm 111 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré

Pa : en feuillure

Vi : mise en plomb 1376

Acc : poignée 22813

Au : Levida, 0673 gris argenté structuré | vitrage clair


▼ **Chagall 8 V** **CL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0661 vert pigments blanc structuré

Pa : en feuillure

Vi : mise en plomb 1426

Acc : poignée 10722



Chagall 8 V **PL**

Ch : DUOtherm 111 avec partie fixe, RAL 9016

Pa : en feuillure

Vi : mise en plomb 1127

Acc : poignée 22876



Chagall 90 PL

Ch : DUOtherm 111, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 1245
 Acc : poignée 22109



Chagall 8 V PL

Ch : DUOtherm 111 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : mise en plomb 1457
 Acc : poignée 17224



Chagall 8 V PL

Ch : DUOtherm 111 avec parties fixes, 0673 gris argenté structuré
 Pa : en feuillure
 Vi : mise en plomb 1456
 Acc : poignée 17224



Mise en plomb 1456



Chagall 8 V FD PL

Ch : SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux DUOtherm, 0673 gris argenté structuré
 Vi : vitrage décoratif 1390 I parties fixes Float mate
 Acc : poignée 22109



Chagall 6 S CL

Ch : DUOtherm 111, RAL 9016
Pa : en feuillure
Vi : vitrage biseauté 895 Float
Acc : poignée 22109



Chagall 6 V CL

Ch : KOtherm 96, RAL 9016
Pa : en feuillure
Vi : vitrage Gothique blanc
Acc : poignée 10780



Chagall 16 V CL

Ch : KOtherm 96, RAL 9016
Pa : en feuillure
Vi : vitrage Gothique blanc
Acc : poignée 22402



Chagall 32 CL

Ch : KOtherm 96, RAL 9016
Pa : en feuillure
Vi : vitrage décoratif 922
Acc : poignée 22109



Chagall 32 FD PL

Ch : SOFTtherm 111, RAL 7015
Vi : vitrage décoratif 1166
Acc : poignée 22815



Chagall 32 CL

Ch : KOtherm 96, RAL 9016
Pa : en feuillure
Vi : vitrage biseauté 897 Fleur de givre
Acc : poignée 22109



Chagall 32 PL

Ch : KOtherm 96 avec partie fixe, 0899 cuivre structuré
Pa : en feuillure
Vi : vitrage 897 Fleur de givre biseauté
Acc : poignée 70515



▲ Chagall 64 **PL**

Ch : DUOtherm 111, 0899 cuivre structuré
 Pa : en feuillure
 Vi : mise en plomb 1349
 Acc : poignée 22203



▲ Chagall 61 **FD PL**

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau
 DUOtherm, 0673 gris argenté structuré
 Pa : doublage et moulures, RAL 9007
 Vi : vitrage décoratif 1350
 Acc : poignée 22035



Poignée 22035

▼ Chagall 18 V **BL**

Ch : KOtherm 96, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 1459
 Acc : poignée 10779



Chagall 64 **PL**

Ch : DUOtherm 111, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : mise en plomb 1349
 Acc : poignée 22203



▲ Chagall 135 L+R **FD** **PL**

Ch : SOFTtherm 111, RAL 9016
 Vi : mise en plomb 1324
 Acc : poignée 17224

◀ Chagall 115 **PL**

Ch : DUOtherm 111, RAL 6009
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 1235
 Acc : poignée 22109

Mise en plomb 1324



Chagall 133 **PL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Gothique blanc
 Acc : poignée 22109



Chagall 31 CL

Ch : K0therm 96, 703 DB703 limaille de fer
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 952
 Acc : poignée 10771



Chagall 31 CL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 922
 Acc : poignée 22125



Chagall 60 PL

Ch : DU0therm 111, RAL 7000
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 1169
 Acc : poignée 22803



Chagall 31 PL

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau
 DU0therm, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 1463
 Acc : poignée 22035




Vitrage décoratif 1463



Chagall 60 PL

Ch : DU0therm 111 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 1463
 Acc : poignée 24411



Chagall 140 L FD

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe, RAL 5008
 Pa : RAL 5008 | moulure décorative RAL 3004
 Vi : vitrage Fleur de givre
 Acc : poignée 10723



Chagall 141 L + R FD

Ch : BLOCKtherm deux vantaux, RAL 5020
 Pa : RAL 5020 | moulures, RAL 9016
 Vi : vitrage Mousseline
 Acc : poignée 10709




Chagall 141 L + R FD

Ch : BLOCKtherm deux vantaux, RAL 5020
 Vi : vitrage Mousseline
 Acc : poignée 10709



Moulure décorative



Vitrage Mousseline



Chagall 1 en finition spéciale CL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes et imposte avec traverses, RAL 6012
 Pa : Chagall 1 en finition spéciale avec 3 moulures, RAL 6012
 Vi : vitrage Fleur de givre
 Acc : poignée 10723





Chagall 137 **BL**

Ch : KÖtherm 96, RAL 6009
 Pa : en feuillure | moulures, RAL 3004
 Acc : poignée 22201 | rosette 70108 barre
 décorative 24839 | 2x bouton décoratif 24841



Chagall 137 **BL**

Ch : KÖtherm 96, dormant RAL 6009/ouvrant RAL
 9001
 Pa : RAL 9001 | en feuillure | moulures, RAL 6009
 Acc : poignée 22201 | rosette 70108 barre décora-
 tive 24839 | 2x bouton décoratif 24841



Chagall 138 **FD CL**

Ch : KÖtherm 96, RAL 9001
 Pa : moulures, RAL 3004
 Vi : vitrage décoratif 1355
 Acc : poignée 22036



Chagall 138 **FD CL**

Ch : KÖtherm 96, RAL 9007
 Pa : moulures, 0673 gris argenté structuré
 Vi : vitrage décoratif 1355
 Acc : poignée 17224



Chagall 138 **FD PL**

Ch : KÖtherm 96, RAL 9001
 Vi : vitrage décoratif 1355
 Acc : poignée 70516

Imposant et polyvalent – à la forme bien définie

Cette ligne se caractérise par l'élan généreux de ses arcs, un élément qui ne manque jamais d'impressionner, même si vous préférez le remplacer par deux découpes plus menues. Grâce à la variété de teintes, aux croisillons et aux multiples mises en plomb disponibles, cette ligne s'adaptera parfaitement à vos goûts, les plus raffinés.

- FD** Panneau recouvrant extérieur
- PL** Moulure PLUSline intérieure et extérieure
- CL** Moulure CLASSICline intérieure et extérieure
- BL** Moulure BLOCKline intérieure et extérieure
- AG** Application aluminium intérieure



Dürer 47 **CL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016

Pa : en feuillure

Vi : mise en plomb 857

Acc : poignée 10722





▲ Dürer 47 **FD** **PL**

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
Vi : mise en plomb 857
Acc : poignée 22822



▲ Dürer 47 **FD** **PL**

Ch : SOFTtherm 111, RAL 9016
Vi : mise en plomb 1168
Acc : poignée 17224



Mise en plomb 857

▼ Dürer 1 VA **FD** **CL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
Vi : vitrage 798
Acc : poignée 22815 | heurtoir 22640



Dürer 47 **CL**

Ch : DUOtherm 111 avec parties fixes, RAL 9016
Pa : en feuillure
Vi : vitrage décoratif 1172
Acc : poignée 22815



▲ Dürer 58 **CL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 1381
 Acc : poignée 22109

▼ Dürer 54 **PL**

Ch : KO 80 HD cintrée en arc, RAL 6009
 Pa : en feuillure | étoile 3 branches en croisillons
 26 mm | moulure RAL 9016
 Vi : Reflo blanc
 Acc : poignée 10596



Dürer 50 **FD PL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Vi : vitrage Gothique blanc | partie supérieure avec soleil et croisillons 26 mm
 Acc : poignée 10771



Dürer 53 CL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Gothique blanc avec croisillons intégrés
 Acc : poignée 22119



Dürer 54 PL

Ch : DU0therm 111, RAL 6005
 Pa : en feuillure
 Vi : mise en plomb 1327
 Acc : poignée 17224




Dürer 54 CL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 1171
 Acc : poignée 22119



Dürer 54 PL

Ch : DU0therm 111 avec partie fixe, 703 DB703 limaille de fer structuré
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 952
 Acc : poignée 22119



Dürer 54 PL

Ch : DU0therm 111 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : mise en plomb 1327
 Acc : poignée 17224



▲ **Dürer 8 PL**

Ch : K0therm 96, 0349 bleu structuré
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Gothique blanc mate
 Acc : poignée 10774

▼ **Dürer 8 V PL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0674 gris pigments blanc structuré
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 1355
 Acc : poignée 10774



Dürer 8 V PL

Ch : DU0therm 111, RAL 9001
 Pa : en feuillure
 Vi : mise en plomb 1325
 Acc : poignée 22707



Mise en plomb 1433

▲ Dürer 38 L+R **FD** **PL**

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe, RAL 9016
 Vi : vitrage 899 Fleur de givre biseauté
 Acc : poignée 22819
 Emb : embrasure type 90 l moulure décorative, RAL 7016

▼ Dürer 38 L+R **CL**

Ch : KO 80 HD avec imposte, cintrée en arc
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Float
 Acc : poignée 22803



Dürer 42 **FD** **PL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, 0673 gris argenté structuré
 Vi : mise en plomb 1433
 Acc : poignée 22109



Dürer 8 V PL

Ch : DU0therm 111 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 1393
 Acc : poignée 22803



Dürer 62 FD CL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Vi : vitrage décoratif 1380
 Acc : poignée 22833



Dürer 56 PL

Ch : K0therm 96, RAL 9007
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 1276
 Acc : poignée 22109



Dürer 33 PL

Ch : DU0therm 111, RAL 6005
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Fleur de givre
 Acc : poignée 22109



▲ **Dürer 32** **CL**

Ch : SOFTtherm 111, RAL 7016
 Pa : en feuillure | moulure, RAL 9006
 Vi : vitrage biseauté 897
 Acc : poignée 17224 | heurtoir 10556



▲ **Dürer 32** **CL**

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Fleur de givre
 Acc : poignée 22301 | heurtoir 10556

► **Dürer 32** **PL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : en feuillure | moulure, 0884 marron foncé
 métallique structuré
 Vi : vitrage 798
 Acc : poignée 17224 | heurtoir 22641



Heurtoir 22641

▼ **Dürer 34** **PL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : en feuillure | moulure, RAL 7040
 Vi : vitrage biseauté 897
 Acc : poignée 22822 | heurtoir 22640



Dürer 74 **FD** **PL**

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau
 DU0therm, RAL 7016
 Pa : moulure, RAL 9006
 Vi : mise en plomb 1351
 Acc : poignée 22831



Dürer 76 **FD** **PL**

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau
 DU0therm, RAL 7034
 Pa : moulure, RAL 7032
 Vi : vitrage décoratif 1347
 Acc : poignée 10723



▲ Dürer 6 **CL**

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Float bombé/Gothique blanc
 Acc : poignée 10607



▲ Dürer 6 V **CL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Gothique blanc
 Acc : poignée 22701

▼ Dürer 7 **CL**

Ch : DU0therm 111 avec partie fixe, 0800 brun noir structuré
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Gothique blanc
 Acc : poignée 70515



Dürer 6 S **PL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 1386
 Acc : poignée 22109



Dürer 44 **CL**

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Fleur de givre biseauté
 Acc : poignée 17224 | heurtoir 10767




Dürer 16 V **CL**

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Float bombé/Gothique blanc
 Acc : poignée 22811



Dürer 18 V **CL**

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : en feuillure | moulure, RAL 7000
 Vi : mise en plomb 949
 Acc : poignée 17224



Dürer 18 V **PL**

Ch : DU0therm 111 avec parties fixes, RAL 7033
 Pa : en feuillure | moulure, RAL 7032
 Vi : mise en plomb 1323
 Acc : poignée 22707

Une esthétique propre, un détail affirmé

La conception de cette série s'appuie principalement sur le cintrage en arc. Ici aussi, les possibilités de combinaison sont multiples en jouant avec différentes découpes vitrées, croisillons et d'autres accessoires.

- FD** Panneau recouvrant extérieur
- PL** Moulure PLUSline intérieure et extérieure
- CL** Moulure CLASSICline intérieure et extérieure
- BL** Moulure BLOCKline intérieure et extérieure
- AG** Application aluminium intérieure



van Gogh 62 **FD** **CL**

Ch : SOFTtherm 111, RAL 6009
 Pa : doublage avec rainures intérieures
 et extérieures | pourtour intérieur et
 extérieur moulure, RAL 9016
 Vi : vitrage décoratif 1340
 Acc : poignée 22037






◀ van Gogh 63 **FD** **PL**

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DUOtherm, RAL 6009
 Pa : RAL 9016 | premier doublage avec moulure PLUSline I doublage et moulures décoratives, RAL 6009 | second doublage avec pourtour du vitrage rosette et doublage, RAL 9016
 Vi : vitrage décoratif 1340
 Acc : poignée 22036



Vitrage décoratif 1340



van Gogh 62 **FD** **CL**

Ch : SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux DUOtherm, RAL 1001
 Pa : doublage avec rainures intérieures et extérieures | pourtour du vitrage intérieur et extérieur
 Vi : vitrage décoratif 1340
 Acc : poignée 22037



▲ van Gogh 56 **PL**

Ch : DUOtherm 111 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 1355
 Acc : poignée 22820



van Gogh 56 **PL**

Ch : DUOtherm 111 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 1355
 Acc : poignée 22820



van Gogh 56 **PL**

Ch : DUOtherm 111 avec partie fixe, 0884 marron foncé structuré
 Pa : en feuillure I moulure, 0305 Sable métallique structuré
 Vi : mise en plomb 1354
 Acc : poignée 10771



van Gogh 56 **PL**

Ch : DUOtherm 111 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : mise en plomb 1354
 Acc : poignée 10771



Poignée 10598

◀ **van Gogh 6 S** 

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Gothique blanc
 Acc : poignée 22513

▼ **van Gogh 6 V** 

Ch : K0therm 96, 0800 brun noir structuré
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Float bombé/Gothique blanc
 Acc : poignée 10606 | heurtoir 10558



van Gogh 6 V 

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Float bombé
 Acc : poignée 10598



van Gogh 6 S 

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Float bombé/Chinchilla blanc
 Acc : poignée 22109



▲ van Gogh 49 **FD** **PL**

Ch : SOFTtherm 111, RAL 9016
Vi : vitrage décoratif 1163
Acc : poignée 22813



▲ van Gogh 49 **PL**

Ch : DUOtherm 111 avec partie fixe, RAL 7003
Pa : en feuillure I moulure, RAL 7034
Vi : mise en plomb 1244
Acc : poignée 22924



Mise en plomb 1244

▼ van Gogh 40 **FD** **PL**

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DUOtherm, RAL 7040
Vi : vitrage Gothique blanc
Acc : poignée 17224



van Gogh 43 **PL**

Ch : DUOtherm 111, 0674 gris pigments blanc structuré
Pa : en feuillure
Vi : vitrage Fleur de givre
Acc : poignée 22804



van Gogh 42 **PL**

Ch : DUOtherm 111 avec parties fixes, RAL 9016
Pa : en feuillure
Vi : vitrage Gothique blanc
Acc : poignée 22707 | heurtoir 22640



van Gogh 40 **FD** **PL**

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe, RAL 9016
Vi : vitrage biseauté 897 (Fleur de givre)
Acc : poignée 17224



van Gogh 54 **PL**

Ch : DUOtherm 111 avec partie fixe et poteau DUOtherm, RAL 9001
Pa : en feuillure I moulure, RAL 9007
Vi : vitrage décoratif 1353
Acc : poignée 22833



van Gogh 48 **FD** **PL**
 Ch : SOFTtherm 111, RAL 7015
 Vi : vitrage Gothique blanc mate
 Acc : poignée 22803



van Gogh 61 **PL**
 Ch : KÖtherm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 1200
 Acc : poignée 22109



Poignée 22803



van Gogh 47 **FD** **PL**
 Ch : SOFTtherm 111, RAL 9007
 Vi : vitrage décoratif 1164
 Acc : poignée 22815



van Gogh 7 D CL

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Float mate
 Acc : poignée 10598



van Gogh 27 CL

Ch : K0therm 96, 0800 brun noir structuré
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Float bombé/Chinchilla blanc
 Acc : poignée 10591



van Gogh 33 PL

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Uadi blanc
 Acc : poignée 22109



▲ **van Gogh 1 A** CL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes van Gogh 7, RAL 9016
 Pa : en feuillure | moulure, RAL 6009
 Vi : vitrage Float bombé/Gothique blanc
 Acc : poignée 10606 | heurtoir 10556

► **van Gogh 1 VA** CL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Float mate, RAL 9016
 Acc : poignée 17224 | heurtoir 22640



van Gogh 27 PL

Ch : DU0therm 111 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 1455
 Acc : poignée 17224




van Gogh 7 CL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Float bombé/Chinchilla blanc
 Acc : poignée 17224



Heurtoir 10556





van Gogh 8 V **FD** **PL**

Ch : K0therm 96, RAL 9006
Vi : mise en plomb 1119
Acc : poignée 17224



van Gogh 8 V **PL**

Ch : K0therm 96, RAL 9001
Pa : en feuillure
Vi : mise en plomb 1424
Acc : poignée 10771



van Gogh 8 V **PL**

Ch : K0therm 96, RAL 9007
Pa : en feuillure
Vi : mise en plomb 1070
Acc : poignée 17224



van Gogh 8 V **CL**

Ch : K0therm 96, RAL 9016
Pa : en feuillure
Vi : mise en plomb 1074
Acc : poignée 22109



Vitrage décoratif 1479

◀ **van Gogh 8 V** **CL**

Ch : DU0therm 111 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : mise en plomb 1070
 Acc : poignée 10591




van Gogh 8 V **PL**

Ch : DU0therm 111 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : mise en plomb 1120
 Acc : poignée 10774



van Gogh 8 V **PL**

Ch : DU0therm 111 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 1479
 Acc : poignée 22820



van Gogh 18 V **CL**

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : mise en plomb 1430
 Acc : poignée 17224



▲ van Gogh 8 V **PL**

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : mise en plomb 1206
 Acc : poignée 22109



▲ van Gogh 8 V **PL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 3004
 Pa : en feuillure
 Vi : mise en plomb 1312
 Acc : poignée 10723



Poignée 22109

▼ van Gogh 8 V **PL**

Ch : DU0therm 111 avec parties fixes, RAL 9001
 Pa : en feuillure I moulure, RAL 7032
 Vi : mise en plomb 1312
 Acc : poignée 10723



Modèle van Gogh 8 V **E CL**

Ch : K0 80 HD, RAL 3004
 Vi : vitrage décoratif 1442
 Acc : poignée 22109



van Gogh 19 **FD** **PL**

Ch : SOFTtherm 111, 0800 brun noir structuré
Vi : mise en plomb 949
Acc : poignée 10722



van Gogh 8 V **CL**

Ch : K0therm 96, RAL 9016
Pa : en feuillure
Vi : vitrage décoratif 815
Acc : poignée 22301



van Gogh 18 V **FD** **PL**

Ch : SOFTtherm 111, RAL 9007
Vi : mise en plomb 932
Acc : poignée 17224



van Gogh 16 V **CL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
Pa : en feuillure
Vi : vitrage Float bombé/Gothique blanc
Acc : poignée 10527



Poignée 17224



van Gogh 18 V **PL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
Pa : en feuillure
Vi : mise en plomb 949
Acc : poignée 17224

Réponse parfaite, à toutes les exigences

Cette ligne est exemplaire en termes de diversité des designs de panneaux de porte KOMPOtherm®. Cette série est marquée par son arc central bordé d'une courbe harmonieuse qui s'élanche de chaque côté. Une variante qui produit toujours autant d'effet.

- FD** Panneau recouvrant extérieur
- PL** Moulure PLUSline intérieure et extérieure
- CL** Moulure CLASSICline intérieure et extérieure
- BL** Moulure BLOCKline intérieure et extérieure
- AG** Application aluminium intérieure et extérieure



Rembrandt 8 V **PL**


Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 7016
Pa : en feuillure
Vi : Vitrage décoratif 1392
Acc : Poignée 22924





Rembrandt 8 V **CL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré
 Pa : en feuillure
 Vi : Mise en plomb 1427
 Acc : poignée 17224



Rembrandt 8 V **FD PL**

Ch : K0therm 96, RAL 7040
 Vi : vitrage décoratif 1069
 Acc : poignée 22109



▲ Rembrandt 8 V **FD PL**

Ch : K0therm 96, RAL 7016
 Vi : mise en plomb 834
 Acc : poignée 22833



▲ Rembrandt 8 V **PL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : mise en plomb 1069 | vitrage partie fixe
 Fleur de givre
 Acc : poignée 22833



Mise en plomb 1069



Rembrandt 8 V **CL**

Ch : DU0therm 111, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : mise en plomb 945
 Acc : poignée 22707




Rembrandt 8 V **PL**

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : mise en plomb 726
 Acc : poignée 22109



Rembrandt 30 **FD PL**

Ch : SOFTtherm 111, RAL 9007
 Vi : mise en plomb 1162
 Acc : poignée 22833



Rembrandt 8 V **CL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : mise en plomb 8521
 Acc : poignée 22109 | numéro 10704 | sonnette 10669



▲ Rembrandt 36 V **CL**

Ch : K0therm 96, 0661 vert pigments blanc structuré
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Gothique blanc
 Acc : poignée 10723



▲ Rembrandt 38 L+R **FD PL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : moulure, RAL 9006
 Vi : vitrage Satinato blanc
 Acc : poignée 22821

▼ Rembrandt 8 V **CL**

Ch : DU0therm 111 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : mise en plomb 8521
 Acc : poignée 22636



Rembrandt 36 V **PL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Gothique blanc
 Acc : poignée 17224



◀ Rembrandt 6 S **CL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Float bombé/Gothique blanc
 Acc : poignée 22201



Poignée 70514



Rembrandt 6 S **PL**

Ch : DUOtherm 111 avec partie fixe, 0884 marron foncé métallique structuré
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Satinato
 Acc : poignée 70514



Rembrandt 6 **PL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Fleur de givre
 Acc : poignée 17224





▲ Rembrandt 43 **PL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Gothique blanc
 Acc : poignée 17224 | rosette décorative 10706

▼ Rembrandt 41 A **CL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes,
 Rembrandt 43, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Fleur de givre biseauté
 Acc : poignée 17224 | Heurtoir 22640



Rembrandt 46 **PL**

Ch : DU0therm 111 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 1348
 Acc : poignée 10722

Design classique, harmonieux et personnalisable

Pour les portes Rubens, l'idée est de ne pas suivre la mode, dont les tendances changent vite, mais plutôt de s'appuyer sur un design classique aux formes déjà connues. Coins biseautés, profilés saillants et différents types de verre confèrent à ces portes d'entrée KOMPOtherm® un caractère unique et inimitable.

- FD** Panneau recouvrant extérieur
- PL** Moulure PLUSline intérieure et extérieure
- CL** Moulure CLASSICline intérieure et extérieure
- BL** Moulure BLOCKline intérieure et extérieure
- AG** Application aluminium intérieure et extérieure



Rubens 7 **CL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Gothique blanc
 Acc : poignée 10527





Rubens 6 S CL

Ch : K0therm 96, RAL 7000
 Pa : en feuillure | RAL 9016 | moulure, RAL 7000
 Vi : vitrage Float bombé/Gothique blanc
 Acc : poignée 22109



Rubens 6 V CL

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : en feuillure | moulure, 0800 brun noir structuré
 Vi : vitrage Gothique blanc
 Acc : poignée 10780



Rubens 6 S FD PL

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Vi : vitrage 798
 Acc : poignée 22109



Rubens 6 V CL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : en feuillure | moulure, RAL 6009
 Vi : vitrage Float bombé
 Acc : poignée 10607



Rubens 6 S CL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Satinato
 Acc : poignée 10596



Rubens 6 V CL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Float mate
 Acc : poignée 17224



Rubens 8 V PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 1106
 Acc : poignée 22811



Rubens 30 PL

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau
 DU0therm, RAL 9007
 Pa : en feuillure
 Vi : mise en plomb 1356
 Acc : poignée 22109



Rubens 8 V PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : mise en plomb 1377
 Acc : poignée 22815



Rubens 8 V CL

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 815
 Acc : poignée 22201



Mise en plomb 819



Rubens 8 V CL

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : mise en plomb 819
 Acc : poignée 22704



▲ Rubens 8 V **PL**

Ch : DUOtherm 111 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 1106
 Acc : poignée 22819

▼ Rubens 8 V **PL**

Ch : SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau
 DUOtherm, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : mise en plomb 1378
 Acc : poignée 22815



Rubens 8 V **PL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 1394
 Acc : poignée 22811

Contemporain – original et unique

Faites évoluer les modèles en utilisant la diversité des formes, des couleurs et des vitrages offerts par cette série. Comme tous les autres panneaux de porte KOMPOtherm®, la série Matisse convient également à tous les styles de maisons et de constructions car le concepteur, c'est vous. Nous vous proposons seulement les bases vous permettant d'exprimer votre créativité.

- FD** Panneau recouvrant extérieur
- PL** Moulure PLUSline intérieure et extérieure
- CL** Moulure CLASSICline intérieure et extérieure
- BL** Moulure BLOCKline intérieure et extérieure
- AG** Application aluminium intérieure et extérieure



Matisse 7 L+R **PL**

Ch : K0therm 96 avec partie fixe , 0673 gris argenté structuré
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 1382
 Acc : poignée 22160





▲ **Matisse 7 R** PL

Ch : K0therm 96 avec parties fixes Matisse 30L et 7L, RAL 9006
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage 798 Float mate avec bords clairs
 Acc : poignée 22109



Matisse 7 L FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Vi : vitrage décoratif 1382
 Acc : poignée 10774



Matisse 7 L PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage Gothique blanc
 Acc : poignée 22160



Matisse 7 L FD PL

Ch : K0therm 96, 0673 gris argenté structuré
 Vi : vitrage décoratif 1382
 Acc : poignée 22109



▲ **Matisse 45 L** **PL**

Ch : Kotherm 96, RAL 9016
 Pa : en feuillure l application inox uniquement extérieure
 Vi : vitrage décoratif 1223
 Acc : poignée 22427



▲ **Matisse 40 L** **FD** **CL**

Ch : Kotherm 96 avec partie fixe, RAL 9006
 Pa : doublage et rainures intérieur et extérieur
 Vi : vitrage Mastercarré
 Acc : poignée 22109

▼ **Matisse 116** **FD** **CL**

Ch : Kotherm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : rainures uniquement extérieures
 Vi : mise en plomb 1375 l parties fixes vitrage Fleur de givre
 Acc : poignée 22109



Matisse 45 L **PL**

Ch : Kotherm 96 avec partie fixe, RAL 9016
 Pa : en feuillure l application inox uniquement extérieure
 Vi : vitrage décoratif 1383
 Acc : poignée 22822



Vitrage décoratif 1384



► **Matisse 9 L** **PL**

Ch : Kotherm 96, RAL 9007
 Pa : en feuillure | moulure, RAL 9016
 Vi : vitrage décoratif 1384
 Acc : poignée 22427



Matisse 54 L **PL**

Ch : Kotherm 96, RAL 9016
 Pa : en feuillure
 Vi : vitrage décoratif 1225
 Acc : poignée 22109




Matisse 9 L **FD** **PL**

Ch : Kotherm 96, RAL 5011
 Vi : vitrage Uadi blanc
 Acc : poignée 22038

La plus belle façon d'obtenir du bois à partir de l'aluminium

Le décor bois KOMPOtherm® est une imitation très naturelle et réaliste d'une surface en bois. La différence : ni entretien, ni peinture. Le décor bois KOMPOtherm® n'est pas un simple film collé du type RENOLIT ! Non, il est issu d'un procédé de laquage double qui lui donne cet effet de structure surréaliste.

Nous n'utilisons que des poudres RAL, contrôlées et hautement résistantes aux attaques du temps et de la météo pour nos produits. Le décor bois KOMPOtherm® ne peut être combiné avec un autre produit du type RENOLIT. Seul les couleurs du nuancier KOMPOtherm® sont livrables. Les paumelles et autres champs sont également laqués en décor bois.



Chagall 8 V ^{PL}

Ch : SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux DUOtherm, 0430 Golden oak structuré

Pa : en feuillure

Vi : mise en plomb 936

Acc : Poignée 70514





Chagall 32 PL

Ch : DUOtherm 111, 0430 Golden oak structuré
Pa : en feuillure
Vi : mise en plomb 1333
Acc : poignée 10722




Chagall 61 PL

Ch : DUOtherm 111 avec partie fixe, 0438 Merisier structuré
Pa : en feuillure
Vi : vitrage décoratif 1350
Acc : poignée 22948



0438 Merisier structuré



van Gogh 42 PL

Ch : SOFTtherm 111, 0436 Wenge structuré
Pa : en feuillure
Vi : Fleur de givre
Acc : poignée 70514



Chagall 18 V PL

Ch : KOtherm 96, 0440 Acajou structuré
Pa : en feuillure
Vi : mise en plomb 946
Acc : poignée 17224



Chagall 42 FD PL

Ch : KOtherm 96, 0437 Rigatto structuré
Vi : vitrage décoratif 999
Acc : poignée 22109



Chagall 8 V PL

Ch : KOtherm 96, 0432 Noyer structuré
Pa : en feuillure
Vi : mise en plomb 936
Acc : poignée 70514



Rembrandt 8 V PL

Ch : KOtherm 96 avec partie fixe, 0439 Palissandre structuré
Pa : en feuillure
Vi : mise en plomb 8521
Acc : poignée 22201



0439 Palissandre structuré



van Gogh 42 FD PL

Ch : SOFTtherm 111, 0475 Ironko structuré
Vi : vitrage Satinato
Acc : poignée 10723 | Heurtoir 10766



Dürrer 16 V PL

Ch : SOFTtherm 111, 0435 Douglasie structuré
Pa : en feuillure
Vi : vitrage Float bombé/Gothique blanc
Acc : poignée 10599



Dürrer 32 PL

Ch : K0therm 96, 0433 Chêne rustique structuré
Pa : en feuillure
Vi : Fleur de givre biseauté
Acc : poignée 22301 | Heurtoir 10556



Rembrandt 36 V PL

Ch : K0therm 96, 0434 Chêne naturel structuré
Pa : en feuillure
Vi : vitrage Float bombé/Gothique blanc
Acc : poignée 10723



Modèle E-292 FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré
Pa : 0483 Chêne planche horizontal structuré | rainures uniquement extérieures
Vi : vitrage décoratif 1443
Acc : poignée 23151



Modèle E-243 FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9001
Pa : rainures uniquement extérieures, 0485 Bois ancien horizontal structuré
Vi : partie fixe vitrage décoratif 1443
Acc : poignée 23151



Chagall 135 L+R FD PL

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, 0430 Golden oak structuré
Vi : mise en plomb 1321
Acc : poignée 22016




Modèle E-280 FD

Ch : KOtherm 96, 0673 gris argenté structuré
Pa : doublage, 0439 Palissandre horizontal structuré bandes inox uniquement extérieures
Acc : poignée 24004



Modèle E-285 FD

Ch : KOtherm 96, RAL 9001
Pa : doublage, 0477 Olive horizontal structuré bandes inox uniquement extérieures
Acc : poignée 22042



Modèle 3600 FD

Ch : SOFTtherm 111, RAL 9005
Pa : 0436 Wenge structuré
Vi : vitrage décoratif 1365
Acc : poignée 24105



Modèle E-233 FD PL

Ch : KOtherm 96, 0393-9007 structuré
Pa : doublage uniquement extérieur, 0495 Aspect granite
Vi : vitrage décoratif 1256
Acc : poignée 24003



Modèle E-224 FD PL

Ch : KOtherm 96, 0782 P2 effet limaille de fer
Pa : doublage, 0477 Olive structuré rainures uniquement extérieures
Vi : vitrage 798 Float mate bords clairs
Acc : poignée 24463



Modèle E-33 L FD PL

Ch : KOtherm 96, 0347 Manganese
Pa : 0347 Manganese/0439 Palisander structuré
Vi : vitrage décoratif 1405
Acc : poignée 22921



Modèle E-178 L FD PL

Ch : KOtherm 96, 0397-9010 structuré
Pa : 0397-9010 structuré/0480 Cuivre patiné structuré | rainures uniquement extérieures
Vi : vitrage décoratif 1518 avec éclairage LED
Acc : poignée 22016




Modèle 3410 FD

Ch : KOtherm 96, RAL 9007
Pa : 0479 Rouille foncé structuré bandes inox intégrées uniquement extérieures
Vi : vitrage décoratif 1509
Acc : poignée 24477 avec éclairage LED



Modèle E-243 FD

Ch : KOtherm 96, 0683-7016 structuré
Pa : 0490 Aspect béton structuré | rainures uniquement extérieures
Acc : poignée 23150



Modèle E-297 FD

Ch : KOtherm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré
Pa : bandes inox intégré uniquement extérieures, 0482 Béton planche horizontal structuré
Vi : partie fixe vitrage décoratif 1443
Acc : poignée 23151



KOMPOtherm® Panneau plein FD

Ch : KOtherm 96 avec partie fixe, 0800 brun noir structuré
Pa : 0487 Bronze antique structuré
Vi : vitrage décoratif 1444
Acc : poignée 24462

Toujours bien couverts avec la collection auvents KOMPOtherm®

Vous resterez au sec !

Les structures vous séduiront par leur apparence légère et leur design moderne, ainsi que par la diversité des variantes, équipées des mêmes composants pour la fixation murale, la potence et la gouttière. En fonction du modèle, les gouttières sont de petite ou de grande taille. Des variantes de consoles sont disponibles, avec un modèle placé en-dessous du toit, ou latéralement, ou encore avec des barres de traction.



Modèle vitré 1500

Ch : KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré

Pa : modèle vitré 1500

Acc : poignée 22109

Au : Zulegro, 0673 gris argenté structuré
vitrage clair | éclairage LED

KOMPotherm®

Collection auvents

Types d'auvents – Choisissez parmi nos cinq modèles, que vous découvrirez dans les pages suivantes.



Legeda (p. 264)

Zugeda (p. 266)

Levida (p. 268)

Zulegro (p. 270)

Falida (p. 272)


- Construction en aluminium AlMgSi0,5F22
- Quincaillerie en inox
- Extrémités et capots en fonte d'aluminium
- Couverture par vitrage feuilleté 10 mm
- Inclinaison 15°
- Evacuation de l'eau par gouttière ouverte des 2 cotés, taille en fonction des modèles
- 14 teintes standard
- RAL au choix et décor bois possible
- Raccords et fixations en inox

- Profondeurs de 800 à 1400 mm en fonction du modèle, trame de 200 mm
- Largeurs de 1280 à 3200 mm en fonction du modèle, trame de 320 mm
- Support mural toujours équipé du canal pour rail de LED, ce qui permet de rajouter les LEDs
- Capot de canal d'éclairage en Acryl-Satine anti UV
- Chaque auvent peut être équipé en option du rail de LED. Il est monté sur toute la largeur de l'auvent selon la trame des dimensions (soit par 320 mm)
- Transformateur intégré dans le profil mural
- Montage simple par accrochage de l'auvent sur son rail de fixation.

Vitrages – Le vitrage feuilleté 10 mm existe en différentes variantes.




Feuilleté Float



Feuilleté Bronze




Feuilleté mate



Feuilleté Parsol bleu



Feuilleté gris



Feuilleté sablage carrés 30 x 30 mm

Autres possibilités de vitrages:

- Sablage en couleur (carrés, bandes ou points)
- Vitrage traité clear-schild pour un nettoyage simplifié
- Vitrage autonettoyant Pilkington (uniquement clair)

Feuilleté sablage bandes 30 mm


Descente vitrée – Idéale pour se protéger du vent et de la pluie (en option).



Type WS

Type W

Auvent d'habillage – Choisissez parmi trois modèles détaillés dans les pages suivantes.



Type KV 300 (p. 258)




Type KV 350 (p. 258)



Type KV 360 (p. 258)

LED – Équipez votre auvent KOMPotherm® d'un rail de LED en option !



KOMPotherm®

Auvent Legeda



Spécificités :

- Auvent en aluminium avec consoles droites et tubes porteurs de 25 mm en montage mural
- Débords de 800, 1000, 1200, et 1400 mm
- Largeur de 1280 à 2560 mm, trame 320 mm
- Gouttière
- Bras et supports selon exigences statiques



Modèle E-227 L **FD** **PL**

Ch : KOtherm 96, 0673 gris argenté structuré

Pa : doublage, 0391-9006 aluminium blanc structuré structuré | inox intégré uniquement extérieur | rainures uniquement extérieures

Vi : vitrage décoratif 1247

Acc : Poignée 24578

AU : Legeda, 0673 gris argenté structuré | vitrage clair | éclairage LED

Emb : embrasure type 100, 0673 gris argenté structuré | spots LED

KOMPotherm®

Auvent Zugeda



Spécificités :

- Auvent en aluminium avec consoles droites et tubes porteurs de 25 mm en montage mural
- Débords de 800 et 1000 mm
- Largeur standard de 1280 à 2240 mm, trame 320 mm (cotes intermédiaires possibles)
- Petite gouttière
- Bras et support selon exigences statiques



Modèle 3400 FD

Ch : K0therm 96 avec partie fixe, RAL 9007
 Pa : RAL 3004
 Vi : vitrage décoratif 1475
 Acc : poignée 23152

Au : Zugeda, RAL 3004 | vitrage clair | éclairage LED



Spécificités :

- Auvent en aluminium avec consoles cintrées et tubes porteurs de 25 mm en montage mural
- Débords de 800 et 1000 mm
- Largeur standard de 1280 à 2560 mm, trame 320 mm
- Grande gouttière
- Bras et support selon exigences statiques




Dürer 18 V **PL**

Ch : DUOtherm 111, RAL 7033
 Pa : moulure, RAL 7032
 Vi : mise en plomb 949
 Acc : poignée 22125

Au : Levida, RAL 7033 | vitrage clair | éclairage LED

KOMPotherm®

Auvent Zulegro



Spécificités :

- Auvent en aluminium avec consoles droites et tubes porteurs de 25 mm en montage mural
- Débords de 800, 1000 et 1200 mm
- Largeur standard de 1280 à 3200 mm, trame 320 mm
- Cotes intermédiaires possibles
- Grande gouttière
- Bras et support selon exigences statiques




Chagall 77 M **FD** **PL**

Ch : SOFTtherm 111, RAL 9007

Vi : vitrage décoratif 1177 avec éclairage LED



Acc : poignée 23153

Au : Zulegro, RAL 9007 | vitrage clair | éclairage LED



Spécificités :

- Auvent en aluminium avec torches latérales tubulaires porteuse de 80 mm en montage mural
- En option, lampes avec inserts en inox
- Débords de 800, 1000 mm
- Largeurs de 1280 à 2240 mm, trame 320 mm
- Petite gouttière
- Bras et supports selon exigences statiques



Modèle E-219 L **FD** **PL**

Ch : K0therm 96 avec parties fixes, RAL 9016
 Pa : doublage, RAL 7031
 Vi : vitrage décoratif 1239
 Acc : poignée 24577

Au : Falida, RAL 7031 | vitrage clair | torches avec éclairage inox n° 7570 éclairage LED


Auvents d'habillage en aluminium




Ces auvents sont particulièrement créés et adaptés pour l'habillage d'anciennes dalles de béton. Vous pouvez cependant les fixer sur n'importe quelle surface murale grâce à l'ajout de supports spécifiques. Ces constructions en aluminium soudé intègrent parfaitement un écoulement d'eau sur la partie supérieure, permettant ainsi une évacuation par l'avant de l'eau et un écoulement par la gargouille ou par un tube vertical.

La face inférieure avec sa tôle emboutie peut accueillir des spots intégrés pour éclairer votre entrée. De plus, la tôle inférieure ainsi que

les moulures (KV 360) peuvent être laquées dans une autre teinte selon vos souhaits. Choisissez parmi nos 14 teintes standard ou parmi la palette de teintes RAL. Le décor bois n'est pas possible pour des raisons techniques !




Type KV 300



Type KV 350



Type KV 360



CLASSICline PLUSline


Jouez avec les couleurs – teintez les moulures en accord avec l'auvent ou différemment et choisissez la moulure CLASSICline ou PLUSline (KV 360)



Support mural (par exemple type KV 360). Le nombre de support dépend de la taille de l'auvent (livré sans matériel de fixation).



Au choix sous forme d'habillage (par exemple type KV 360). Dans ce cas de figure, la tôle murale est découpée à la dimension de la dalle en béton pour permettre l'enfilade de l'auvent sur cette dernière.



Gargouille gauche ou droite à indiquer à la commande



Écoulement gauche ou droite à indiquer à la commande – en option avec tube vertical



Face inférieure avec tôle emboutie



Matisse 7 L

Ch : K0therm 96, RAL 9016
 Pa : en feuillure | moulure, RAL 5014
 Vi : micro mattage 966 en finition spéciale
 Acc : poignée 22450 | protection rayures 10072 bronze foncé

Au : KV 360, RAL 5014 | moulure CLASSICline, RAL 9016 tôle rainurée, RAL 9016 | gargouille à droite, RAL 9016

Technique KOMPOtherm®

la technique la plus élaborée

Nos portes sont produites à partir des meilleurs profilés en aluminium à rupture de pont thermique qui remplissent toutes les exigences en termes d'isolation et de sécurité. Nous intégrons les dernières technologies dans le respect de toutes les normes et consignes actuelles.

L'assemblage des différents éléments de profilés se fait à partir d'une technologie d'assemblage d'éléments métalliques issue du domaine de l'aérospatiale. Nos raccords d'angles et « T » offrent une stabilité et une rigidité sans égale aux différents assemblages. Nos systèmes standard remplissent déjà les critères d'économies d'énergie demandés actuellement. Nous vous proposons cependant une technologie encore plus évoluée grâce aux nouveaux systèmes KOtherm, SOFTtherm, DUOtherm et BLOCKtherm pour satisfaire tous vos besoins.

Toutes nos portes peuvent cependant être équipées de bon nombre d'équipements supplémentaires. C'est pour cela que nous vous proposons des équipements de sécurité en fonction de tous vos besoins, classés selon les normes de sécurité européennes.

Nos 30 années d'expérience en construction métallique nous permettent également de relever tous vos défis techniques .

Laissez vous surprendre par nos innombrables possibilités techniques, et venez créer votre entrée selon vos désirs.



Systemes de profilés KOMPOtherm®

Un systeme de profilé avec deux variantes d'ouvrants

Un systeme de profilés, deux variantes d'ouvrants et quatre formes de construction, vous offrent les meilleurs performances

La gamme de profilés THERM offre une performance isolante sans commune mesure. Nous atteignons ici des valeurs UD = 0,6 W/m²·k.

Il existe deux ouvrants différents – Therm et HIGHtherm. Ils sont complétés par de magnifiques dormants SOFT, DUO et BLOCK afin de vous offrir votre porte d'entrée telle que vous la désirez !.



Ouvrant Therm

- Ouvrant affleurant deux faces
- 3 joints d'étanchéité
- Joint central périphérique prolongeant l'effet de rupture du pont thermique entre les coques intérieure et extérieure
- Profondeur de l'ouvrant = 96 mm
- Seuil automatique
- Valeur châssis U_f 1,3 W/ m²·k
- KOtherm
- SOFTtherm
- DUOtherm
- BLOCKtherm
- Panneau standard à partir de 40 mm
- Double ou triple vitrage

Ouvrant HIGHtherm

- Profil à frappe intérieure
- 4 joints d'isolation
- Joint central périphérique prolongeant l'effet de rupture du pont thermique entre les coques intérieure et extérieure
- Profondeur de l'ouvrant = 106 mm
- Seuil automatique
- Valeur châssis U_f 1,2 W/ m²·k
- KO-HIGHtherm
- SOFT-HIGHtherm
- DUO-HIGHtherm
- BLOCK-HIGHtherm
- Uniquement avec panneaux faiblement émissif à partir de 60 mm
- Uniquement en triple vitrage



Vues extérieures KOtherm et BLOCKtherm



Systeme de profilé KOtherm 96 | KO-Hightherm

- Dormant affleurant
- Ouverture vers l'intérieur



Systeme de profilé BLOCKtherm | BLOCK-Hightherm

- Dormant angulaire en saillie
- Ouverture vers l'intérieur



Systeme de profilé BLOCKtherm avec poteau BLOCKtherm | BLOCK-Hightherm avec poteau BLOCKtherm

- Dormant angulaire en saillie
- Poteau angulaire en saillie
- Ouverture vers l'intérieur

Systemes de profilés KOMPOtherm®

Un systeme de profilé avec deux variantes d'ouvrants

Un systeme de profilés, deux variantes d'ouvrants et quatre formes de construction, vous offrent les meilleurs performances

La gamme de profilés THERM offre une performance isolante sans commune mesure. Nous atteignons ici des valeurs UD = 0,6 W/m²·k.

Il existe deux ouvrants différents – Therm et HIGHtherm. Ils sont complétés par de magnifiques dormants SOFT, DUO et BLOCK afin de vous offrir votre porte d'entrée telle que vous la désirez !



Ouvrant Therm

- Ouvrant affleurant deux faces • 3 joints d'étanchéité
- Joint central périphérique prolongeant l'effet de rupture du pont thermique entre les coques intérieures et extérieures
- Profondeur de l'ouvrant = 96 mm
- Seuil automatique
- Valeur châssis U_f 1,3 W/ m²·k
- KOtherm
- SOFTtherm
- DUOtherm
- BLOCKtherm
- Panneau standard à partir de 40 mm
- Double ou triple vitrage

Ouvrant HIGHtherm

- Profil à frappe intérieure • 4 joints d'isolation
- Joint central périphérique prolongeant l'effet de rupture du pont thermique entre les coques intérieures et extérieures
- Profondeur de l'ouvrant = 106 mm
- Seuil automatique
- Valeur châssis U_f 1,2 W/ m²·k
- KO-HIGHtherm
- SOFT-HIGHtherm
- DUO-HIGHtherm
- BLOCK-HIGHtherm
- Uniquement avec panneaux faiblement émissifs à partir de 60 mm
- Uniquement en triple vitrage



Vues extérieures SOFTtherm et DUOtherm



Systeme de profilé SOFTtherm | SOFT-Hightherm

- Dormant arrondi
- Ouvrant vers l'intérieur



Systeme de profilé SOFTtherm avec poteau DUOtherm | SOFT-Hightherm avec poteau DUOtherm

- Dormant arrondi
- Poteau arrondi
- Ouvrant vers l'intérieur




Systeme de profilé DUOtherm | DUO-Hightherm

- Dormant arrondi
- Poteau arrondi
- Ouvrant arrondi
- Parclose arrondie
- Socle arrondi
- Ouvrant vers l'intérieur

Systemes de profilés KOMPOtherm®

KO 80 HD – KO 80 HDA



Le système KO 80 HD est notre profilé de base, disponible en ouverture intérieure et extérieure selon vos besoins. Le panneau peut être en feuillure, recouvrant l'ouvrant extérieur et recouvrant extérieur et intérieur. La mousse ISOPOR dans les profils et les 3 joints d'isolation garantissent une bonne isolation thermique. Ce profilé peut aussi être cintré (arc et plein cintre).

- Dormant affleurant extérieur
- Mousse ISOPOR
- Ouvrant à frappe intérieure
- 3 joints d'étanchéité périphériques
- Barre de seuil en aluminium
- Seuil réglable en hauteur
- Drainage invisible
- Ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur



Systemes de profilés KOMPOtherm®

NT 70 HD – Portes d'entrées secondaires



Equipement de base et accessoires

- 2 paumelles jusqu'à 2200 mm
- 3 paumelles de 2201 à 2400 mm
- Serrure 3 points
- Axe cylindre 35 mm
- Cylindre KABA expert
- 5 clés et carte de sécurité
- Béquille sur plaque intérieure et extérieure

Informations remarquables

- Épaisseur 70 mm
- Dormant et ouvrant affleurant intérieur et extérieur
- Dormant périphérique
- 2 joints d'étanchéité
- Ouverture intérieure ou extérieure
- 2 paumelles
- Mousse ISOPOR
- Panneau 40 mm



Portes d'entrées secondaires pour :

- Souterrain, garages, caves
- Toute entrée secondaire à passage intensif



KO 70 HD type 701
panneau plein 30 mm

KO 70 HD type 702
Vi : Mastercarré blanc

KO 70 HD type 703
Vi : Mastercarré blanc

KO 70 HD type 704
Vi : Mastercarré blanc

KO 70 HD type 709
Vi : Mastercarré blanc

KO 70 HD type 710
Vi : Mastercarré blanc



KO 70 HD type 711
Vi : Mastercarré blanc

KO 70 HD type 712
Vi : Mastercarré blanc

KO 70 HD type 705
Vi : Mastercarré blanc


KO 70 HD type 706
Vi : Mastercarré blanc

KO 70 HD type 707
Vi : Mastercarré blanc

KO 70 HD type 708
Vi : Mastercarré blanc avec oscillo-battant

Isolation KOMPOtherm®

La meilleure isolation thermique



Valeurs UD = 0,6 W/(m²·K)

Les series THERM – la meilleure isolation thermique

En illustration le système de profilé :
SOFT-Hightherm avec panneau recouvrant deux faces

Épaisseur totale 124 mm, épaisseur ouvrant 109 mm

- 1 Panneau recouvrant l'ouvrant extérieur
- 2 Ouvrant à frappe intérieure, avec panneau recouvrant l'ouvrant
- 3 4 joints d'étanchéité
- 4 Joint central périphérique prolongeant l'effet de rupture du pont thermique entre les coques intérieures et extérieures
- 5 Mousse Isopor pour une isolation maximale
- 6 Raccordements d'angles qui confèrent une très bonne rigidité à la construction
- 7 Seuil automatique réglable intégré à l'ouvrant
- 8 Seuil réglable sans décrocher le battant pour s'adapter au sol
- 9 Seuil aux normes handicapés en aluminium-polyamide
- 10 Mousse isolante pour panneau

Valeur UD atteinte = 0,6 W/(m²·K)

Systèmes de profilés KOMPOtherm®


Technique des vitrages

Sécurité, faible émissivité et « Warm-Edge »


Les vitrages modernes comprennent selon leur types et leur fonctions, un revêtement argenté permettant de réduire les pertes de chaleur. Un autre moyen de réduire ces pertes de chaleur consiste à remplacer l'air entre les verres par du gaz argon. Le vitrage peut aussi être équipé de verre feuilleté afin d'accroître la sécurité.

« Warm-Edge » signifie que ces intercalaires offrent une plus faible conductivité thermique qui permet de réduire les déperditions en périphérie des vitrages isolants. L'effet « Warm-Edge » varie en fonction des caractéristiques propres de l'intercalaire et des caractéristiques de la menuiserie.

Safe-Therm 1.1 $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$



Safe-High-Therm 0.5 $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$





Dormez sur vos deux oreilles ...

Systemes de profilés KOMPOtherm®

La technique dans le moindre détail



1
Pêne et gâche
La serrure est équipée d'un pêne et d'une gâche ainsi que d'une béquille intérieure avec plaque d'appui grand format.



2
Serrures multipoints
Vous aurez plus ou moins de points d'ancrages haut et bas en fonction du type de serrure choisie.



3
Ferrure inox monobloc
Cette pièce est fixée dans le dormant de votre porte.



4
Entrebailleur intégré
Ce système permet d'entrouvrir votre porte. L'entrebailleur est manoeuvrable de l'extérieur par le cylindre principal.



5
Seuil réglable
Les portes d'entrée KOMPOtherm® sont équipées d'un seuil réglable en hauteur sur la partie ouvrante. (Pas sur KO 70 HD)

3



6
Paumelles doubles
L'équipement de série comprend 3 paumelles doubles réglables et sans entretien spécifique, toujours laquées dans la teinte de la porte.




7
Paumelles triples
Nous vous proposons également des paumelles triples en option ayant les mêmes caractéristiques.



8
Chevilles d'ancrage doubles en inox
Ces chevilles empêchent les attaques au pied de biche et l'enfoncement du battant coté paumelles (en option).



9
Seuil
La série Therm est équipée d'un seuil polyamide/aluminium (standard).



10
Joint automatique
La série Therm est équipée d'un joint automatique afin d'optimiser l'isolation au maximum.



KABA expert : la pire crainte des cambrioleurs

Le standard chez KOMPOtherm® signifie sécurité maximum

Le cylindre KABA expert est pour ainsi dire quasi inviolable : Sa conception le protège même des techniques d'ouvertures par chocs (ou bumping) ainsi que de l'électrolockpicking.

Ce cylindre de haute sécurité fait partie du standard KOMPOtherm®. Toutes nos portes en sont équipées sans plus value.

Bien sûr, ce cylindre est certifié selon les normes DIN EN 1303:2008 et DIN 18252:2006. Il répond aux exigences de la classe de verrouillage de sécurité 6 ainsi que de la classe retardataire d'effraction 2, qui sont les deux classes les plus hautes pour les cylindres. Il remplit aussi en option les plus importantes classifications cations VdS.

Bien entendu, un tel degré de sécurité ne permet pas de refaire ses clés au coin de la rue. Ceci n'est possible qu'à l'aide de la carte de sécurité originale auprès de partenaires KABA agréés.

Les points remarquables du cylindre KABA expert sont :

- Système de verrouillage ultra sécurisé
- Standard dans toutes les portes KOMPOtherm®
- Protégé contre le bumping et l'électrolockpicking
- Certifié selon les normes DIN EN 1303:2008 et DIN 18252:2006
- Classe de verrouillage de sécurité 6 ainsi que de la classe retardataire d'effraction 2
- Remplit les classifications VdS au besoin (option)
- Protégé contre la copie non autorisée
- Livrable en longueurs totales de 60 à 200 mm
- Disponible en dimensions spéciales sur demande



Équipement KOMPOtherm®

Le petit plus pour votre porte d'entrée KOMPOtherm®

RC 2

Adios, Homme en noir ! KOMPOtherm® – un standard de sécurité certifié

La première pensée qui traverse l'esprit du cambrioleur face à une porte KOMPOtherm®, c'est qu'il aura beaucoup de mal à l'ouvrir. En plus, la très haute sécurité des portes KOMPOtherm® est maintenant certifiée. Chaque profilé et panneau de porte KOMPOtherm® peut maintenant être produit selon les critères de sécurité exigés par la RC2 (resistance class 2). Cela est possible grâce à l'utilisation d'un vitrage P4A de sécurité ainsi qu'un scellement spécifique de ce vitrage, et répond à la nouvelle norme DIN EN 1627 classification RC.

PfB est un organisme qui forme également la brigade anti criminalité du Land de Bavière et qui valide donc les critères « anti criminalité » de ce produit.



Paumelle intégrée

Invisible, mais tout de même belle

» *On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.* (Antoine de Saint-Exupéry)

Le point le plus intéressant de cette paumelle invisible est son positionnement dans la coque intérieure de la porte. Il n'y a donc aucune interruption dans la rupture du pont thermique de l'ensemble. Nous avons aussi voulu simplifier le montage du battant. La paumelle intégrée KOMPOtherm® est composée d'éléments en inox coulé sous pression et est réglable en

3 dimensions. Toutes les séries THERM peuvent en être équipées.



Judas digital | Caméra

Le judas digital KOMPOtherm® peut être monté dans toutes les épaisseurs de panneaux de 35 à 109 mm. Il est composé d'une caméra à angle de vision de 105° et d'un écran LCD 3.5". Sa résolution est de 0,3 Mega-Pixel. Il peut remplacer un judas existant ou couvrir un perçage existant de 4 à 22 mm.

Dimensions de l'appareil 135 (L) x 85 (H) x 24,5 mm (P), poids 350 g, fonctionne avec 4 piles AA. Article n°14660



Caméra extérieure



Écran intérieur

Nouveau chez KOMPOtherm® : la boîte aux lettres isolée



La boîte aux lettres intégrée à la partie fixe de votre porte d'entrée vous permet tout simplement de récupérer votre courrier à l'intérieur de votre maison. Le seul inconvénient jusqu'à présent était dû aux courants d'airs.

KOMPOtherm® en fait de l'histoire ancienne et vous propose à présent ce

boîtier intégré et complètement isolé. Vous pouvez ainsi compter sur une isolation optimisée de votre porte d'entrée. De plus le clapet et le boîtier sont conçus de manière à réduire aux maximum les nuisances sonores !

Boîte aux lettres « Exclusive Hightherm »

- Boîtier isolé
- Plaque frontale isolée
- Clapet avec système soft-close
- Valeur U = 1,7 W/m²·k
- Isolation du boîtier 30 mm



Profil Blockdesign

Le puissant profil Blockdesign

KOMPOtherm® propose désormais un nouveau profil de porte orienté sur le design des constructions actuelles. Le profil Blockdesign n'est pas seulement esthétique de par ses formes cubiques particulièrement à la mode, mais il est aussi très robuste.

Le design est inspiré de la nouvelle moulure Blockline, et les nouveaux dormants et poteaux ont des angles saillants. Le profil Blockdesign vient compléter les séries SOFTtherm et DUOtherm aux formes arrondies. Non seulement le dormant reprend la profondeur de 111 mm mais possède également des qualités isolantes, esthétiques et statiques remarquables.

Les points remarquables du profil Blockdesign :

- Dormant et poteau à angle saillant
- Ouvrant KOtherm
- Ouverture intérieure
- Déport de 17 mm
- Profondeur 111 mm



KOMPO-Scan

Ouverture et fermeture contrôlées par votre doigt !

Le système de lecteur biométrique permet de ne plus avoir à se soucier de ses clés ou d'être enfermé dehors. Un simple passage de votre doigt sur le lecteur permet l'ouverture de la porte. Votre empreinte digitale est reconnue et transformée en clef électronique par le lecteur. Vous pouvez mémoriser 200 empreintes qui seront ensuite reconnues.

De plus c'est la version la plus économique de nos systèmes d'ouverture par biométrie. Le système KOMPO-Scan est plus simple mais tout aussi sécurisant que sa version complète. De plus le nouveau lecteur biométrique avec sa coque en inox ne dépasse plus que de 3 mm de la surface ce qui le rend plus discret. Article n° 14030

Les points remarquables du système KOMPO-Scan :

- Un système simplifié
- Reconnaissance biométrique et mémoire automatique
- Jusqu'à 200 utilisateurs
- Verrouillage automatique de la serrure lors de la fermeture de la porte
- Raccordement 230 V
- Ouverture par clef ou par béquille intérieure possible à tous moments
- Plaque inox de 3 mm
- Pas de possibilités de brancher une alarme ou d'autres systèmes



Équipement KOMPOtherm®
Le confort au plus haut point

**Sésame, ouvre-toi !
Un accès confortable avec le système KOMPO-Keyless-go**

Qui n'a jamais souhaité, en étant chargé de sacs de courses, de boissons, ou d'autres choses encombrantes, que sa porte d'entrée s'ouvre d'elle-même et offre ainsi un accès direct dans sa maison ? Le système innovant KOMPO-Keyless-go vous offre maintenant ce confort ! Un récepteur invisible dans le cadre de votre porte reconnaît

le transpondeur Keyless-go dans votre poche ou sac dès que vous approchez de votre porte. Un simple et léger contact avec la poignée extérieure permet d'ouvrir votre porte sans déposer votre chargement.

Ce surplus de confort est combiné avec avec une sécurité : Dès la fermeture de la porte, cette dernière se verrouille automatiquement, et le transpondeur se met au repos. Il est ainsi possible de déposer le transpondeur, la veste, le sac etc ... directement derrière la porte, sans que cette dernière s'ouvre inopinément. Ce n'est qu'en remettant le transpondeur en mouvement ultérieurement que cela signifie : « Sésame, ouvre-toi ! ». KOMPO-Keyless-Go est tout simplement confortable !



Au besoin, si vous souhaitez encore plus de confort, pensez au systèmes d'ouvre-portes automatiques Kompo T-go et S-go

Le système d'ouvre-porte automatique intégré ouvre et ferme automatiquement la porte. Le fonctionnement est invisible et ne fait aucun bruit, car il est intégré à l'ouvrant de la porte. La porte est contrôlée à distance automatiquement par télécommande. Ceci entraîne le retrait complet de tous les points de verrouillage des systèmes KOMPO T-go et S-go. L'ouvre-porte intégré s'occupe ensuite automatiquement du reste.

Au bout d'environ 10 secondes, la porte se referme et se verrouille automatiquement. L'ouverture de la porte par la béquille intérieure est possible et soutenue par le système d'ouvre-porte.

La porte fonctionne en basse tension selon DIN 18650. En cas de blocage dû à un obstacle, la porte s'arrête. Système adapté aux normes DIN 18040-1 et 18040-2.

Serrure 3 points
n° 11350 – standard en
gamme HD



Penne, verrou et 2 crochets, ferrure inox monobloc.

En option avec entre-
bailleur en inox intégré
pour une ouverture
partielle de l'ouvrant.
n° 11351



Serrure 7 points
n° 10192 – standard en
gamme Therm



Penne, verrou, 4 points d'ancrages et
2 crochets, ferrure inox monobloc
dans le dormant et l'ouvrant, boîtiers
réglables.

En option avec entre-
bailleur en inox intégré
pour une ouverture
partielle de l'ouvrant.
n° 11101



KOMPO-Safe
n° 11365 – serrure 3 points
automatique



Serrure à verrouillage automatique
3 points. Lors de la fermeture de la
porte, les deux penne s'engagent
automatiquement sur 20 mm. Avec fon-
ction journalière et maintien de battant
intégré.

En option avec entre-
bailleur en inox intégré
pour une ouverture
partielle de l'ouvrant.
n° 11366



KOMPOtronic 7 points
n° 11370



Serrure électromécanique 7 points motorisée

Verrouillage et déverrouillage automatique motorisé. Le
déverrouillage s'effectue par le biais d'un système de com-
mande. Le verrouillage est automatique environ 3 secondes
après la fermeture du battant de porte. Le contrôle de la
serrure par la clé ou la béquille intérieure est possible à tous
moments. Peut être raccordé à :

- Alarmes
- Systèmes de contrôle d'accès
- Systèmes d'ouvre-portes électriques

Commande standard : 2 télécommandes utilisateurs, 1 télécommande maitresse (uniquement pour la programmation).

Autres systèmes de commande :

Télécommande supplémentaire
n° 11381



Lecteur biométrique
n° 11390



Lecteur de transpondeur
n° 11395



Transpondeur
n° 11397



Interrupteur sans fil intérieur
n° 11384



KOMPO-Scan

n° 14030
Entrebailleur en option n° 14035



KOMPO-Connect

n° 14040
Entrebailleur en option n° 14035



KOMPO-Keyless-go

n° 14010
Entrebailleur en option n° 14035




Serrure électromécanique 7 points motorisée

Verrouillage et déverrouillage automatique motorisé. Le déverrouillage s'effectue par le biais d'un système de commande. Le verrouillage est automatique environ 3 secondes après la fermeture du battant de porte. Le contrôle de la serrure par la clé ou la béquille intérieure est possible à tous moments.

KOMPO T-go

n° 14050



Serrure électromécanique 7 points motorisée avec ouvre porte

Verrouillage, déverrouillage, ouverture et fermeture automatique motorisé. Le déverrouillage s'effectue par le biais d'un système de commande. Le verrouillage est automatique environ 3 secondes après la fermeture du battant de porte. Le contrôle de la serrure par la clé ou la béquille intérieure est possible à tous moments.

(Uniquement en combinaison avec des paumelles triples comprises dans le prix)

KOMPO S-go

n° 14060



Serrure 3 points automatique avec ouvre porte

La porte s'ouvre automatiquement par télécommande, grâce à la serrure 3 points automatique motorisée et à l'ouvre porte automatique intégré. Au bout de 10 secondes la porte se referme et les pennes s'engagent à nouveau automatiquement. La porte est verrouillée. Verrouiller manuellement la porte avec la clé désactive tout le système.

(Uniquement en combinaison avec des paumelles triples comprises dans le prix)

Le système fonctionne en basse tension selon DIN 18650, Si un obstacle perturbe l'ouverture, le battant s'arrête. Compatible avec les normes DIN 18040-1 et 18040-2.

Contrôle d'accès

Lecteur biométrique



Contrôle d'accès

Télécommande



Contrôle d'accès

Barre et transpondeur



n° 14011 DIN gauche
n° 14012 DIN droite

n° 14010

Contrôle d'accès

Fonctionne uniquement par télécommande. 2 pièces n° 14062 sont livrées avec la porte.



L'ouverture maximale de 100° nécessite la pose d'un arrêt de porte au sol. Une combinaison avec les paumelles intégrées n'est pas possible.



Embrasures KOMPOtherm®

L'habillage parfait pour votre porte d'entrée

Les embrasures KOMPOtherm® en aluminium sont l'habillage idéal pour votre porte. Elles sont assemblées par soudure dans les coins et uniquement en face intérieure et construites sur mesure selon vos besoins. Vous pouvez opter pour une embrasure sobre sans moulures (type 50), ou avec moulures CLASSIC ou PLUSline comme sur votre porte (type 70). De plus vous pouvez affirmer votre entrée avec une embrasure plus massive (type 100). Si vous n'appréciez pas les angles, l'embrasure type 80 saura répondre parfaitement à vos exigences. Elle offre des contours arrondis jusqu'à une profondeur maximale de 165 mm.

Bien entendu, la teinte de votre embrasure est assortie à celle de votre porte, de vos moulures ou de votre auvent. L'embrasure n'a pas seulement un effet optique, elle permet aussi d'habiller les éventuels dégâts causés à votre façade lors du changement de porte.

Le must reste bien entendu l'insertion de LED ou de spots hallogènes dans les montants ou en partie haute de l'embrasure afin d'assurer la mise en valeur de votre entrée. Les différents interphones ou boutons de sonnettes pourront aussi être montés sur place dans votre embrasure.

Différents types d'embrasures



Embrasure type 50
Contour oblique



Embrasure type 70
Contour oblique avec moulure en applique



Embrasure type 80
Contour arrondi



Embrasure type 90
Contour arrondi avec moulure en applique



Embrasure type 100
Contour droit



Embrasure type 110
Contour oblique avec doublage laqué intégré
Embrasure type 120 (sans ill.)
Contour oblique
avec inserts inox

Panneaux KOMPOtherm®

Panneaux en aluminium

Moulure

Au cas où le coup de coeur n'a pas encore frappé, vous avez le choix parmi plus de 1000 panneaux de portes..

D'innombrables possibilités s'offrent à vous avec des formes rectangulaires, arrondies, classiques modernes, sobres ou excentriques, et chaque panneau de porte peut être assorti d'une ou plusieurs possibilités de partie latérale.

La moulure KOMPOtherm® est un véritable élément de design

Elle est fabriquée en aluminium plein et est toujours apposée sur les faces intérieures et extérieures du panneau afin d'optimiser son aspect. Vous avez toujours le choix entre les différents types de profilés.



Les moulures intérieures et extérieures sont fabriquées en aluminium plein.



CLASSICline
C'est le profilé standard pour tous les types de panneaux



PLUSline
Vous pouvez cependant opter pour le design PLUSline au style plus épuré et moderne



BLOCKline
Angulaire, épuré, avec un léger chanfrain dans les angles. (Unique-ment pour les modèles carrés ou rectangulaires)

Panneaux sandwich

Laissez le froid où il se doit d'être – dehors !

Les panneaux KOMPOtherm® ne gaspillent pas d'énergie, le froid reste dehors et le chaud dedans. Ceci est assuré par les différentes mousses isolantes qui le composent.

Les panneaux sont toujours composés de deux tôles de 1,5 à 3 mm d'épaisseur selon les cas. Une évacuation invisible de l'humidité est intégrée dans la mousse du panneau.

Panneau standard – épaisseur 40 mm
III. panneau recouvrant l'ouvrant 40 mm
(en plus value)



Panneau faiblement émissif 60 mm
III. panneau recouvrant l'ouvrant



Panneau recouvrant l'ouvrant intérieur et extérieur. Épaisseur jusqu'à 109 mm




Remplacement du vitrage

Le « quart de tour » ou changement simple de votre vitrage.

C'est une idée protégée. Dans le cas où un changement de vitrage serait à effectuer, pour quelque raison qu'il soit, les panneaux KOMPOtherm® sont équipés d'un système qui permet de le faire en quelques minutes sans rien abîmer. Voici donc ce que nous entendons par « souci du détail ».

(Brevet allemand n° : 3936400) (Brevet européen n° : 0425788)



Panneaux E-Design

Les panneaux KOMPOtherm® E-Design jouent la carte de l'élégance. Ils sont équipés d'applications en inox poli mate de différentes tailles et formes selon les modèles ou sont livrés nus pour un aspect encore plus épuré.



Panneau avec application inox extérieure



Panneau sans application inox extérieure

Changement du verre sur panneau E-Design

Les panneaux KOMPOtherm® E-Design qui le permettent peuvent être équipés d'une moulure PLUSline à l'intérieur pour permettre le changement du vitrage en cas de besoins. Vous conservez donc votre aspect extérieur épuré.

Inox intégré

Sur de nombreux panneaux KOMPOtherm®, l'inox peut être intégré à la tôle. Vous pouvez bien entendu aussi combiner cette variante avec une moulure PLUSline intérieure




Inox extérieur



Moulure PLUSline intérieure pour un remplacement simplifié du vitrage



Inox en applique



Inox intégré



Envie de couleurs ?

Un monde tout en couleurs ! 14 teintes standard sans plus value

Vous avez le choix parmi **14 teintes standard** sans plus value pour habiller votre porte d'entrée KOMPOtherm®. La bicoloration intérieure et extérieure par exemple est aussi sans plus value parmi ces teintes.

RAL 3004 Mate rouge pourpre	RAL 5011 Mate bleu acier	RAL 6009 Mate vert sapin	RAL 7016 Mate gris anthracite	0683-7016 Gris anthracite structuré	0684-7040 Gris fenêtre structuré	RAL 8007 Mate brun fauve
RAL 8016 Mate brun acajou	0800 Brun noir structuré	RAL 9001 Mate blanc crème	RAL 9006 Mate blanc aluminium	RAL 9007 Mate gris aluminium	RAL 9016 Blanc signalisation	0673 Gris argenté structuré

Des différences de teintes dues à l'impression peuvent survenir par rapport au nuancier RAL original.

Teintes spéciales



Les couleurs créent l'atmosphère, complètent l'ambiance, et libèrent les émotions.

C'est avec les couleurs que vous montrez votre personnalité, même par le biais de votre entrée. Peu importe votre choix, les teintes RAL, les teintes structurées KOMPOtherm®, ou encore le décor bois, tout est réuni pour libérer votre créativité.

Toutes les teintes issues de la palette RAL sont toujours livrées en mate ou brillant au choix. Les teintes spéciales le sont toujours en mate.

Pour des raisons techniques d'impression, les teintes au catalogue ne sont pas contractuelles.



Laquage



Toutes nos surfaces résistent aux intempéries, et sont laquées par nos soins selon les exigences du label GSB et des normes RAL.



KOMPOtherm® teintes structurées

703 DB703 Métallisé lisse	0305 Sable métallique structuré	0306 Beige métallique structuré	0341 Vert Highland métallique structuré	0397 Blanc pur structuré	0661 Vert pigments blanc structuré	0671 DB701 Structuré	0782 P2 Métallisé lisse
0674 Gris pigments blanc structuré	0679 Rouge vin structuré	0673 Gris argenté structuré	0851 Bleu métallique structuré	0883 Marron medium métallique structuré	0884 Marron foncé métallique structuré	0899 Cuivre métallique structuré	

KOMPOtherm®
 E-Design
 Chagall
 Dürer
 van Gogh
 Rembrandt
 Rubens
 Matisse
 Décor bois
 Auvents
 Technique

Classique ou moderne à chaque style sa poignée

Accessoires modernes en inox

Nous créons une couche de protection par une réaction chimique entre le chrome et une solution acide. Cette couche protège la surface dans la durée. Les surfaces en inox sont lisses, dures et homogènes. Les caractéristiques hygiéniques de l'inox en font un matériau extrêmement utilisé dans le domaine alimentaire.

Inox et bois – une symbiose parfaite

La combinaison entre inox et bois donne aux poignées une note noble et unique. Les caractéristiques naturelles du bois et de l'inox font qu'ils se marient parfaitement. Nous n'utilisons que des bois nobles de haute qualité, que nous traitons spécialement pour en augmenter la durée de vie. Les nervures propres de chaque pièce de bois rendent chaque poignée complètement unique.

Le laiton Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc

Sa palette de couleur va de rouge doré à jaune clair. Le laiton est un matériau résistant parfaitement aux conditions extrêmes d'humidité et de chaleur ainsi qu'à la corrosion. Il se forme une patine naturelle avec le temps si aucun entretien n'est pratiqué.

Bronze – indémodable

Le bronze est un matériau chargé d'histoire qui traverse les âges. Le bronze coulé en sable permet une multitude de variations. Ce matériau est depuis toujours utilisé dans la menuiserie.




1. Poignée 24102
2. Poignée 17224
3. Poignée 22921
4. Poignée 23151

5. Poignée 22921
6. Heurtoir 10559
7. Poignée 22201

Accessoires KOMPOtherm®

Poignées en inox

				
n° 24605	n° 24607	n° 24620		
				
n° 24625	n° 24161 DIN G n° 24160 DIN D	n° 22042		
				
n° 24601	n° 22039 poli brillant	n° 22040	n° 24458	n° 22109
				
n° 24476 n° 24477 éclairée	n° 24478 n° 24479 éclairée	n° 24155 avec lecteur d'empreinte	n° LS 25025 n° RS 25026	n° LS 25025 poignée avec LED, fonctionne par piles remplaçables
				
			n° 24152 horizontale	

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

1) satiné
2) polie barre mate

Accessoires KOMPOtherm®

Poignées en inox

					
n° 22811 ¹⁾ n° 22812 ²⁾	n° 22811 ¹⁾ n° 22812 ²⁾	n° 22819 ¹⁾ n° 22820 ²⁾	n° 22803 ¹⁾ n° 22804 ²⁾	n° 22815 ¹⁾ n° 22816 ²⁾	n° 22833 ¹⁾ n° 22834 ²⁾
					
n° 10771	n° 10774	n° 10779	n° 22125	n° 22160	n° LS 22886 n° RS 22887
					
n° 22923	n° 24475	n° 24459	n° 24460	n° 24448	n° 24465

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

KOMPOtherm®
 E-Design
 Portes selon modèles
 Chagall
 Dürrer
 van Gogh
 Rembrandt
 Rubens
 Matisse
 Décor bois
 Auvents
 Technique

Accessoires KOMPOtherm®

Poignées en inox

n° 24671 n° 14670 avec judas digital	n° 24681 n° 14680 avec judas digital	n° 24641 n° 24640 avec KOMPO-Scan	n° 24651 n° 24650 avec KOMPO-Scan	n° 24661 n° 24660 avec KOMPO-Scan	n° 24661 n° 24660 avec KOMPO-Scan
n° 24150	n° 24151	n° 24153 verticale	n° 24156	n° 24154	n° 24157

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

Accessoires KOMPOtherm®

Poignées en inox

n° 24706 600 mm n° 24708 800 mm	n° 24710 1000 mm n° 24712 1200 mm	n° 24630	n° 24422	n° 22038	n° 22015 alu
n° LS 22911 n° RS 22912	n° 23915	n° 23916	n° 22920	n° 24158	n° 24577

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

Accessoires KOMPOtherm®

Poignées en inox



Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

Accessoires KOMPOtherm®

Poignées en inox



Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

Accessoires KOMPOtherm®

Béquilles intérieures en inox | béquilles cuir

n° 17060 DIN G n° 17061 DIN D (inclus rosette n° 17083)	n° 17062 DIN G n° 17063 DIN D (inclus rosette n° 17080)	n° 17064 DIN G n° 17065 DIN D (inclus rosette n° 17081)
n° 17066 DIN G n° 17067 DIN D (inclus rosette n° 17083)	n° 17068 DIN G n° 17069 DIN D (inclus rosette n° 17085)	n° 17070 DIN G n° 17071 DIN D (inclus rosette n° 17082)
n° 17100 DIN G n° 17101 DIN D brun clair (inclus rosette n° 17083)	n° 17102 DIN G n° 17103 DIN D brun foncé (inclus rosette n° 17083))	n° 17104 DIN G n° 17105 DIN D noir (inclus rosette n° 17083)

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

Accessoires KOMPOtherm®

Béquilles intérieures en inox

n° 17044	n° 17046	n° 24416
n° 17016 (à commander séparément) compatible avec les béquilles intérieures illustrées	Béquille intérieure standard n° 10134 blanche pour les portes blanches (ill.) n° 10135 brune pour les portes brunes n° 10034 anodisée argent p. les portes en couleurs	Béquilles intérieures spéciales n° 10050 inox (ill.) n° 10052 RAL au choix
n° 17048	n° 17050	n° 17042

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

Accessoires KOMPOtherm®

Inox

n° 10628	n° 10634	n° LS 17014 n° RS 17015	n° 22093	n° 24511	n° 22894
n° 22132		n° 24493		n° 24491	
n° 22131		n° 24494		n° 24492	
n° 22133	n° 22898	n° 22897	n° 22928		
n° 24495	n° 24425	n° 24496	n° 22927		

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

Accessoires KOMPOtherm®

Modules d'entrée en inox

Module d'entrée n° 10232	Module d'entrée n° 10233	Module d'entrée n° 10234	
Applique n° 22953	Applique n° 22975	Applique n° 22957	
Numéro n° 22135	Numéro n° 22135	Numéro n° 22135	
Sonnette n° 22973	Sonnette n° 22973	Sonnette n° 22973	
Boîte aux lettres n° 22934	Boîte aux lettres avec tube à journaux n° 22969	Boîte aux lettres avec tube à journaux n° 22976	
Tube à journaux n° 22972	Support pour montage mural RAL au choix n° 22900	Support pour montage mural RAL au choix n° 22900	
Support pour montage mural RAL au choix n° 22900	Pot de fleur n° 22899	Pot de fleur n° 22832	
Pot de fleur n° 22899			

Les modules d'entrée KOMPOtherm® combinent les accessoires comme les lampes, numéros de maison, sonnettes, boîtes aux lettres, tubes à journaux, mais aussi pots de fleurs sur un seul et même support en aluminium. Ce support peut être assorti à la couleur de votre porte d'entrée. Tous ces accessoires peuvent être livrés séparément.

Applique murale n° 22938	Numéro n° 22135	Numéro n° 22136	Applique avec numéro n° 22952
Tube à journaux n° 23160	n° 24515	n° 23159	Applique avec numéro n° 22941

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

KOMPOtherm®
 E-Design
 Portes selon modèles
 Chagall
 Dürrer
 van Gogh
 Rembrandt
 Rubens
 Matisse
 Décor bois
 Auvents
 Technique

Accessoires KOMPOtherm®

Inox poli mate

Protection de socle n° 11076	Protection de socle n° 11082	Protection de socle n° 11083	
Protection de socle n° 11084	Protection de socle n° 11085	Protection de socle n° 11086	
Protection de socle n° 11087	Protection rayures n° 10072	Protection rayures n° G 11074 D 11075	Protection rayures n° G 11076 D 11077

Aluminium blanc | Aluminium identique RAL 9016

	<p>Set de nettoyage composé de:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nettoyant aluminium n° 15322 Nettoyant alunox et inox n° 15323 Huile serrure n° 15324 I Entretien des joints n° 15321 Chiffon + notice d'entretien n° 15325
Entrée de courrier – RAL au choix n° 24517	Set de nettoyage n° 15320

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

Accessoires KOMPOtherm®

Bronze foncé

n° 24417	n° 24418	n° 24452	n° 70515	n° 70516	n° 70514
n° 24522	n° 24485	n° 24481	n° 24483		
n° 24523	n° 24486	n° 24482	n° 24484		
		Aspect cuivré			
n° 24519	n° 24521	Aspect cuivré			
		n° 22016			
n° 24520	Entrée de courrier n° 70509	n° 22016			

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

KOMPOtherm®
 E-Design
 Portes selon modèles
 Chagall
 Dürrer
 van Gogh
 Rembrandt
 Rubens
 Matisse
 Décor bois
 Auvents
 Technique

Accessoires KOMPOtherm®

Chrome mate

Chrome

n° 17224	n° 22641	n° 22640	n° 22636 supports laiton	n° 10763	n° 10767
n° G 22621 n° D 22622	n° G 22623 n° D 22624	Béquille intérieure n° 22625	n° G 22631 n° D 22632	n° G 22633 n° D 22634	Béquille intérieure n° 22635
Béquille intérieure n° 22642	Entrée de courrier n° 22643	Entrée de courrier n° 22644	Béquille intérieure n° 10755	Entrée de courrier n° 10751	Entrée de courrier n° 10751

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

Accessoires KOMPOtherm®

Laiton poli

Laiton vieilli

n° 10722	n° 10761	n° 10765	n° 10723	n° 10762	n° 10766
n° G 22611 n° D 22612	n° G 22613 n° D 22614	Béquille intérieure n° 22615	n° G 22601 n° D 22602	n° G 22603 n° D 22604	Béquille intérieure n° 22605
Béquille intérieure n° 10753	Entrée de courrier n° 10745	Entrée de courrier n° 10733	Béquille intérieure n° 10754	Entrée de courrier n° 10746	Entrée de courrier n° 10734

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

Accessoires KOMPOtherm®

Bronze coulé en sable

n° 22201	n° 22202	n° 22203	n° 10591	n° 10597	n° 10599
n° 10704	n° 10668	n° 10669	n° 10670	n° 22134	n° 10691 Vitrage clair n° 10695 Vitrage bronze
n° 10705	n° 10671	n° 10672	n° 10673	n° 22134	n° 10690 Vitrage clair n° 10693 Vitrage bronze
Entrée de courrier n° 10572	Entrée de courrier n° 10575	n° 70521			
Entrée de courrier n° 10640	n° 70519	n° 10551	n° 10547	n° 10555 (180mm) n° 10559 (130mm)	

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

Accessoires KOMPOtherm®

Laiton coulé en sable

n° 22301	n° 22302	n° 22303	n° 10590	n° 10596	n° 10598
n° 10702	n° 10662	n° 10663	n° 10664	n° 10681	n° 10689 Vitrage clair n° 10694 Vitrage bronze
n° 10703	n° 10665	n° 10666	n° 10667	n° 10681	n° 10688 Vitrage clair n° 10692 Vitrage bronze
Entrée de courrier n° 10571	Entrée de courrier n° 10574	Garniture de sureté en laiton			
Entrée de courrier n° 10639	n° 10550	n° 10546	n° 10556 (180mm) n° 10558 (130mm)	n° 22037 intérieure DIN droite n° 22036 intérieure DIN gauche	n° 22037 extérieure DIN droite n° 22036 extérieure DIN gauche


Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

KOMPOtherm®
 E-Design
 Portes selon modèles
 Chagall
 Dürer
 van Gogh
 Rembrandt
 Rubens
 Matisse
 Décor bois
 Auvents
 Technique

Montrez votre personnalité en choisissant parmi nos variantes de vitrages

Le choix du panneau de porte et de son vitrage est le plus important. Que l'on parte du vitrage de base en passant par une mise en plomb, du fusing ou du vitrage rainuré, chacun trouvera un vitrage à son goût. Un aspect tout particulier peut être obtenu en choisissant parmi nos nouveaux vitrages d'art décoratifs, en reliefs ou même sculptés. Certaines mises en plomb issues de notre tradition de travail à la main sur une base de crystal biseauté vont faire de votre porte un modèle unique ! Tous nos vitrages sont livrés avec un revêtement faiblement émissif et une face en verre feuilleté.





Mise en plomb n° 945
Livrable pour : van Gogh 8V | Rembrandt 8V



Vitrage décoratif n° 1034 | Surface dépolie
Livrable pour : E-16 | Modèle 3340



Vitrage décoratif n° 1040
Verre sculpté
Livrable pour Dürer 70 | Chagall 77



Vitrage décoratif n° 1160
Dépoli avec brisures de verre
Livrable pour : E-88



Vitrage décoratif n° 1174
Dépoli avec brisure de verre
Livrable pour : E-34 | Chagall 105, 106




Vitrage décoratif n° 1177 avec LED
Vitrage décoratif n° 1176 sans LED
Livrable pour : E-14 | Chagall 77



Mise en plomb n° 1070
Livrable pour : van Gogh 8V




Vitrage décoratif n° 1096
Fusing d'art sur miroir
Livrable pour : E-22



Vitrage décoratif n° 1137
Dépoli avec laquage et verre biseauté
Livrable pour : Chagall 77



Vitrage décoratif n° 1245
Gravure à la main – pièce unique
Livrable pour : Chagall 90



Vitrage décoratif n° 1247
Mélange de dépoli, fusing et collage de verre
Livrable pour : E-130 | E-227



Vitrage décoratif n° 1283 | Dépoli profond
avec brisure de verre collé et LED
Livrable pour : E-151 | E-262




Vitrage décoratif n° 1146
Différentes techniques de collage
Livrable pour : E-90




Vitrage décoratif n° 1148 | Mélange de dépoli,
fusing et collage de verre
Livrable pour : E-59



Vitrage décoratif n° 1153
Dépoli avec boule de verre
Livrable pour : E-82



Vitrage décoratif n° 1288
Avec collage de verre structuré
Livrable pour : Chagall 77



Vitrage décoratif n° 1332
Dépoli avec laquage et brisure de verre
Livrable pour : E-177




Mise en plomb n° 1333
Fleur de givre biseauté
Livrable pour : Chagall 32




Vitrage décoratif n° 1334
Dégradé rouge vers noir
Livrable pour : E-180



Vitrage décoratif n° 1338
Dépoli, fusing et laquage
Livrable pour : E-179



Vitrage décoratif n° 1343
Dépoli et collage de verre
Livrable pour : E-178



Vitrage décoratif n° 1366
Laquage et brisure de verre
Livrable pour : E-123 | E-274



Vitrage décoratif n° 1367
Laquage et collage
Livrable pour : E-137



Mise en plomb n° 1376
Véritable mise en plomb
Livrable pour : Chagall 8V



Vitrage décoratif n° 1355
Rainuré | Livrable pour : Dürer 8V | Rembrandt 8V | van Gogh 56



Vitrage décoratif n° 1357
Dépoli et laquage
Livrable pour : E-204




Vitrage décoratif n° 1360
Dépoli avec collage de verre
Livrable pour : E-207




Vitrage décoratif n° 1383
Dépoli et brisure de verre
Livrable pour : Matisse 45



Vitrage décoratif n° 1385
Structure dépolie et application de crystal
Livrable pour : Chagall 36 | Chagall 81



Vitrage décoratif n° 1386
Structure dépolie | Livrable pour : Dürer 6S | Dürer 49 | Chagall 77 | Chagall 136



Vitrage décoratif n° 1361
Dépoli et collage de verre
Livrable pour : E-211




Vitrage décoratif n° 1363
Dépoli et brisure de verre
Livrable pour : E-132 | E-274



Vitrage décoratif n° 1365 | Vitrage d'art avec mosaïque de verre collé > 300 pièces collées
Livrable pour : M-3600



Vitrage décoratif n° 1395
Laquage et collage de verre
Livrable pour : E-236



Vitrage décoratif n° 1397
Dépoli avec motif
Livrable en tant que partie fixe pour : E-140



Vitrage décoratif n° 1398
Vitrage d'art avec inserts
Livrable pour : E-162


KOMPotherm® variantes de vitrages



Vitrage décoratif n° 1399
Dépoli et collage de verre
Livrabable pour : partie fixe E-122



Vitrage décoratif n° 1400
Prisme collé
Livrabable pour : E-225



Vitrage décoratif n° 1402
Structure dépoli et biseau
Livrabable en tant que partie fixe



Vitrage décoratif n° 1509
Dépoli et brisure de verre
Livrabable pour : 3400 | 3410




Vitrage décoratif n° 1511
gravure laser
Livrabable en tant que modèle vitré



Vitrage décoratif n° 1512
Dépoli et laquage
Livrabable pour : E-179 | E-180



Vitrage décoratif n° 1405
Laquage et brisure de verre
Livrabable pour : E-33 | E-223 | E-251




Vitrage décoratif n° 1411
Vitrage d'art avec laquage, collage et fusing
Livrabable pour : E-47




Vitrage décoratif n° 1415
Dépoli avec prisme collé
Livrabable pour : E-70




Vitrage décoratif n° 1513
laquage d'art
Livrabable pour : E-256 | E-265



Vitrage décoratif n° 1514
Dépoli avec collage swarovski
Livrabable pour : Chagall 18 V



Vitrage décoratif n° 1515
gravure laser
Livrabable pour : Dürer 50 | Dürer 51



Vitrage décoratif n° 1416
Laquage et brisure de verre
Livrabable pour : E-114



Vitrage décoratif n° 1418
Dépoli avec brisure de verre
Livrabable pour : E-215




Vitrage décoratif n° 1419
Laquage et verre collé
Livrabable pour : E-157



Vitrage décoratif n° 1516
Dépoli et brisure de verre
Livrabable pour : E-256 | E-262 | E-265 | Chagall 77



Vitrage décoratif n° 1520
laquage et dépoli
Livrabable en tant que modèle vitré



Vitrage décoratif n° 1521
Dépoli
Livrabable pour : E-289 et auvents

KOMPotherm®
 E-Design
 Portes selon modèles
 Chagall
 Dürer
 van Gogh
 Rembrandt
 Rubens
 Matisse
 Décor bois
 Auvents
 Technique