

STORES D'INTERIEUR



LES STORES ENROULEMENT SELECT

DOCUMENTATION TECHNIQUE

avril 2011

Le store à Enroulement Sélect de Franciaflex est un produit :

DESIGN :

Unis, Opaques ou imprimés, avec un large choix de tissus, le store à Enroulement Select mettra en valeur la décoration intérieure de votre maison. Le design de ses supports en fait un produit unique.

PRATIQUE :

Fabriqué sur mesure pour s'adapter parfaitement à tous types et toutes dimensions de fenêtres et de baies ; manœuvrable latéralement par une chaînette métallique.

FACILE A POSER :

Différents types de pose sont possibles (de face, au plafond) permettant d'installer le store dans tous les types d'environnement de fenêtres et d'ouvertures. De plus sur les modèles Style et Night & Day la saillie est réglable et orientable à la pose.

Chaque direction régionale Franciaflex met à la disposition des professionnels :

- une assistance technique et commerciale pour vous conseiller lors de la prise de commande.
- un ensemble d'outils tels que fiches techniques, bons de commandes, brochures commerciales...etc.

Descriptif

Le store à Enroulement Sélect est décliné en 3 modèles :

ALU constitué d'un mécanisme chaînette et tube d'enroulement maintenus par des supports indépendants.

STYLE constitué d'un mécanisme chaînette et tube d'enroulement maintenus par tiges de réglage orientables sur des supports indépendants.

NIGHT & DAY constitué d'un mécanisme et tube d'enroulement avec barre de charge apparente permettant le passage du tissu pour qu'il soit doublé sur la hauteur du store ; l'ensemble maintenu par tiges de réglage orientables sur des supports indépendants.

Ces modèles sont constitués de:

UN TUBE D'ENROULEMENT en aluminium diamètre 32 mm rainuré.

DES SUPPORTS en acier inoxydable massif brossé et vernissé pour pose de face, ou plafond.

TIGES DE REGLAGE avec paliers en acier inoxydable supportant le mécanisme d'enroulement et permettant un réglage de la saillie à la demande.


UN TABLIER décliné dans tous les coloris de la collection en vigueur, est constitué d'une toile fixée sur le tube d'enroulement par un adhésif double face. La tension de la toile est assurée par une barre de charge ronde en acier inoxydable pour les modèles Alu & Style et une barre de lestage muni d'une barre de roulement permettant le passage du tissu pour qu'il soit doublé sur la hauteur du store pour le Night & Day.

Autres toiles : L'utilisation d'autres toiles que celles référencées à la gamme Franciaflex ne peut se faire qu'après homologation par les services techniques Franciaflex.

MANŒUVRE mécanisme à chaînette uniquement assurant l'entraînement du tube d'enroulement.


BARRE DE CHARGE ronde diamètre 20 mm en acier inoxydable, ouverte pour permettre la fixation de la toile, utilisée sur les modèles Alu & Style et une barre de lestage de forme triangulaire muni d'une barre de roulement Haut : 44 mm * Larg : 20 mm permettant le passage du tissu pour qu'il soit doublé sur la hauteur du store pour le Night & Day.

Constitution type



- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | SUPPORT DE POSE EN ACIER INOXYDABLE BROSSÉ VERNISSÉ | 10 | KIT DE FIXATION SELECT STYLE EN ACIER INOXYDABLE |
| 2 | KIT DE FIXATION POUR SELECT ALU EN ACIER INOXYDABLE | 11 | MÉCANISME CHAINETTE 32 AVEC EMBOUT |
| 3 | TUBE D'ENROULEMENT Ø 32 ALUMINIUM | 12 | PALIER SUPPORT DE BARRE DE CHARGE EN ACIER INOXYDABLE |
| 4 | CACHE MÉCANISME EN ACIER INOXYDABLE BROSSÉ | 13 | BARRE DE LESTAGE MAGIC FIN EN ALUMINIUM VERNISSÉ |
| 5 | MÉCANISME CHAINETTE 32 AVEC EMBOUT | 14 | BARRE DE ROULEMENT TISSU Ø 14 STEEL MAGIC EN ACIER INOXYDABLE |
| 6 | BARRE DE CHARGE Ø 20 EN ALUMINIUM VERNISSÉ | 15 | EMBOUT DE BARRE DE LESTAGE EN ZAMAK POLI VERNISSÉ AVEC PALIERS POUR BARRE DE ROULEMENT. |
| 7 | EMBOUT DE BARRE DE CHARGE EN ZAMAK POLI VERNISSÉ | 16 | TOILE SUIVANT GAMME EN VIGUEUR |
| 8 | CHAINETTE MÉTALLIQUE | 17 | TOILE POUR NIGHT & DAY |
| 9 | RACCORD DE CHAINETTE MÉTALLIQUE | | |

Détail



- 1 SUPPORT DE POSE EN ACIER INOXYDABLE MASSIF BROSSÉ ET VERNISSÉ. COMPORTE UNE EMPREINTE CRANTÉE PERMETTANT UN RÉGLAGE ANGULAIRE DES MODÈLES STYLE ET NIGHT & DAY
- 2 KIT POUR MODÈLE ALU EN ACIER INOXYDABLE BROSSÉ
- 3 TUBE D'ENROULEMENT Ø32 RAINURÉ, EN ALUMIUM AVEC ADHÉSIF DOUBLE FACE POUR FIXATION DE LA TOILE.
- 4 CACHE MÉCANISME CHAINETTE EN ACIER INOXYDABLE BROSSÉ
- 5 MÉCANISME CHAINETTE Ø32 AVEC EMBOUT POUR MODÈLE ALU
- 6 BARRE DE CHARGE EN ACIER INOXYDABLE Ø20 OUVERTE POUR LA FIXATION DE LA TOILE
- 7 EMBOUT DE BARRE DE CHARGE Ø20 EN ACIER INOXYDABLE
- 8 CHAINETTE DE MANOEUVRE MÉTALLIQUE EN LAITON NICKELÉ
- 9 RACCORD DE CHAINETTE MÉTALLIQUE
- 10 KIT DE FIXATION POUR MODÈLES STYLE ET NIGHT & DAY EN ACIER INOXYDABLE PERMETTANT UNE ORIENTATION SUR LES SUPPORTS DE POSE ET ASSURER UNE SAILLIE AJUSTABLE À LA DEMANDE
- 11 MÉCANISME CHAINETTE 32 AVEC EMBOUT POUR MODÈLE STYLE ET NIGHT & DAY
- 12 PALIERS SUPPORT DE BARRE DE CHARGE EN ACIER INOXYDABLE POUR NIGHT & DAY
- 13 BARRE DE LESTAGE MAGIC FIN EN ACIER INOXYDABLE POUR NIGHT & DAY
- 14 BARRE DE ROULEMENT TISSU Ø14 STEEL MAGIC POUR NIGHT & DAY EN ACIER INOXYDABLE
- 15 EMBOUT DE BARRE DE LESTAGE AVEC PALIERS DE BARRE DE ROULEMENT POUR NIGHT & DAY



Limites dimensionnelles - surface.

SELECT						
MANOEUVRES	Largeur Mini	Largeur Maxi	Hauteur Maxi Tissu Occultation	Hauteur Maxi Tissu standard	Surface Maxi Tissu Occultation	Surface Maxi Tissu standard
Chaînette ø32 Alu et Style	350	2500	2600	2600	5	5
Chaînette ø32 Night & Day		2400				



Nota : Les tissus Standard sont des tissus dont l'épaisseur est \leq à 0,25 mm
 Les tissus Occultation sont des tissus dont l'épaisseur est \leq à 0,4 mm

Saillies (S)

POSE DE FACE




POSE PLAFOND



SELECT	Enroulement Intérieur	Enroulement Extérieur	SELECT POSE PLAFOND	
	ø32	ø32	Enroulement Intérieur	Enroulement Extérieur
Alu	34	66	19	51
Style Mini	74	106	59	91
Syle Maxi	164	196	149	181
Night & Day Mini	74	106	59	91
Night & Day Maxi	124	156	109	141

Avec tiges de 150 mm

Encombrement




POSE DE FACE
Encombrement

MODÈLES	X	Y
ALU	70	70
STYLE		200
NIGHT & DAY		

POSE PLAFOND
Encombrement

MODÈLES	X	Y
ALU	70	70
STYLE		185
NIGHT & DAY		

(ÉCHELLE 1:1)



DOCUMENT NON CONTRACTUEL ; FRANCIAFLEX SE RÉSERVE LA POSSIBILITÉ DE MODIFIER SES PRODUITS AFIN DE LEUR APPORTER TOUTE AMÉLIORATION TECHNIQUE.

UTILISEZ LES DOCUMENTS SPÉCIFIQUES DISPONIBLES AUPRÈS DE FRANCIAFLEX POUR LA PRISE DE MESURES ET LA RÉDACTION DE LA COMMANDE.

Toutes les indications dimensionnelles qui figurent sur ce document sont exprimées en mm et vue de l'intérieur.

*Retrouvez tout Franciافlex sur
www.franciaflex.com*



Franciافlex vous donne les moyens de devenir de véritables experts de la performance énergétique de la baie.

Rendez-vous sur www.baienergie.com



PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET CONFORT DE LA BAIE

AVANT livraison des produits

 **N°Azur 0 810 820 500**

PRIX D'UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE