

NOUVELLE VAGUE - RCS NANTES B 339 786 493 - Dans un souci constant d'amélioration de la qualité, nous nous réservons le droit d'apporter sans préavis toute modification technique à nos produits. Les différences de couleurs et de brillance qui pourraient être constatées dans ce document seraient dues à l'impression et ne sauraient être cause de litige sur nos produits. Mai 2019. Crédits photos: Gamier Studios / Getty Images / D9 studio / 3D Render / Studio Ocean / Studio Loic



Le réseau Partenaires Certifiés Janneau regroupe des professionnels partageant le savoir-faire, les valeurs et les exigences de Janneau, fabriquant français de fenêtres et portes. Notre métier : un conseil personnalisé, des métrés précis et une pose dans les règles de l'art. Si Janneau nous a choisis, c'est parce que nous sommes animés par le même engagement, votre satisfaction. Venez dès maintenant nous rencontrer dans nos showrooms. Plus d'informations sur partenaires-janneau.fr

CACHET DE VOTRE PARTENAIRE CERTIFIÉ JANNEAU

POURQUOI ON A CHOISI DES FENÊTRES JANNEAU ?

partenaires-janneau.fr



A man in a grey sweater and blue jeans is holding a young child in a green and blue striped shirt. They are in a kitchen with a wooden countertop, a gas stove, and a large window. The man is holding a red bell pepper and a tablet. The child is pointing at the tablet. The kitchen has white subway tiles, a brass faucet, and a potted plant. A doorway in the background leads to another room with a wooden cabinet.

FENÊTRE ALU

Léger et hautement résistant, l'aluminium permet d'obtenir des profils de fenêtre très fins. Ces propriétés sont exploitées par les designers Janneau pour donner à vos fenêtres une esthétique soignée et valorisante, quel que soit votre style.

■ **Estival Évolution**

Baie coulissante et galandage

■ **Estival Évolution**

Fenêtre et porte-fenêtre

La collection ALU

Estival Évolution

baie coulissante et galandage

1. CÔTÉ PERFORMANCES

GRANDES OUVERTURES ET CONFORT

Estival Évolution est un concentré de technologie pensé pour obtenir les meilleures performances aux niveaux thermique et acoustique et les meilleurs résultats d'étanchéité, de sécurité et d'ergonomie. Votre confort est total.

LES 3 POINTS FORTS DE LA COLLECTION ESTIVAL ÉVOLUTION

OUVRANT ET DORMANT IMBRIQUÉS L'UN DANS L'AUTRE

Cette particularité Janneau limite le crochetage par l'extérieur lors d'une éventuelle tentative d'effraction.

En option, optez pour 4 points de verrouillage pour encore plus de sécurité.

DURÉE DE VIE : RAIL EN INOX PLEIN

La qualité du rail en inox plein est une garantie de bon fonctionnement dans le temps. Le rail ne s'écrasera pas.

PROFIL À RUPTURE THERMIQUE BREVETÉ

Au cœur de la structure, un noyau en matière de synthèse doté de chambres d'isolation améliore la rupture de pont thermique.




DES PERFORMANCES UNIQUES SUR LE MARCHÉ

	isolation thermique	Uw	Jusqu'à 1,3 W/m²K
	étanchéité	AEV	A*3 - E*6B - V*A3
	affaiblissement acoustique	Rw	Jusqu'à 42 dB (-2;-5)



Certificat n°1934-041-532

UNE CONCEPTION 100 % INNOVATION





2. CÔTÉ ESTHÉTIQUE

FAITES ENTRER LA LUMIÈRE

Grâce à ses larges ouvertures, la collection Estival Évolution vous apporte un habitat plus lumineux, confortable et accueillant. Vous avez ainsi une impression d'espace et d'ouverture sur l'extérieur.



VOIR GRAND

Nous pouvons réaliser des coulissants jusqu'à 6 vantaux et des galandages jusqu'à 4 vantaux!

LE CHOIX DES POIGNÉES COULISSANTS



Solène



Perla



Loca



Séduction



Roma



Flora



LE COULISSANT À GALANDAGE

Le coulissant à galandage s'efface dans les cloisons et s'ouvre totalement sur l'extérieur pour encore plus d'espace et de lumière!



LE COULISSANT

Plusieurs largeurs de couvre-joints pour une finition adaptée à chaque situation entre la menuiserie et le mur.



La collection ALU

Estival Évolution

fenêtre et porte-fenêtre

1. CÔTÉ PERFORMANCES

DESIGN ET TECHNOLOGIE

Les fenêtres et portes-fenêtres Estival Évolution sont un concentré de technologies : une conception haute performance pour votre confort de tous les jours.


LES 3 POINTS FORTS DE LA COLLECTION ESTIVAL ÉVOLUTION

TECHNOLOGIE D'ISOLATION BREVETÉE	FINESSE ET ARCHITECTURE	LABEL FENÊTRE ALU
Un noyau multichambres en matière composite assure l'isolation thermique. Cette innovation développée par le service R&D Janneau fait l'objet d'un brevet.	Les dessins de profils sont exclusifs à Janneau. Leur finesse permet de réaliser des grandes dimensions en maximisant le clair de vitrage. À noter une exclusivité esthétique originale avec une finition moulurée pour mêler l'aspect d'un matériau moderne avec un style traditionnel (page 56).	LABEL fenêtréalu est une démarche de qualité pour les menuiseries aluminium, appliquée à la production de nos fenêtres et portes.

DES PERFORMANCES UNIQUES SUR LE MARCHÉ

	isolation thermique	Uw	Jusqu'à 1,3 W/m²K
	étanchéité	AEV	A*4 - E*6B - V*C2
	affaiblissement acoustique	Rw	Jusqu'à 42 dB (-2;-5)

UNE CONCEPTION 100 % INNOVATION



Certificat n°1934-014-532



2. CÔTÉ ESTHÉTIQUE

MOULURÉ, ARRONDI OU DROIT

Une fenêtre doit s'intégrer harmonieusement à votre habitat tout en répondant à vos exigences déco. Tradition, Moderne ou encore Design, nous vous proposons un large choix de styles qui s'adaptera au mieux à votre intérieur.

LA LIGNE TRADITION

Des lignes moulurées pour une ambiance plus classique



Parclose moulurée

LA LIGNE MODERNE

Des lignes épurées et galbées pour une ambiance actuelle



Parclose galbée

LA LIGNE DESIGN

Des lignes droites pour un design contemporain




Parclose carrée et droite
ferrage invisible en option

3. CÔTÉ COULEURS


MIXEZ, ASSEMBLEZ, COORDONNEZ

FINITIONS DE BASE

20 coloris
4 finitions de base
16 coloris standard



Blanc trafic
RAL 9016 lisse mat



Blanc crème
RAL 9001 lisse mat




Gris anthracite
RAL 7016 granité mat



Noir 2100
sablé mat

MODERNITÉ OU TRADITION

Osez les couleurs foncées (comme le 7016 ou le noir 2100) en intérieur pour souligner la déco contemporaine.



PANNEAU À PLATE-BANDE

Un panneau à plate-bande à l'intérieur comme à l'extérieur.



LA MONO OU LA BICOLORATION

Estival Évolution offre la possibilité de la bicoloration (intérieur blanc et extérieur en couleur) qui permet d'accorder un choix esthétique intérieur et extérieur. Toutes les combinaisons sont possibles: laissez parler votre imagination.

COULEURS STANDARD

Lisse



Ivoire clair
RAL 1015 lisse satiné



Gris télégris 4
RAL 7047 lisse satiné



Noir profond
RAL 9005 lisse satiné



Bronze 1247
lisse satiné



Bleu acier
RAL 5011 lisse mat

Granité



Gris terre d'ombre
RAL 7022 granité mat



Gris beige
RAL 7006 granité mat



Rouge pourpre
RAL 3004 granité mat



Vert mousse
RAL 6005 granité mat


Sablé



Gris 2800
sablé mat



Aluminium gris
RAL 9007 sablé mat



Gris 2900
sablé mat



Rouille
sablé mat



Chêne doré
sablé mat

Métallisé




Anodic Ice
métallisé semi brillant




Bleu nuit canon
métallisé semi brillant

GARANTIE DU LAQUAGE 25 ANS !

Comparatif des peintures après 600 heures d'exposition au test QUVB*



Durabilité standard
Qualicoat Classe 1



Haute durabilité
Qualicoat Classe 2

Garantie
25 ans

Tenue de laquage garantie 25 ans pour les couleurs Classe 2 :** résistant aux UV, aux variations thermiques, la tenue de laquage est garantie 25 ans par Janneau."



*Test QUVB 313 (norme DIN EN ISO 11507) réalisé au laboratoire AkzoNobel Powder Coatings. L'enceinte de vieillissement accélérée reproduit artificiellement le spectre solaire complet. Elle simule en quelques heures ou semaines les détériorations et les dommages provoqués par l'irradiation solaire et les intempéries en extérieur sur plusieurs années.
**Toutes les couleurs sont Classe 2 sauf les couleurs claires, moins sensibles à la décoloration (blanc, blanc crème 9001, ivoire clair 1015, gris télégris 7047, chêne doré).

NOS ACCESSOIRES

Laissez vous inspirer par nos accessoires déco


Pour chaque ambiance, vous avez le choix des éléments décoratifs. Pour une ambiance laiton, vous pouvez opter pour une crémone décorative, des cache-fiches et des boutons ogives, dans la même finition, qui peuvent aussi s'harmoniser avec les petits bois et votre intérieur.

Choix de poignées et couleurs non exhaustif. Demandez conseil à votre Partenaire Certifié.

Compatible avec fenêtre PVC
Compatible avec fenêtre alu
Compatible avec fenêtre bois

POIGNÉES


Fenêtres et portes-fenêtres




Portes serrure



CACHE-FICHES



BOUTONS OGIVES



CRÉMONES DÉCORATIVES



*Alu: uniquement sur finition Tradition et en 2 vantaux.

LES VITRAGES DÉCORATIFS



Pixarena



Antique



Delta mat



Listral 200



Martelé



Master carré



Master ligne



Master shine



Satinovo



Thela clair

LES GRILLES DE VENTILATION

Autoréglable VM-G

3 débits en m³/H: 15, 22, 30
Isolation acoustique: 34 et 35 dB

Vue côté intérieur de la maison



Vue côté extérieur

Autoréglable ISOLA 2 acoustique

Débit en m³/H: de 22 à 45
Isolation acoustique jusqu'à 39 dB

Vue côté intérieur de la maison



Vue côté extérieur

Hygroréglable Aira HY

Débit en m³/H: de 6 à 45
Isolation acoustique: 34 dB

Vue côté intérieur de la maison



Vue côté extérieur

Il existe d'autres grilles avec des performances acoustiques supérieures.
Renseignez-vous auprès de votre Partenaire.

LES PETITS BOIS

Petits bois incorporés
(disponible pour les 3 matériaux, en différentes couleurs)



Petits bois incorporés 10 mm



Petits bois incorporés 18 mm



Petits bois incorporés 26 mm



Petits bois incorporés 45 mm

Petits bois collés PVC
(disponibles à la couleur de la menuiserie)



Moulurés 23 mm



Plat 26 mm



Fausse traverse 76 mm



Petits bois fictifs

Petits bois collés aluminium
(disponibles à la couleur de la menuiserie)



Moulurés 26 mm



Plat 25 mm



Petits bois fictifs

Petits bois collés bois



Patrimoine



Tradi



À pente



Petits bois fictifs



Cadre rapporté intérieur, extérieur ou intérieur/extérieur pour faciliter l'entretien du vitrage



Petits bois mortaisés

ENTRETIEN ET GARANTIES

L'étendue de la garantie est définie pour chaque produit détaillé ci-dessous. Pendant la durée de la garantie, le Partenaire Certifié Janneau s'engage à réparer le produit et le cas échéant, à procéder au remplacement du produit reconnu défectueux.

Le non-respect de règles d'entretien peut conduire à exclure la prise en charge sous garantie. Demandez le guide d'entretien à votre installateur.

LA GARANTIE PRODUIT

Gamme produit	Détail	Exclusion de garantie	Garantie
Collections PVC Littoral.J et Antalis Collections Alu Estival Évolution coulissant et fenêtre Collection Bois Patrimoine et Tradi	Assemblage de cadre Garantie décennale rendant le produit propre à l'usage auquel on les destine : Il doit être étanche (eau, air et vent), s'ouvrir et se fermer (tenue des fiches et des paumelles). Résistance des angles: absence de fêlure, de casse de soudure (PVC) et de visibilité de l'équerre de sertissage (aluminium)	La pose non conforme aux règles de l'art (NF DTU 36.5) Les défauts de réglage Carence d'entretien Utilisation de produits non adaptés Contacts avec des produits corrosifs notamment ceux utilisés en construction, tels les ciments, plâtre, chlore Les produits à base de solvant, d'acide et en milieu salin Le nettoyeur à haute pression	10 ans Extension garantie PCJ 15 ans

LA GARANTIE REMPLISSAGE

Gamme produit	Détail	Exclusion de garantie	Garantie
Vitrage	Condensation intérieure	Condensation extérieure, casse, choc thermique	10 ans
Vitrage avec imprimés décoratifs	Verre imprimé, dépoli-acide	Les procédés artisanaux ne permettent pas de produire exactement à l'identique deux fois de suite le même décor. Par conséquent, aucun retour ne pourra être intenté contre le vendeur à ce sujet.	10 ans
Panneau	Décollement des placages de leur support Flèches supérieures à 5 mm Formation de bulles sur la surface	Décoloration liée aux phénomènes naturels	10 ans

LA GARANTIE FINITION

Finition	Détail	Exclusion de garantie	Garantie
Film PVC plaxé	Film PX Décollement, écaillage et cloquage	Vieillessement et décoloration	Adhérence 10 ans
Aluminium thermolaqué	Jonctions, garnitures, poignées, accessoires décoratifs, tabliers, lames, caissons, coulisses Adhérence de la laque et du décor	Une évolution de la brillance et de la couleur (hors Qualicoat) Les dommages causés par les chocs et les frottements du temps	Adhérence classe 1 : 10 ans Adhérence classe 2 : 25 ans
Aluminium anodisé	Aspect granuleux Dépôt blanchâtre et/ou poudrage non éliminé avec une gomme	Les produits agressifs (ciments, plâtre, enduit) Les produits de nettoyage sans Ph neutre Usage du nettoyeur haute pression	25 ans
Bois finition	Peinture 300 microns ou impression	Absence d'entretien régulier adapté aux conditions climatiques ou à un environnement particulièrement agressif. Entretien inadapté type nettoyage haute pression. Dilatations, retraits (le bois est une matière naturelle).	Finition 3 ans Impression 3 mois

LA GARANTIE QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES

Descriptif	Détail	Exclusion de garantie	Garantie
Bloc de volet roulant: tablier, composant accessoires	Ondulation du tablier: 4 mm mesuré entre les 2 faces de lames directement à côté de la coulisse est admise Pénétration de la lumière jugée inacceptable	Pénétration de la lumière diffuse Les dommages engendrés par l'effet du gel sont en règle générale dus à des erreurs d'utilisation et aux conditions climatiques. Ils ne peuvent pas être imputés au produit.	5 ans
	Moteur	Le bruit est considéré comme normal s'il est inférieur à 70 dB. L'appréciation se fait avec la fenêtre fermée.	5 ans
Grille de ventilation		Obstruction	2 ans
Poignée pour châssis, croisée et porte crémone Garniture et poignée de tirage porte serrure Poignée coulissant Garniture et poignée de tirage porte serrure, entrée et technique Cylindre Serrure Quincaillerie de ferrage et fermeture Accessoires décoratifs (boutons ogives, crémones décos, espagnolettes, cache-fiches et caches oscillo-battant)	Mécanisme de fonctionnement	Le non-respect des consignes du carnet d'entretien Les dommages causés par les chocs et les frottements du temps	2 ans Extension garantie PCJ 5 ans